

produkty



katalog



ceny



2022_03



profilpas®

MAPEI GROUP

produkty

katalog

ceny

2022_03

profilpas®

MAPEI GROUP

profilpas®

MAPEI GROUP



Design is our best profile.










profilpas




pds
profibus digital system

spis treści

profile do narożników zewnętrznych

CERFIX® PROANGLE Q str 18

CERFIX® PROANGLE str 26


CERFIX® PROTRIM IP str 31

CERFIX® PROTRIM str 32

CERFIX® PROTRIM N str 35

CERFIX® PROANGLE F str 40


CERFIX® PROANGLE AX - M DESIGN str 41


CERFIX® PRONIVEL M str 41


PROCORNER M str 42


PROCORNER P str 44

PVC LINE 8610-8611 str 45


CERFIX® PROBORD str 46

CERFIX® PROTOP str 47

listwy i profile dekoracyjne


CERFIX® PROLIST str 50

METAL LINE AF - M DESIGN str 51

CERFIX® PROLIST-X DESIGN str 51


CERFIX® PRODECOR - C DESIGN str 52


CERFIX® PROSTYLE - C DESIGN str 52

profile do narożników wewnętrznych

CERFIX® PROROUND M str 56

CERFIX® PROROUND P str 59

CERFIX® PROROUND M GIC/ str 60

CERFIX® PROINT str 60-61

PROROUND B str 62

odpływy prysznicowe i systemy łazienkowe

PP DRAIN AQUA str 68

THIN DRAIN str 73

SLIM DRAIN str 75

SMART DRAIN str 77

Q DRAIN str 79


GLASS PROFILE str 82


WPSTOP str 90

SANIBORD str 92

profile do podłóg o tym samym poziomie

CERFIX® PROANGLE str 96

spis treści

CERFIX®
PROANGLE B
str 97

CERFIX®
PROANGLE FLEX
str 98

CERFIX®
PRODECOR DJ
str 99

CERFIX®
PRODECOR DJ
FLEX
str 99

CERFIX®
PRODECOR
str 99

CERFIX®
PROSTYLE
str 100

PROJOINT U
str 101

PROJOINT
str 101

PROJOINT T
str 102

PROJOINT R
str 104

PROJOINT M
str 104

PROCLASSIC R
str 105

PROCLASSIC F
str 108

profile do podłóg o różnych poziomach


CERFIX®
PRONIVEL N
str 112

CERFIX®
PRONIVEL P
str 113

CERFIX®
PRONIVEL L
str 114

CERFIX®
PRONIVEL PB
str 114

CERFIX®
PRONIVEL FLEX
str 115

CERFIX®
PRONIVEL M
str 115

PROLEVEL HIGH
str 116

PROLEVEL
MEDIUM
str 118


PROLEVEL THIN
str 119

złącza dylatacyjne

CERFIX®
PROJOINT DIL NE
str 122

CERFIX®
PROJOINT DIL NJ
str 122

CERFIX®
PROJOINT DIL NL
str 123


CERFIX®
PROJOINT DIL NF
str 123

CERFIX®
PROJOINT DIL
NAN
str 124

CERFIX®
PROJOINT DIL
NPAN
str 124

CERFIX®
PROJOINT DIL
NIN
str 125

CERFIX®
PROJOINT DIL
NIL
str 125

CERFIX®
PROJOINT DIL
NTA - NTI - NTO
str 126


CERFIX®
PROJOINT DIL
STA - STI
str 126

CERFIX®
PROJOINT DIL
NZA
str 127

CERFIX®
PROJOINT DIL
NZS
str 127

spis treści

CERFIX® PROJOINT DIL PBE str 128

CERFIX® PROJOINT DIL PBH str 129

CERFIX® PROJOINT DIL PAS str 129

CERFIX® PROJOINT DIL PHDE str 130

CERFIX® PROJOINT DIL PFFE str 130

CERFIX® PROCOVER FLEX str 131


CERFIX® PROCOVER FIX str 131

CERFIX® PROCOVER str 132

- Membrany hydroizolacyjne,
- Maty drenażowe
- Maty kompensacyjne

WPSTOP str 136


WPSTOP 3 str 137


WPSTOP DRAIN 10 str 137

profile balkonowe i tarasowe

CERFIX® PROTEC CPCV - CPCI str 140


CERFIX® PROTEC CPCVF str 140

CERFIX® PROTEC CPCV/30/ str 142

CERFIX® PROTEC CPNV str 143

CERFIX® PROTEC CPNVF str 143

CERFIX® PROTEC CPGV str 144


CERFIX® PROTEC CPQV str 145

CERFIX® PROTEC CPEV - CPEI str 146

CERFIX® PROTEC CPHA - CPHV str 148

CERFIX® PROTEC CPLB - CPLV str 149

profile schodowe

CERFIX® PROSTEP SGA - SGI - SGN - SGK str 152

CERFIX® PROSTEP SMA - SM str 152

CERFIX® PROTRIM IP str 153

CERFIX® PROSTEP SNG - SN str 153

CERFIX® PROSTEP SAR - SIR str 154


CERFIX® PROSTEP SIS str 155


CERFIX® PROSTEP SIX str 155

CERFIX® PROSTEP WOOD str 156


CERFIX® PROSTEP SP str 156

CERFIX® PROSTEP SA - SB str 157

PROTECT str 158

SAFETY-STEP str 166

PROSTAIR str 168

spis treści

profile do podłóg z drewna, laminatu i LVT

UNISYSTEM PLUS
str 174


PROFIX THIN
str 180

PRESTOWOOD
str 182

RC
str 185

TERMINAL FLEX
str 185

ALFIX 616
str 186

ALFIX 46
str 187

CERFIX®
PROJOINT DIL
str 188

CERFIX®
PRONIVEL PB
str 188-189

CERFIX®
PROJOINT T
str 189

CERFIX®
PROSTEP
str 190

PROTECT
str 190

CERFIX®
PROTRIM
str 191

CERFIX®
PROANGLE
str 191


CERFIX®
PROANGLE Q
str 191

CERFIX®
PROROUND M
str 192

CERFIX® PROINT
str 192

metal line

METAL LINE 90
str 198

METAL LINE 90
TREND COLOR
str 198

METAL LINE 790
str 200

METAL LINE 92
str 201

METAL LINE 93
str 201

METAL LINE 89
str 202

METAL LINE 89
TREND COLOR
str 202


METAL LINE 89 I
DESIGN
str 203

PROLIGHT
METAL LINE 89
str 203

METAL LINE
89/613
str 204

METAL LINE 105
str 205

METAL LINE
87 - 88
str 206


PROLIGHT
METAL LINE S
SKL/2
str 207

METAL LINE AF -
M DESIGN
str 207

METAL LINE 100
str 208

METAL LINE 101
str 208

METAL LINE 95
str 209

METAL LINE 98
str 210

spis treści

METAL LINE 97/4
str 211

METAL LINE 97/7
str 212

METAL LINE 97/8
str 213

pvc line

PVC LINE 8605
str 216

PVC LINE 8606
str 216

PVC LINE 8608
str 217

PVC LINE 8615
str 218

PVC LINE 8616
str 218

PVC LINE 8613
str 219

PVC LINE 8612
str 220

PVC LINE 8614
str 220

PVC LINE 8600
str 221

PVC LINE 8181
str 221


PVC LINE 8596
- 8598
str 222

PVC LINE 8580
- 8582
str 222

PVC LINE 8602
str 223

PVC LINE 8603
str 224

PVC LINE 8607
str 225

PVC LINE 148 -
172 - 173
str 226

PVC LINE 170 -
169 - 171
str 227

prolight

PROLIGHT
PROLIST LLA
- LLB
str 230

PROLIGHT
PROLIST TLA
- CLA
str 231


PROLIGHT
PROLIST Q LQL
str 232


PROLIGHT
PROANGLE Q
ZQAL
str 233

PROLIGHT
PROSTEP
SGA/11L
str 234

PROLIGHT
PROTECT G/9/F
str 234

PROLIGHT
PROTECT
126/L/F
str 235

PROLIGHT
METAL LINE S
SKL/2
str 236

PROLIGHT METAL
LINE 87/88
str 237

PROLIGHT
METAL LINE 89
str 238

KOMPONENTY
ELEKTRYCZNE
str 240

systemowe wycieraczki wejściowe i obiektowe


PROMAT
str 245

spis treści

wsporniki do podłóg podniesionych

PP LEVEL DUO®
KOMPLETNY
WSPORNIK
str 249

PP LEVEL DUO®
WSPORNIK
MODUŁOWY
str 250


PP LEVEL DUO®
SYSTEM Z
PODWÓJNYMI
LEGARAMI
str 253

PP LEVEL FIX
KOMPLETNY
WSPORNIK
str 254

PP LEVEL MINI
str 255

SP1
str 255

PP LEVEL -
AKCESORIA
str 256

CERFIX® PROTEC
CPLB - CPLV
str 257

akcesoria do montażu

PROTILER
str 261

FIX LEVEL
str 262

KLIC LEVEL
str 263

FIVE
str 264

ELEMENTY
DYSTANSOWE
str 265

AKCESORIA DO
MONTAŻU
str 266

PROFLEX
MACHINE
str 267

zrób to sam

PROFILE Z GAMY
„ZRÓB TO SAM"
str 270

materiały do punktów sprzedaży

MATERIAŁY
DO PUNKTÓW
SPRZEDAŻY
str 278

spis artykułów

str 290

wykończenia

stal nierdzewna

- **SS** stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301
- **SS3** stal nierdzewna błyszcząca AISI 316 DIN 1.4404
- **SS0** stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 DIN 1.4016
- **SSP** stal nierdzewna super błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301
- **SSS** stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301
- **SSB** stal nierdzewna piaskowana AISI 304 DIN 1.4301
- stal nierdzewna satynowana AISI 430 - DIN 1.4016

mosiądz

- **BN** naturalny
- **BP** błyszczący
- **BCP** chromowany
- **BCG** mosiądz złocony 24K

aluminium

- **AN** naturalne

aluminium anodowane

- **AS** srebrne
- **AG** złote
- **ASG** złote piaskowe
- **AT** tytan
- **AB** brąz
- **ABE** brąz elox
- **ABL** czarne
- platyna
- tytan
- brązowe
- ciemnobrązowe
- węgiel

aluminium polerowane błyszczące

- **ABPS** srebrne
- **ABPG** złote
- **ABPT** tytan
- **ABPC** miedź

aluminium polerowane satynowane

- **ABSS** srebrne
- **ABSG** złote
- **ABST** tytan
- **ABSG** miedź
- **ABSB** czarne

aluminium polerowane drapane

- **ABBS** srebrne

aluminium lakierowane

- **AC RAL 9003** biały matowy
- **AC RAL 9003** biały
- **AC RAL 9010** biały matowy
- **AC RAL 9010** biały błyszczący
- **AC RAL 8019** ciemnobrązowy
- **AC RAL 7038** szary popielaty
- **AC RAL 7038** szary popielaty chropowaty
- **AC RAL 9006** szary metal
- **AC RAL 9007** szary aluminium
- **AC szary antracyt**
- **AC rdzawy**
- **AC szary antyczny**
- **AC beż**
- **AC piaskowy**
- **AC szarobeżowy**
- **AC kamienny**
- **AC szary**
- **AC brąz**
- **AC ciemnobrązowy**
- **AC biały ST**
- **AC czarny ST**
- **AC concrete white**
- **AC concrete graphite**
- **AC concrete smoke**
- **AC concrete mud**
- **AC concrete sand**
- **AC metal dark**
- **AC metal light**
- **AC solid white**

dekory Alcrom® Plus

- 02
- 05
- 08
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 18
- 19
- 20
- 25
- 26
- 31
- 32
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 47
- 65
- 71
- 72
- 73
- 74
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 89
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 351
- 363
- 372
- 490

- 560
- 580
- 590
- 665
- 670
- 951
- 975
- 1003
- 1006
- 1009
- 1012
- 1021
- 1024
- 1030
- 1033
- 1036
- 1042
- 1045
- 1051
- 1054
- 1057
- 1060
- 1063
- 1066
- 1069
- 1081
- 1084
- 1090
- 1093
- 1096

- 1099
- 1102
- 1105
- 1108
- 1111
- 1202
- 1203
- 1204
- 1205
- 1206
- 1207
- 1208
- 1209
- 1210
- 1211
- 1212
- 1213
- 1214
- 1215
- 1216
- 1217
- 96 - biały RAL 9010 gofrowany
- 97 - czarny RAL 9005 gofrowany
- 99 - srebro satynowane
- 100 - stal satynowana

lite drewno

- dąb naturalny

PVC

- kod. 400 śnieżnobiały
- kod. 402 biały
- kod. 404 9001 biało-kremowy
- kod. 406 RAL 1015 - kość słoniowa
- kod. 408 RAL 1019 - jasnobeżowy
- kod. 410 RAL 7030 - szary kamień
- kod. 412 RAL 7038 - szary popielaty
- kod. 414 RAL 7035 - szary błyszczący
- kod. 416 antracyt
- kod. 418 niebieski
- kod. 420 błękit pastelowy
- kod. 422 jasnozielony
- kod. 424 RAL 3002 - czerwony
- kod. 426 RAL 9005 - czarny
- kod. 428 RAL 1023 - żółty
- kod. 430 róż pastelowy
- kod. 432 beż bahama
- kod. 434 brzoskwiniowy
- kod. 436 karmelowy
- kod. 438 kasztanowy
- kod. 440 ciemnokasztanowy
- kod. 442 koralowy
- kod. 444 siena palona
- kod. 446 terracotta

PVC spienione

- wzór 518
- wzór 520
- wzór 524
- wzór 525
- wzór 528
- wzór 530
- wzór 531
- wzór 532
- wzór 533
- wzór 534
- wzór 536
- wzór 540
- wzór 542
- wzór 544
- wzór 545
- wzór 555 biały
- wzór 556 jasnoszary
- wzór 557 czarny
- wzór 558 antracyt
- wzór 559 szary
- wzór 561 żółty
- wzór 562 zielony
- wzór 563 jasnoniebieski
- wzór 564 czerwony

profile narożne zewnętrzne

Linia przeznaczona do zabezpieczania i wykańczania zewnętrznych narożników płytek ceramicznych. Dzięki szerokiej gamie dostępnych wykończeń, profile te mogą być stosowane w każdym pomieszczeniu, doskonale pasują do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych i nadają kompozycji linearnego charakteru.

cerfix® proangle Q

Proangle Q z aluminium to linia profili uniwersalnych, zaprojektowanych specjalnie do zamykania i zabezpieczania zewnętrznych krawędzi narożnych pokryć ceramicznych. Mogą być stosowane także jako element wykończeniowy blatów roboczych i podestów.
ZQVNH/ wyposażony jest w certyfikowaną technologię antybakteryjną (zgodnie z testem JIS Z 2801:2000 uznawanym na arenie międzynarodowej), która umożliwia zredukowanie nawet o 99% najgroźniejszych bakterii, zapewniając optymalny poziom higieny w czasie.

ZQBN/10 aluminium polerowane błyszczące srebrne





ZQAN/10 aluminium anodowane czarne

PROANGLE Q

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H						
ART.	**wykończenie**		**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
ALUMINIUM									
ZQAN/	anodowane srebrne		88772	88875	88876	88877	88878	88879	88880
	pln/m		**19,03**	**19,03**	**19,03**	**19,87**	**20,54**	**22,05**	**23,39**
	anodowane tytan		88902	88903	88904	88905	88906	88907	88908
	pln/m		**21,67**	**21,67**	**21,67**	**22,51**	**23,18**	**24,70**	**26,04**
ZQAN/	anodowane czarne		-	-	89205	-	89206	89207	89208
	pln/m		-	-	**35,24**	-	**36,04**	**37,55**	**38,81**
ZQBN/	polerowane błyszczące srebrne		88816	88919	88920	88921	88922	88923	88924
	pln/m		**31,67**	**31,67**	**31,67**	**33,31**	**34,99**	**37,17**	**39,40**
ZQBN/	polerowane błyszczące złote		88933	-	88935	-	88937	-	88939
ZQTN/	polerowane błyszczące tytan		88949	88950	88951	88952	88953	88954	88955
ZQBRN/	polerowane błyszczące miedź		-	-	-	-	88969	-	88971
	pln/m		**33,31**	**33,31**	**33,31**	**35,07**	**36,75**	**39,10**	**41,41**
ZQBSN/	polerowane satynowane srebrne		88981	88982	88983	-	88985	88986	88987
	polerowane satynowane złote		88997	-	88999	-	89001	-	89003
ZQTMN/	polerowane satynowane tytan		89013	89014	89015	-	89017	-	89019
ZQBRSN/	polerowane satynowane miedź		-	-	89031	-	89033	-	89035
	pln/m		**36,88**	**36,88**	**36,88**	-	**40,19**	**43,30**	**44,77**
ZQBSN/	polerowane satynowane czarne		-	-	-	-	89209	89210	89211
	pln/m		-	-	-	-	**50,27**	**53,47**	**54,98**
ZQAGN/	polerowane porysowane srebrne		89061	-	89063	-	89065	-	89067
	pln/m		**50,48**	-	**50,48**	-	**53,84**	-	**57,20**
ALUMINIUM LAKIEROWANE									
ZQVN/	lakierowane biały matowy RAL 9003		-	-	89200	-	89202	89203	89204
	lakierowane biały RAL 9003		89077	89076	89079	-	89081	89078	89083
	pln/m		**23,86**	**23,86**	**23,86**	-	**25,96**	**27,13**	**28,06**
ALUMINIUM LAKIEROWANE ANTYBAKTERYJNE									
ZQVNH/	lakierowane biały RAL 9003		-	-	89080	-	89082	-	89084
	pln/m		-	-	**31,12**	-	**33,47**	-	**35,57**

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. ZQAN/ dla H=8 stanie się ZQAN/8)

Artykuły ZQVN - inne kolory na zamówienie przy minimalnej ilości 540 m każdego koloru.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

ZQAN/ /EI
aluminium
anodowane srebrne

PROANGLE Q - NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE/ZAŚLEPKI

opakowanie 5 szt.*			H						
ART.	**wykończenie**		**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
ALUMINIUM									
ZQAN/ /EI	anodowane srebrne		88809	88882	88883	88884	88885	88886	88887
	anodowane tytan		88910	88911	88912	88913	88914	88915	88916
	pln/szt.		**20,92**	**20,92**	**20,92**	**20,92**	**20,92**	**20,92**	**20,92**
ZQAN/ /EI	anodowane czarne		-	-	89223	-	89224	89225	89226
	pln/szt.		-	-	**24,91**	-	**24,91**	**24,91**	**24,91**
ZQBN/ /EI	polerowane błyszczące srebrne		88829	88926	88927	88928	88929	88930	88931
	polerowane błyszczące złote		88941	-	88943	-	88945	-	88947
ZQVN/ /EI	lakierowane biały matowy RAL 9003		-	-	89192	-	89194	89195	89196
	lakierowane biały RAL 9003		89085	89086	89087	-	89089	89088	89091
	pln/szt.		**20,92**	**20,92**	**20,92**	**20,92**	**20,92**	**20,92**	**20,92**
ZQTN/ /EI	polerowane błyszczące tytan		88957	88958	88959	88960	88961	88962	88963
ZQBRN/ /EI	polerowane błyszczące miedź		-	-	-	-	88977	-	88979
ZQBSN/ /EI	polerowane satynowane srebrne		88989	88990	88991	-	88993	88994	88995
	polerowane satynowane złote		89005	-	89007	-	89009	-	89011
ZQTMN/ /EI	polerowane satynowane tytan		89021	89022	89023	-	89025	-	89027
ZQBRSN/ /EI	polerowane satynowane miedź		-	-	89039	-	89041	-	89043
ZQBSN/ /EI	polerowane satynowane czarne		-	-	-	-	89227	89228	89229
	pln/szt.		**24,91**	**24,91**	**24,91**	**24,91**	**24,91**	**24,91**	**24,91**
ZQAGN/ /EI	polerowane drapane srebrne		89069	-	89071	-	89073	-	89075
	pln/szt.		**33,18**	-	**33,18**	-	**33,18**	-	**33,18**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



ZQAN/10 + ZQAN/10/EI aluminium anodowane srebrne



ZQAN/10 + ZQAN/10/EI aluminium anodowane srebrne

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. ZQAN/ /EI dla H=8 stanie się ZQAN/8/EI)

* na zamówienie dostępne opakowania 1 szt. w blistrze + 6,17 pln (np. ZQAN/8/EI przekształca się w kod 88883/B)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® proangle Q

Aluminium lakierowane Trend Color Stone: nowoczesne wykończenia w neutralnych, ale ciepłych i delikatnych kolorach, które dzięki efektowi chropowatości naśladują różnorodność faktury kamienia.
Aluminium lakierowane Trend Color Concrete: sześć oryginalnych wykończeń imitujących beton i nawiązujących do typowych kolorów metropolii w wyszukanej tonacji.
Aluminium lakierowane Trend Color Metal: dwa wyjątkowe odcienie metalu, oddające opalizujący charakter metali.

ZQVN/10 aluminium lakierowane kolor kamienny

TREND COLOR



ZQVN/

PROANGLE Q - TREND COLOR

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**11**	**12,5**
ALUMINIUM LAKIEROWANE						
	TREND COLOR STONE					
	ciemnobrązowy		89360	89310	89311	89312
	szary antracyt		89093	89095	89106	89097
	szary antyczny		89362	89220	89221	89222
	szary		89363	89290	89291	89292
	rdzawy		89094	89096	89107	89098
	brąz		89365	89300	89301	89302
	kamienny		89366	89280	89281	89282
	szarobeżowy		89367	89270	89271	89272
	piaskowy		89368	89260	89261	89262
	beż		89369	89250	89251	89252
ZQVN/	biały stone		89370	89320	89321	89322
	czarny stone		89371	89330	89331	89332
NEW	**TREND COLOR CONCRETE**					
	concrete white		-	89131	89161	89181
	concrete graphite		-	89132	89162	89182
	concrete smoke		-	89133	89163	89183
	concrete mud		-	89134	89164	89184
	concrete sand		-	89135	89165	89185
	solid white		-	89138	89168	89188
NEW	**TREND COLOR METAL**					
	metal dark		-	89136	89166	89186
	metal light		-	89137	89167	89187
	pln/m		**31,84**	**32,59**	**33,89**	**34,61**

pakowane pojedynczo - na zamówienie dostępne są także inne wysokości w kolorach TREND COLOR, minimalna ilość - 540 metrów.

ZQVN/10 aluminium lakierowane concrete white

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. ZQVN/ dla H=10 przekształca się w ZQVN/10).

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

ZQVN/ /EI
aluminium
lakierowane kolor
piaskowy

PROANGLE Q - TREND COLOR - NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE/ZAŚLEPKI

opakowanie 5 szt.*			H			
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**11**	**12,5**
ALUMINIUM LAKIEROWANE						
	TREND COLOR STONE					
	ciemnobrązowy		89380	89303	89304	89305
	szary antracyt		89100	89102	89108	89104
	szary antyczny		89382	89213	89214	89215
	szary		89383	89283	89284	89285
	rdzawy		89101	89103	89109	89105
	brąz		89385	89293	89294	89295
	kamienny		89386	89273	89274	89275
	szarobeżowy		89387	89263	89264	89265
	piaskowy		89388	89253	89254	89255
	beż		89389	89243	89244	89245
ZQVN/ /EI	biały stone		89390	89340	89341	89342
	czarny stone		89391	89350	89351	89352
NEW	**TREND COLOR CONCRETE**					
	concrete white		-	89392	89402	89410
	concrete graphite		-	89394	89403	89411
	concrete smoke		-	89395	89404	89412
	concrete mud		-	89396	89405	89413
	concrete sand		-	89397	89406	89414
	solid white		-	89400	89409	89417
NEW	**TREND COLOR METAL**					
	metal dark		-	89398	89407	89415
	metal light		-	89399	89408	89416
	pln/szt.		**25,62**	**25,62**	**25,62**	**25,62**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Profile i cokoły podświetlane w wykończeniach Trend Color – patrz str. 232 i 236

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. ZQVN/ /EI dla H = 10 stanie się ZQVN/10/EI).

* na zamówienie dostępne opakowania 1 szt. w blistrze + 6,17 pln (np. ZQVN/10/EI kod. 89303 stanie się 89303/B).

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



ZQVN/10 wykończenia Trend Color

cerfix® proangle Q

X Design w wykonaniu z aluminium anodowanego charakteryzuje się wyjątkowym satynowym wykończeniem i oryginalną kolorystyką, która otwiera przed projektantami wnętrz i architektami szeroki wachlarz możliwości połączeń chromatycznych w oparciu o najnowsze trendy we współczesnym wzornictwie.



ZQAND/10 aluminium anodowane brązowe



ZQAND/

PROANGLE Q - X DESIGN

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H		
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**
ALUMINIUM ANODOWANE					
ZQAND/	platyna		31110	31112	31114
	tytan		31120	31122	31124
	brązowe		31130	31132	31134
	ciemnobrązowe		31140	31142	31144
	węgiel		31150	31152	31154
	pln/m		**52,88**	**56,36**	**59,93**

pakowane pojedynczo

ZQAND/ /EI aluminium anodowane brązowe

PROANGLE Q - X DESIGN - NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE/ZAŚLEPKI

opakowanie 5 szt.			H		
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**
ALUMINIUM ANODOWANE					
ZQAND/ /EI	platyna		31160	31162	31164
	tytan		31170	31172	31174
	brązowe		31180	31182	31184
	ciemnobrązowe		31190	31192	31194
	węgiel		31200	31202	31204
	pln/szt.		**46,49**	**46,49**	**46,49**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. ZQAND/ dla H=8 stanie się ZQAND/8)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® proangle Q

Proangle Q z stali nierdzewnej to linia profili uniwersalnych zaprojektowanych specjalnie do zamykania i zabezpieczania zewnętrznych krawędzi narożnych pokryć ceramicznych. Są szczególnie wskazane do wykańczania i zabezpieczania posadzek i stopni z najrozmaitszych materiałów, takich jak: płytki ceramiczne, kamień, deski parkietowe i żywice i mogą być także stosowane jako element wykończeniowy blatów roboczych i podestów. Stal nierdzewna sprawia, że profil jest szczególnie odporny na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych. Wykonanie z AISI 316 DIN 1.4404 charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i z tego względu zalecane jest w obszarach narażonych na zwiększone działanie substancji chemicznych oraz w strefach nadmorskich.

ZQINP/10 stal nierdzewna piaskowana AISI 304-DIN 1.4301



PROANGLE Q

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.

ART.	wykończenie	6	8	9	10	11	12,5	15
STAL NIERDZEWNA								
ZQIN/	stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301	90049	90050	90051	90052	90053	90054	90055
	pln/m	**36,25**	**37,55**	**38,77**	**39,86**	**41,12**	**42,34**	**45,65**
ZQINS/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301	90100	90101	90102	90103	90104	90105	90106
ZQINP/	stal nierdzewna piaskowana AISI 304 - DIN 1.4301	90130	90131	90132	90133	90134	90135	90136
	pln/m	**48,34**	**49,60**	**50,82**	**52,00**	**53,26**	**54,43**	**57,62**
ZQINX/	stal nierdzewna AISI 316 - DIN 1.4404	-	90107	-	90109	-	90111	-
	pln/m	-	**51,83**	-	**56,78**	-	**61,78**	-

pakowane pojedynczo - ZQIN/15, ZQINS/15 i ZQINP/15 opakowanie 10 szt.

ZQIN/ /EI
stal nierdzewna
AISI 304 - DIN 1.4301

PROANGLE Q - NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE/ZAŚLEPKI

opakowanie 5 szt.

ART.	wykończenie	6	8	9	10	11	12,5	15
STAL NIERDZEWNA								
ZQIN/ /EI	stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301	90064	90065	90066	90067	90068	90069	90070
	pln/szt.	**53,89**	**53,89**	**53,89**	**53,89**	**53,89**	**53,89**	**53,89**
ZQINS/ /EI	stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301	90112	90113	90114	90115	90116	90117	90118
ZQINP/ /EI	stal nierdzewna piaskowana AISI 304 - DIN 1.4301	90137	90138	90139	90140	90141	90142	90143
	pln/szt.	**60,48**	**60,48**	**60,48**	**60,48**	**60,48**	**60,48**	**60,48**
ZQINX/ /EI	stal nierdzewna AISI 316 - DIN 1.4404	-	90119	-	90121	-	90123	-
	pln/szt.	-	**66,32**	-	**66,32**	-	**66,32**	-
METAL								
ZQIM/ /EI	stal nierdzewna błyszcząca	-	90092	90093	90094	90095	90096	-
	pln/szt.	-	**14,95**	**14,95**	**14,95**	**14,95**	**14,95**	-
ZQIMS/ /EI	stal satynowana	-	90152	90153	90154	90155	90156	-
	pln/szt.	-	**23,48**	**23,48**	**23,48**	**23,48**	**23,48**	-
ZQIMP/ /EI	stal nierdzewna piaskowana	-	90162	90163	90164	90165	90166	-
	pln/szt.	-	**23,48**	**23,48**	**23,48**	**23,48**	**23,48**	-

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym dla ZQIM/ /EI, ZQIMS/ /EI i ZQIMP/ /EI

ZQIN/10/EI stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. ZQIN/ dla H=8 stanie się ZQIN/8)
Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® proangle Q

Proangle Q z polerowanego mosiądzu jest jednocześnie klasyczny i nowoczesny i można go z łatwością łączyć z uchwytami, kranami i innymi akcesoriami meblowymi z tego samego materiału i o tym samym typie wykończenia.
Wykonanie z chromowanego mosiądzu wyróżnia się połyskiem i doskonale sprawdza jako element dekoracyjny w środowiskach charakteryzujących się elegancją i dbałością o szczegóły.

ZQKN/10 mosiądz chromowany



PPDESIGN



ZQKN/ /EI
mosiądz chromowany

PROANGLE Q

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H				
ART.	**wykończenie**		**4,5**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
MOSIĄDZ BŁYSZCZĄCY							
ZQLN/	błyszczący		90022	90056	90057	90063	90058
	pln/m		**44,35**	**65,60**	**68,67**	**70,60**	**72,37**
MOSIĄDZ CHROMOWANY							
ZQKN/	chromowany		88870	90059	90060	90074	90061
	pln/m		**68,59**	**95,05**	**98,28**	**100,13**	**102,14**

pakowane pojedynczo - ZQKN/12,5 opakowanie 10 szt.

PROANGLE Q - NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE/ZAŚLEPKI

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.			H				
ART.	**wykończenie**		**4,5**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
MOSIĄDZ							
ZQLN/ /EI	błyszczący		90062	90071	90072	90075	90073
	pln/szt.		**53,89**	**53,89**	**53,89**	**53,89**	**53,89**
ZQKN/ /EI	chromowany		88872	90077	90083	90085	90087
	pln/szt.		**62,75**	**62,75**	**62,75**	**62,75**	**62,75**

ZQLN/10 mosiądz błyszczący

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. ZQLN/ dla H=8 stanie się ZQLN/8)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® proangle Q

Proangle Q z koekstrudowanego PVC to linia profili uniwersalnych, zaprojektowanych specjalnie do zamykania i zabezpieczania zewnętrznych krawędzi narożnych pokryć ceramicznych. Dzięki wyjątkowemu przekrojowi z wkładką z miękkiego PVC, profile te absorbują mikroruchy przenoszone na krawędzie narożne w wyniku naprężeń, jakim poddawane są okładziny.

ZQP/8 PVC kolor biały



ZQP/

ZQP/8 PVC beż bahama

PROANGLE Q

długość = 270 cm			H			
ART.	**wykończenie**		**6**	**8**	**10**	**12,5**
PVC KOEKSTRUDOWANE						
ZQP/	biały		80800	80801	80802	80803
	biało-kremowy RAL 9001		80804	80805	80806	80807
	kość słoniowa RAL 1015		80808	80809	80810	80811
	jasnobeżowy RAL 1019		80812	80813	80814	80815
	szary kamień RAL 7030		80816	80817	80818	80819
	szary błyszczący RAL 7035		80820	80821	80822	80823
	antracyt		80824	80825	80826	80827
	beż bahama		80832	80833	80834	80835
	kasztanowy		80836	80837	80838	80839
opakowanie 20 szt. ***pln/m***			**5,21**	**5,63**	**6,09**	**6,51**
opakowanie 80 szt. ***pln/m***			-	-	-	**5,75**
opakowanie 100 szt. ***pln/m***			**4,24**	**4,66**	**5,12**	-

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

aby zamówić opakowanie 80 i 100 sztuk, należy dodać do kodu artykułu oznaczenie /80 lub /100 (np. kod 80800 stanie się 80800/100)

ZQP/ /EI
polipropylen
biały

PROANGLE Q - NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE/ZAŚLEPKI

opakowanie 12 szt.*			H			
ART.	**wykończenie**		**6**	**8**	**10**	**12,5**
POLIPROPYLEN						
ZQP/ /EI	biały		80850	80851	80852	80853
	biało-kremowy RAL 9001		80854	80855	80856	80857
	kość słoniowa RAL 1015		80858	80859	80860	80861
	jasnobeżowy RAL 1019		80862	80863	80864	80865
	szary kamień RAL 7030		80866	80867	80868	80869
	szary błyszczący RAL 7035		80870	80871	80872	80873
	antracyt		80874	80875	80876	80877
	beż bahama		80882	80883	80884	80885
	kasztanowy		80886	80887	80888	80889
	pln/szt.		**4,07**	**4,07**	**4,07**	**4,07**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - opakowanie 50 szt. pln/szt. **3,11**

aby zamówić opakowanie 50 sztuk, należy dodać do kodu artykułu oznaczenie /50 (np. kod 80850 stanie się 80850/50)

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. ZQP/ dla H=8 stanie się ZQP/8)

* na zamówienie dostępne opakowania 1 szt. w blistrze + 6,17 pln (np. ZQP/8/EI kod 80851 biały stanie się kod 80851/B)

Kolory dostępne na zamówienie minimum 2700 m.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® proangle

Proangle z aluminium to linia profili do osłony i zabezpieczania zewnętrznych krawędzi narożnych okładzin z płytek ceramicznych. Ich kształt przypominający literę L wyraźnie podkreśla ułożenie okładzin z gresu szkliwionego rektyfikowanego. Dostępne w różnych kolorach i wykończeniach Proangle mogą być wykorzystywane także jako element dekoracyjny, tworząc wysublimowane i interesujące efekty połączeń lub kontrastu pomiędzy bardzo różnymi okładzinami. ZVH/ wyposażony jest w certyfikowaną technologię antybakteryjną (zgodnie z testem JIS Z 2801:2000 uznawanym na arenie międzynarodowej), która umożliwia zredukowanie nawet o 99% najgroźniejszych bakterii, zapewniając optymalny poziom higieny w czasie.

ZA/10 aluminium anodowane srebrne





PROANGLE

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H							
ART.	**wykończenie**		**3**	**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
ALUMINIUM										
ZA/	anodowane srebrne		90338	90340	88204	88205	88217	88206	88218	88207
	pln/m		**12,39**	**12,94**	**13,23**	**13,57**	**13,90**	**14,24**	**15,37**	**16,42**
	anodowane tytan		-		88253	88254	-	88255	88257	88256
	pln/m				**15,88**	**16,21**		**16,88**	**18,02**	**19,07**
ZA/	anodowane czarne		-	-	-	88265	-	88266	88267	88268
	pln/m					**19,40**		**20,16**	**20,75**	**21,80**
ZB/	polerowane błyszczące srebrne		-	88260	88294	88295	-	88296	88220	88297
	pln/m		-	**28,81**	**29,74**	**30,95**	-	**31,63**	**32,47**	**33,26**
ZB/	polerowane błyszczące złote		-	88261	88339	88340	-	88341	-	88342
	polerowane błyszczące tytan		-	90341	88344	88345	-	88346	88348	88347
	pln/m		-	**29,65**	**30,66**	**31,88**	-	**32,55**	**33,43**	**34,27**
ZBS/	polerowane satynowane srebrne		-	-	-	-	-	88356	88357	88358
ZTM/	polerowane satynowane tytan		-	-	-	-	-	88359	88360	88361
	pln/m							**35,15**	**36,04**	**36,88**
ZBS/	polerowane satynowane czarne		-	-	-	-	-	88353	88354	88355
	pln/m							**36,75**	**37,63**	**38,56**
ALUMINIUM LAKIEROWANE										
ZV/	lakierowane biały matowy RAL 9003		-	-	-	88395	-	88396	88435	88397
	lakierowane biały RAL 9003		-	-	88384	88385	-	88386	88436	88387
	pln/m		-	-	**16,93**	**17,51**	-	**19,07**	**19,61**	**20,24**
ALUMINIUM LAKIEROWANE ANTYBAKTERYJNE										
ZVH/	lakierowane biały RAL 9003		-	-	-	88390	-	88392	-	88394
	pln/m		-	-	-	**24,40**	-	**26,04**	-	**27,26**

pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. ZA/ dla H=8 stanie się ZA/8)

Artykuły ZV - inne kolory na zamówienie przy minimalnej ilości 540 m każdego koloru.

Proangle: inne wysokości, aż do 25 mm, patrz str. 96-97

Artykuły ZA-AI wyginane patrz str. 98

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

ZA/10 aluminium anodowane czarne

ZA/10 aluminium anodowane tytan

Aluminium lakierowane Trend Color Stone: nowoczesne wykończenia w neutralnych, ale ciepłych i delikatnych kolorach, które dzięki efektowi chropowatości naśladują różnorodność faktury kamienia.
Aluminium lakierowane Trend Color Concrete: sześć oryginalnych wykończeń imitujących beton i nawiązujących do typowych kolorów metropolii w wyszukanej tonacji.
Aluminium lakierowane Trend Color Metal: dwa wyjątkowe odcienie metalu, oddające opalizujący charakter metali.

ZV/10 aluminium lakierowane beż

TREND COLOR



ZV/

PROANGLE - TREND COLOR

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**11**	**NEW 12,5**
ALUMINIUM LAKIEROWANE						
	TREND COLOR STONE					
	ciemnobrązowy		88446	88407	88417	88481
	szary antracyt		88447	88398	88408	88482
	szary antyczny		88448	88400	88410	88483
	szary		88449	88405	88415	88484
	rdzawy		88450	88399	88409	88485
	brąz		88451	88406	88416	88486
	kamienny		88452	88404	88414	88491
	szarobeżowy		88453	88403	88413	88492
	piaskowy		88454	88402	88412	88493
	beż		88455	88401	88411	88494
	biały stone		88456	88428	88433	88495
ZV/	czarny stone		88457	88429	88434	88496
NEW	**TREND COLOR CONCRETE**					
	concrete white		88469	88437	88461	88497
	concrete graphite		88470	88438	88462	88498
	concrete smoke		88471	88439	88463	88499
	concrete mud		88472	88440	88464	88500
	concrete sand		88473	88441	88465	88501
	solid white		88478	88460	88468	88502
NEW	**TREND COLOR METAL**					
	metal dark		88479	88458	88466	88503
	metal light		88480	88459	88467	88504
	pln/m		**24,74**	**25,33**	**25,96**	**27,22**

pakowane pojedynczo

ZV/10 aluminium lakierowane kolor biały stone

Profile i cokoły podświetlane w wykończeniach Trend Color – patrz str. 232 i 236

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. ZV/ dla H=10 stanie się ZV/10).

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® proangle

Proangle ze stali nierdzewnej to linia profili do zamykania i zabezpieczania zewnętrznych krawędzi narożnych okładzin z płytek ceramicznych. Ich kształt, przypominający literę L, wyraźnie podkreśla ułożenie okładzin z gresu szkliwionego rektyfikowanego.
Stal nierdzewna sprawia, że profil jest szczególnie odporny na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych. Wykonanie z AISI 316 DIN 1.4404 charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i z tego względu zalecane jest w obszarach narażonych na zwiększone działanie substancji chemicznych oraz w strefach nadmorskich.

AI/10 stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301



PROANGLE

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H							
ART.	**wykończenie**		**3**	**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
STAL NIERDZEWNA										
AI/	stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301		91636	91638	91642	91644	91645	91646	91647	91648
	pln/m		**29,32**	**29,86**	**31,25**	**32,30**	**33,14**	**33,81**	**34,57**	**35,15**
AIL/	stal nierdzewna super błyszcząca AISI 304 - DIN 1.4301		-	91690	-	91694	-	91696	-	91698
	pln/m		-	**38,30**	-	**42,42**	-	**43,89**	-	**45,53**
AIS/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301		-	91671	91673	91674	-	91675	91677	91676
	pln/m		-	**37,34**	**38,77**	**39,82**	-	**41,29**	**41,96**	**42,67**
AIP/	stal nierdzewna piaskowana AISI 304 - DIN 1.4301		-	-	91700	91702	-	91704	91705	91706
	pln/m		-	-	**45,15**	**46,16**	-	**47,75**	**48,38**	**49,06**
AIX/	stal nierdzewna AISI 316 - DIN 1.4404		-	-	91684	91685	-	91686	91688	91687
	pln/m		-	-	**36,79**	**37,63**	-	**39,69**	**41,75**	**43,72**

pakowane pojedynczo



AI/ /E
AIS/ /E

NEW PROANGLE - NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE

opakowanie 5 szt.			H							
ART.	**wykończenie**		**3**	**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
STAL NIERDZEWNA										
AI/ /E	stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301		-	-	-	-	-	91663	91664	91665
	pln/szt.		-	-	-	-	-	**32,63**	**32,63**	**32,63**
AIS/ /E	stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301		-	-	-	-	-	91680	91681	91682
	pln/szt.		-	-	-	-	-	**37,04**	**37,04**	**37,04**

AI/ /E stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. AI/ dla H=10 stanie się AI/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® proangle-prodecor

Proangle ZK i Prodecor DJK to dwa profile w kształcie litery L z chromowanego mosiądzu, o różnych przekrojach, przeznaczone do zamykania i zabezpieczania zewnętrznych naroży okładzin z płytek ceramicznych. Mosiądz chromowany wyróżnia się połyskiem i doskonale sprawdza jako element dekoracyjny w środowiskach charakteryzujących się elegancją i dbałością o szczegóły.

Proangle ZK/ mosiądz chromowany



ZK/

PPDESIGN

PROANGLE

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.								
ART.	**wykończenie**	**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
MOSIĄDZ CHROMOWANY								
ZK/	chromowany	90081	88114	88115	-	88116	88118	88117
	pln/m	**71,11**	**71,61**	**74,05**	-	**75,68**	**76,82**	**78,41**

pakowane pojedynczo



ZK/

PPDESIGN

PRODECOR DJ

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.		**H**				
ART.	**wykończenie**	**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
MOSIĄDZ CHROMOWANY						
DJK/	chromowany	95700	95702	95704	95703	95705
	pln/m	**79,25**	**81,10**	**83,41**	**86,90**	**93,41**

pakowane pojedynczo - produkt DJK/20 opakowanie 10 szt.



DJK/

PRODECOR DJ - NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

opakowanie 5 szt.		**H**				
ART.	**wykończenie**	**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
MOSIĄDZ CHROMOWANY						
DJK/ /EI	chromowany	95706	95707	95708	95709	95710
	pln/szt.	**67,83**	**67,83**	**67,83**	**67,83**	**67,83**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

DJK/ /EI

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. ZK/ dla H=8 stanie się ZK/8)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Prodecor DJK/ mosiądz chromowany

cerfix® proangle

Proangle z PVC to linia profili do zamykania i zabezpieczania zewnętrznych krawędzi narożnych okładzin z płytek ceramicznych. Ich kształt, przypominający literę L, wyraźnie podkreśla ułożenie okładzin z gresu szkliwionego rektyfikowanego. Dostępne w wielu kolorach, mogą być używane w najróżniejszych środowiskach.

PV/8 PVC kolor jasnobeżowy



PV/



PV/

PROANGLE

długość = 270 cm			H				
ART.	**wykończenie**		**4,5**	**6**	**8**	**10**	**12,5**
PVC							
PV/	śnieżnobiały		80610	80496	80497	80498	80499
	biały		80611	80500	80501	80502	80503
	biało-kremowy RAL 9001		-	80504	80505	80506	80507
	kość słoniowa RAL 1015		-	80508	80509	80510	-
	jasnobeżowy RAL 1019		-	80512	80513	80514	-
	beż bahama		-	80552	80553	80554	-
	szary kamień RAL 7030		-	80516	80517	80518	-
	szary popielaty RAL 7038		-	80520	80521	80522	-
	szary błyszczący RAL 7035		-	80524	80525	80526	80527
	antracyt		-	80559	80560	80561	-
	czerwony RAL 3002		-	80528	80529	80530	-
	czarny RAL 9005		-	80532	80533	80534	-
opakowanie 20 szt.							
pln/m			**4,79**	**5,00**	**5,38**	**5,84**	**6,26**
opakowanie 100 szt.							
pln/m			**3,82**	**4,03**	**4,41**	**4,87**	**5,29**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

aby zamówić opakowanie 100 sztuk, należy dodać do kodu artykułu oznaczenie /100 (np. kod 80497 stanie się 80497/100)

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. PV/ dla H=8 stanie się PV/8)

Artykuł PV/ - inne kolory na zamówienie przy minimalnej ilości 2700 m każdego koloru.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® protrim IP

Protrim IP to minimalistyczne profile z aluminium lub stali nierdzewnej, odpowiednie do łączenia narożników zewnętrznych wymagających cięcia pod kątem 45°. Profile te są dostosowane do profesjonalnego montażu zarówno na ścianach, jak i na schodach czy podestach z płytek ceramicznych lub drewna.

IPA/11 aluminium anodowane srebrne

IPI/11 stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301



IPA/
IPB/
IPV/

PROTRIM IP

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**4,5**	**8**	**11**	**15**
ALUMINIUM						
IPA/	anodowane srebrne		95006	95178	95181	95185
	pln/m		**17,51**	**17,98**	**17,98**	**18,90**
IPB/	polerowane błyszczące srebrne		95008	-	-	-
	pln/m		**29,48**			

pakowane pojedynczo

TREND COLOR

PROTRIM IP - TREND COLOR STONE

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**11**
ALUMINIUM LAKIEROWANE			
IPV/	**TREND COLOR STONE**		
	ciemnobrązowy		95182
	szary antracyt		95183
	szary antyczny		95184
	szary		95186
	rdzawy		95187
	brąz		95188
	kamienny		95189
	szarobeżowy		95190
	piaskowy		95191
	beż		95192
	biały stone		95193
	czarny stone		95194
	pln/m		**30,58**

pakowane pojedynczo - na zamówienie dostępne są także inne wysokości w kolorach TREND COLOR, minimalna ilość - 540 metrów.

IPV/11 aluminium lakierowane beż



IPI/

PROTRIM IP

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.				H		
ART.	**wykończenie**		**7**	**8**	**11**	**12,5**
STAL NIERDZEWNA						
IPI/	stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301		95169	95170	95173	95174
	pln/m		**35,49**	**36,67**	**38,81**	**40,45**

pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. IPA/ dla H=10 stanie się IPA/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® protrim

Protrim z aluminium to linia profili o zaokrąglonym kształcie, zaprojektowanych specjalnie do zamykania i zabezpieczania zewnętrznych krawędzi narożnych pokryć ceramicznych. Ich przekrój umożliwia stworzenie symetrycznego i zapobiegającego wypadkom wykończenia narożnika okładziny.
RVH/ wyposażony jest w certyfikowaną technologię antybakteryjną (zgodnie z testem JIS Z 2801:2000 uznawanym na arenie międzynarodowej), która umożliwia zredukowanie nawet o 99% najgroźniejszych bakterii, zapewniając optymalny poziom higieny w czasie.

RA/10 aluminium anodowane srebrne





PROTRIM

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H							
ART.	**wykończenie**		**3**	**4,5**	**6**	**8**	**10**	**11**	**12,5**	**15**
ALUMINIUM										
	anodowane srebrne		92055	92056	92070	92072	92074	92060	92076	92078
	anodowane złote		92025	92026	92040	92042	92044	-	92046	-
RA/	***pln/m***		**15,83**	**16,72**	**18,23**	**19,03**	**20,54**	**22,09**	**23,39**	**26,08**
	anodowane tytan		92085	92086	92087	92090	92094	-	92096	-
	pln/m		**18,48**	**19,36**	**20,87**	**21,67**	**23,18**	-	**26,04**	-
RB/	polerowane błyszczące srebrne		92315	92316	92310	92312	92314	92061	92318	-
	pln/m		**27,13**	**28,06**	**29,23**	**31,67**	**34,99**	**37,09**	**39,40**	-
RB/	polerowane błyszczące złote		92325	92326	92340	92342	92344	-	92348	-
RT/	polerowane błyszczące tytan		92015	92016	92018	92020	92022	-	92023	-
	pln/m		**28,06**	**28,90**	**30,16**	**32,59**	**36,04**	-	**40,61**	-
RAS/	polerowane satynowane srebrne		92050	92051	92071	92073	92075	92062	92077	-
	polerowane satynowane złote		-	-	92041	92043	92045	-	92047	-
RTM/	polerowane satynowane tytan		92053	92057	92064	92066	92068	-	92079	-
	pln/m		**33,47**	**34,31**	**35,95**	**36,88**	**40,19**	**42,29**	**44,77**	-
ALUMINIUM LAKIEROWANE										
RV/	biały matowy RAL 9003		-	-	-	92107	92108	92109	92110	-
	biały RAL 9003		-	-	92100	92102	92104	92111	92106	-
	pln/m		-	-	**20,29**	**22,60**	**24,40**	**25,37**	**26,25**	-
ALUMINIUM LAKIEROWANE ANTYBAKTERYJNE										
RVH/	biały RAL 9003		-	-	-	92112	92114	-	92116	-
	pln/m		-	-	-	**29,86**	**31,79**	-	**33,73**	-

pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. RA/ dla H=8 stanie się RA/8)

Artykuły RV/ - inne kolory na zamówienie przy minimalnej ilości 540 m każdego koloru.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

RAS/10 aluminium polerowane satynowane srebrne

TA/ aluminium anodowane srebrne

PROTRIM - NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE

opakowanie 5 szt.*			H				
ART.	**wykończenie**		**6**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
ALUMINIUM							
TA/	anodowane srebrne		92606	92608	92610	92600	92612
	anodowane złote		92614	92616	92618	-	92619
	anodowane tytan		92564	92566	92568	-	92569
	pln/szt.		**17,64**	**17,64**	**17,64**	**17,64**	**17,64**
TB/	polerowane błyszczące srebrne		92690	92692	92694	92601	92696
	polerowane błyszczące złote		92700	92702	92704	-	92706
TAT/	polerowane błyszczące tytan		92724	92726	92728	-	92729
	pln/szt.		**17,64**	**17,64**	**17,64**	**17,64**	**17,64**
TAS/	polerowane satynowane srebrne		92710	92711	92712	92602	92713
	polerowane satynowane złote		92720	92721	92722	-	92723
TATM/	polerowane satynowane tytan		92714	92716	92718	-	92773
	pln/szt.		**28,22**	**28,22**	**28,22**	**28,22**	**28,22**
ALUMINIUM LAKIEROWANE							
TV/	biały matowy RAL 9003		-	92636	92637	92638	92639
	biały RAL 9003		92620	92622	92624	92628	92626
	pln/szt.		**17,64**	**17,64**	**17,64**	**17,64**	**17,64**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



TIA/ aluminium anodowane srebrne

PROTRIM - NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE

opakowanie 5 szt.*			H				
ART.	**wykończenie**		**6**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
ALUMINIUM							
TIA/	anodowane srebrne		92570	92571	92572	92603	92573
	anodowane złote		92575	92576	92577	-	92578
	anodowane tytan		92554	92555	92556	-	92558
	pln/szt.		**17,64**	**17,64**	**17,64**	**17,64**	**17,64**
TIB/	polerowane błyszczące srebrne		92580	92581	92582	92604	92583
	polerowane błyszczące złote		92585	92586	92587	-	92588
TIAT/	polerowane błyszczące tytan		92730	92732	92734	-	92736
	pln/szt.		**17,64**	**17,64**	**17,64**	**17,64**	**17,64**
TIAS/	polerowane satynowane srebrne		92550	92551	92552	92605	92553
	polerowane satynowane złote		92560	92561	92562	-	92563
	pln/szt.		**28,22**	**28,22**	**28,22**	**28,22**	**28,22**
ALUMINIUM LAKIEROWANE							
TIV/	biały matowy RAL 9003		-	92646	92647	92648	92649
	biały RAL 9003		92621	92623	92625	92629	92627
	pln/szt.		**17,64**	**17,64**	**17,64**	**17,64**	**17,64**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. TA/ dla H=8 stanie się TA/8)

* na zamówienie dostępne opakowania 1 szt. w blistrze + 6,17 pln (np. TA/6 kod. 92606 stanie się 92606/B)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



RA/10+TA/10+TIA/10 aluminium anodowane srebrne

cerfix® protrim

Protrim ze stali nierdzewnej to linia profili o zaokrąglonym kształcie, zaprojektowanych specjalnie do zamykania i zabezpieczania zewnętrznych krawędzi narożnych pokryć ceramicznych, a także do podłóg, stopni, blatów roboczych i podestów. Wykonania z AISI 304 są zalecane w przemyśle spożywczym, kuchniach, szpitalach i obiektach zewnętrznych. Wersje z AISI 316 są natomiast wskazane do zastosowań trudnych, takich jak baseny, centra odnowy biologicznej i środowiska narażone na zasolenie.

RI/10 stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301



PROTRIM

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H							
ART.	**wykończenie**		**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**	**15**
STAL NIERDZEWNA										
RI/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301		92413	92420	92422	92423	92424	92425	92426	92428
	pln/m		**34,73**	**37,84**	**40,45**	**42,42**	**43,68**	**44,81**	**46,41**	**52,12**
RIL/	stal nierdzewna super błyszcząca AISI 304 - DIN 1.4301		92415	92416	92417	-	92418	-	92419	-
	pln/m		**43,13**	**48,22**	**50,86**	-	**54,05**	-	**56,91**	-
RIS/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301		-	92430	92431	92438	92432	92439	92433	92434
	pln/m		-	**45,32**	**47,88**	**49,90**	**51,11**	**52,33**	**53,89**	**59,64**
RIP/	stal nierdzewna piaskowana AISI 304 - DIN 1.4301		-	92450	92451	92452	92453	92454	92455	-
	pln/m		-	**46,24**	**48,85**	**50,95**	**52,12**	**53,47**	**54,94**	-
RIX/	stal nierdzewna AISI 316 - DIN 1.4404		92405	92406	92407	92410	92408	92411	92409	-
	pln/m		**44,94**	**48,34**	**52,00**	**54,05**	**55,69**	**57,20**	**59,43**	-

pakowane pojedynczo - artykuł RI/15 opakowanie 10 szt.



RIL/10 + TIEL/10 stal nierdzewna super błyszcząca

PROTRIM - NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE - opakowanie 5 szt.

TIE/	stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301		92750	92480	92481	92751	92482	92752	92483	92484
	pln/szt.		**46,87**	**49,85**	**52,16**	**53,00**	**54,60**	**57,67**	**59,26**	**64,01**
TIEL/	stal nierdzewna super błyszcząca AISI 304 - DIN 1.4301		92790	92792	92794	-	92798	-	92802	-
	pln/szt.		**50,61**	**53,80**	**56,20**	-	**58,97**	-	**63,21**	-
TIES/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301		-	92485	92486	92753	92487	92754	92488	92489
	pln/szt.		-	**53,80**	**56,20**	**57,33**	**58,97**	**61,70**	**63,21**	**68,67**
TIEP/	stal nierdzewna piaskowana AISI 304 - DIN 1.4301		-	92510	92511	92512	92513	92514	92515	-
	pln/szt.		-	**53,80**	**56,20**	**57,33**	**58,97**	**61,70**	**63,21**	-
TIEX/	stal nierdzewna AISI 316 - DIN 1.4404		92500	92501	92502	92755	92503	92756	92504	-
	pln/szt.		**54,47**	**57,67**	**60,06**	**60,90**	**62,50**	**65,56**	**67,20**	-

PROTRIM - NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE - opakowanie 5 szt.

TII/	stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301		92759	92490	92491	92757	92492	92758	92493	92494
	pln/szt.		**48,97**	**52,16**	**54,60**	**57,67**	**59,26**	**62,50**	**64,01**	**68,80**
TIIL/	stal nierdzewna super błyszcząca AISI 304 - DIN 1.4301		92791	92793	92795	-	92799	-	92803	-
	pln/szt.		**52,58**	**56,20**	**58,55**	-	**63,21**	-	**67,96**	-
TIIS/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301		-	92495	92496	92760	92497	92761	92498	92499
	pln/szt.		-	**56,20**	**58,55**	**61,70**	**63,21**	**66,02**	**67,96**	**73,42**
TIIP/	stal nierdzewna piaskowana AISI 304 - DIN 1.4301		-	92516	92517	92518	92519	92520	92521	-
	pln/szt.		-	**56,20**	**58,55**	**61,70**	**63,21**	**66,02**	**67,96**	-
TIIX/	stal nierdzewna AISI 316 - DIN 1.4404		92505	92506	92507	92762	92508	92763	92509	-
	pln/szt.		**56,83**	**60,06**	**62,50**	**65,56**	**67,20**	**69,97**	**71,90**	-



RIL/10 + TIIL/10 stal nierdzewna super błyszcząca

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. RI/ dla H=8 stanie się RI/8)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

METAL					8		10	11		
NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE - opakowanie 5 szt.										
TIME/	stal nierdzewna błyszcząca	-	-	92960	-	92964	92966	-	-
	pln/szt.	-	-	**17,64**	-	**17,64**	**17,64**	-	-
NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE - opakowanie 5 szt.										
TIMI/	stal nierdzewna błyszcząca	-	-	92970	-	92974	92976	-	-
	pln/szt.	-	-	**17,64**	-	**17,64**	**17,64**	-	-

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

RIN/10 stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301



RIN/
RINS/
RINX/

TIEN/ stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301

TIIN/ stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. RIN/ dla H=8 stanie się RIN/8)

Na zamówienie dostępne narożniki w opakowaniu 1 szt. w blistrze +6,17 pln (np. TIME/8 kod 92960 stanie się 92960/B)

Do montażu i regulacji narożników TIME/ i TIMI/ zaleca się stosowanie kleju typu PP/96

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

PROTRIM N

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.

ART.	wykończenie	8	10	12,5
STAL NIERDZEWNA				
RIN/	stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301	92353	92356	92359
	pln/m	**40,45**	**43,68**	**46,41**
RINS/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301	92354	92357	92360
	pln/m	**47,88**	**51,11**	**53,89**
RINX/	stal nierdzewna AISI 316 - DIN 1.4404	92355	92358	92361
	pln/m	**52,00**	**55,69**	**59,43**

pakowane pojedynczo

PROTRIM N - NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE - opakowanie 5 szt.

TIEN/	stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301	92813	92816	92819
	pln/szt.	**52,16**	**54,60**	**59,26**
TIENS/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301	92814	92817	92820
	pln/szt.	**56,20**	**58,97**	**63,21**
TIENX/	stal nierdzewna AISI 316 - DIN 1.4404	92815	92818	92821
	pln/szt.	**60,06**	**62,50**	**67,20**

PROTRIM N - NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE - opakowanie 5 szt.

TIIN/	stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301	92828	92831	92834
	pln/szt.	**54,60**	**59,26**	**64,01**
TIINS/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301	92829	92832	92835
	pln/szt.	**58,55**	**63,21**	**67,96**
TIINX/	stal nierdzewna AISI 316 - DIN 1.4404	92830	92833	92836
	pln/szt.	**62,50**	**67,20**	**71,90**

cerfix® protrim

Protrim z polerowanego mosiądzu jest jednocześnie klasyczny i nowoczesny i można go z łatwością łączyć z uchwytami, kranami i innymi akcesoriami meblowymi z tego samego materiału i o tym samym typie wykończenia.
Wykonanie z chromowanego mosiądzu wyróżnia się połyskiem i doskonale sprawdza jako element dekoracyjny w środowiskach charakteryzujących się elegancją i dbałością o szczegóły.

RKN/10 mosiądz chromowany



RLN/
RKN/

PPDESIGN

PROTRIM

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**6**	**8**	**10**	**12,5**
MOSIĄDZ BŁYSZCZĄCY						
RLN/	błyszczący		92465	92466	92467	92468
	pln/m		**75,43**	**77,70**	**83,20**	**87,11**
MOSIĄDZ CHROMOWANY						
RKN/	chromowany		92469	92470	92471	92472
	pln/m		**96,60**	**99,83**	**105,42**	**109,37**

pakowane pojedynczo - produkt RLN/10, RLN/12,5, RKN/10, RKN/12,5 opakowanie 10 szt.

TIEL/

PROTRIM - NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

opakowanie 5 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**6**	**8**	**10**	**12,5**
NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE DO ARTYKUŁÓW RLN/						
ALUMINIUM						
TB/	polerowane błyszczące złote		92700	92702	92704	92706
	pln/szt.		**17,64**	**17,64**	**17,64**	**17,64**
NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE DO ARTYKUŁÓW RLN/						
ALUMINIUM						
TIB/	polerowane błyszczące złote		92585	92586	92587	92588
	pln/szt.		**17,64**	**17,64**	**17,64**	**17,64**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

TIIL/

opakowanie 5 szt.						
NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ SUPER BŁYSZCZĄCEJ DO ARTYKUŁÓW RKN/						
STAL NIERDZEWNA						
TIEL/	stal nierdzewna super błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301		92792	92794	92798	92802
	pln/szt.		**53,80**	**56,20**	**58,97**	**63,21**
NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ SUPER BŁYSZCZĄCEJ DO ARTYKUŁÓW RKN/						
STAL NIERDZEWNA						
TIIL/	stal nierdzewna super błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301		92793	92795	92799	92803
	pln/szt.		**56,20**	**58,55**	**63,21**	**67,96**

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. RLN/ dla H=8 stanie się RLN/8)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Protrim z koekstrudowanego PVC to linia profili o zaokrąglonym kształcie, zaprojektowanych specjalnie do zamykania i zabezpieczania zewnętrznych krawędzi narożnych pokryć ceramicznych. Ich przekrój umożliwia stworzenie symetrycznego i zapobiegającego wypadkom wykończenia narożnika okładziny. Dzięki wyjątkowemu przekrojowi z wkładką z miękkiego PVC, profile te absorbują mikroruchy przenoszone na krawędzie narożne w wyniku naprężeń, jakim poddawane są okładziny. Barwione w masie, są dostępne w wielu kolorach i mogą być używane w najróżniejszych środowiskach.

RPA/8 PVC koekstrudowane kolor biały



RPA/

PROTRIM

długość = 270 cm - opakowanie 20/100 szt.		H		
		PVC KOEKSTRUDOWANE		
ART.	**wykończenie**	**6**	**8**	**10**
RPA/	śnieżnobiały	80640	80641	80642
	biały	80644	80645	80646
	biało-kremowy RAL 9001	80648	80649	80650
	kość słoniowa RAL 1015	80652	80653	80654
	jasnobeżowy RAL 1019	80656	80657	80658
	szary kamień RAL 7030	80660	80661	80662
	szary popielaty RAL 7038	80664	80665	80666
	szary błyszczący RAL 7035	80668	80669	80670
	beż bahama	80680	80681	80682
	kasztanowy	80692	80693	80694
opakowanie 20 szt. ***pln/m***		**5,21**	**5,63**	**6,09**
opakowanie 100 szt. ***pln/m***		**4,24**	**4,66**	**5,12**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

aby zamówić opakowanie 100 sztuk, należy dodać do kodu artykułu oznaczenie /100 (np. kod 80640 stanie się 80640/100)

PROTRIM

opakowanie 12 szt.*		H					
		TPAE/			TPAI/		
		POLIPROPYLEN					
		NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY			NAROŻNIK WEWNĘTRZNY		
wykończenie		**6**	**8**	**10**	**6**	**8**	**10**
śnieżnobiały		80700	80701	80702	80753	80751	80752
biały		80703	80704	80705	80750	80754	80755
biało-kremowy RAL 9001		80706	80707	80708	80756	80757	80758
kość słoniowa RAL 1015		80709	80710	80711	80759	80760	80761
jasnobeżowy RAL 1019		80712	80713	80714	80762	80763	80764
szary kamień RAL 7030		80715	80716	80717	80765	80766	80767
szary popielaty RAL 7038		80718	80719	80720	80768	80769	80770
szary błyszczący RAL 7035		80721	80722	80723	80771	80772	80773
beż bahama		80730	80731	80732	80780	80781	80782
kasztanowy		80739	80740	80741	80789	80790	80791
pln/szt.		**4,07**	**4,07**	**4,07**	**4,07**	**4,07**	**4,07**

aby zamówić opakowanie 50 sztuk, należy dodać do kodu artykułu oznaczenie /50 (np. kod 80700 stanie się 80700/50) - opakowanie 50 szt. - 3,11 pln/szt.

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. RPA/ dla H=8 stanie się RPA/8)

* na zamówienie dostępne opakowania 1 szt. w blistrze + 6,17 pln (np. TPAE/8 kod. 80701 stanie się 80701/B)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® protrim



RE/



RE/8 PVC czerwony RAL 3002

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. RE/ dla H=8 stanie się RE/8)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

PROTRIM

długość = 270 cm - opakowanie 20/100 szt.			H			
			PVC			
ART.	**wykończenie**		**6**	**8**	**10**	**12,5**
RE/	śnieżnobiały		79996	79997	79998	79999
	biały		80100	80101	80102	80103
	biało-kremowy RAL 9001		80104	80105	80106	80107
	kość słoniowa RAL 1015		80108	80109	80110	-
	jasnobeżowy RAL 1019		80112	80113	80114	-
	szary kamień RAL 7030		80116	80117	80118	-
	szary popielaty RAL 7038		80120	80121	80122	-
	szary błyszczący RAL 7035		80124	80125	80126	80127
	antracyt		80175	80176	80177	-
	niebieski		80160	80161	80162	-
	błękit pastelowy		80140	80141	80142	-
	jasnozielony		80179	80180	80181	-
	czerwony RAL 3002		80128	80129	80130	-
	czarny RAL 9005		80132	80133	80134	-
	żółty RAL 1023		80136	80137	80138	-
	róż pastelowy		80144	80145	80146	-
	beż bahama		80150	80151	80152	-
	brzoskwiniowy		80154	80155	80156	-
	karmelowy		80164	80165	80166	-
	kasztanowy		80168	80169	80170	-
	ciemnokasztanowy		80172	80173	80174	-
	koralowy		80187	80188	80189	-
	siena palona		80191	80192	80193	-
	terracotta		80195	80362	80194	-
opakowanie 20 szt. - *pln/m*			**5,00**	**5,38**	**5,84**	**6,26**
opakowanie 100 szt. - *pln/m*			**4,03**	**4,41**	**4,87**	**5,29**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - aby zamówić opakowanie 100 szt. dodaj do kodu artykułu oznaczenie /100

PROTRIM

opakowanie 12 szt.*		H				H			
ART.		TE/				TEI/			
wykończenie		POLIPROPYLEN							
		NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY				NAROŻNIK WEWNĘTRZNY			
		6	**8**	**10**	**12,5**	**6**	**8**	**10**	**12,5**
śnieżnobiały		80396	80397	80398	80399	79800	79801	79802	79803
biały		80400	80401	80402	80403	79804	79805	79806	79807
biało-kremowy RAL 9001		80404	80405	80406	80407	79808	79809	79810	79811
kość słoniowa RAL 1015		80408	80409	80410	-	79812	79813	79814	-
jasnobeżowy RAL 1019		80412	80413	80414	-	79816	79817	79818	-
szary kamień RAL 7030		80416	80417	80418	-	79820	79821	79822	-
szary popielaty RAL 7038		80420	80421	80422	-	79824	79825	79826	-
szary błyszczący RAL 7035		80424	80425	80426	80427	79828	79829	79830	79831
antracyt		80479	80480	80481	-	79875	79876	79877	-
niebieski		80470	80471	80472	-	79848	79849	79850	-
błękit pastelowy		80440	80441	80442	-	79844	79845	79846	-
jasnozielony		80475	80476	80477	-	79879	79880	79881	-
czerwony RAL 3002		80428	80429	80430	-	79832	79833	79834	-
czarny RAL 9005		80432	80433	80434	-	79836	79837	79838	-
żółty RAL 1023		80436	80437	80438	-	79840	79841	79842	-
róż pastelowy		80444	80445	80446	-	79852	79853	79854	-
beż bahama		80448	80449	80450	-	79856	79857	79858	-
brzoskwiniowy		80452	80453	80454	-	79860	79861	79862	-
karmelowy		80458	80459	80460	-	79864	79865	79866	-
kasztanowy		80462	80463	80464	-	79868	79869	79870	-
ciemnokasztanowy		80466	80467	80468	-	79872	79873	79874	-
koralowy		80483	80484	80485	-	79887	79888	79889	-
siena palona		80487	80488	80489	-	79891	79892	79893	-
terracotta		80491	80492	80493	-	79895	79896	79897	-
pln/szt.		**4,07**	**4,07**	**4,07**	**4,07**	**4,07**	**4,07**	**4,07**	**4,07**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

* na zamówienie dostępne opakowania 1 szt. w blistrze + 6,17 pln (np. TE/8 kod. 80397 stanie się 80397/B) - Aby zamówić narożniki w opakowaniu 50 sztuk, należy dodać do kodu artykułu oznaczenie /50 (np. kod 80396 stanie się 80396/50) - opakowanie 50 szt. - 3,11 pln/szt. - Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



RECO/

PROTRIM ECO

długość = 260 cm - opakowanie 80 szt.

ART.	wykończenie	PVC ECOLINE		
		6	8	10
RECO/ /80	śnieżnobiały	79400	79401	79402
	biały	79403	79404	79405
	biało-kremowy RAL 9001	79406	79407	79408
	kość słoniowa RAL 1015	79409	79410	79411
	szary popielaty RAL 7038	79412	79413	79414
	szary błyszczący RAL 7035	79415	79416	79417
	beż bahama	79418	79419	79420
	pln/m	**2,90**	**3,19**	**3,53**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

inne wzory na zamówienie przy minimalnej ilości 2600 m dla każdego koloru



REC/

PROTRIM ECO

długość = 260 cm - opakowanie 100 szt.

ART.	wykończenie	PVC ECOLINE		
		-	8	10
REC/ /100	śnieżnobiały	-	79601/100	79602/100
	biało-kremowy RAL 9001	-	79605/100	79606/100
	kość słoniowa RAL 1015	-	-	79610/100
	jasnobeżowy RAL 1019	-	-	79614/100
	szary kamień RAL 7030	-	-	79618/100
	szary popielaty RAL 7038	-	-	79622/100
	szary błyszczący RAL 7035	-	-	79626/100
	beż bahama	-	-	79642/100
	pln/m	-	**2,81**	**3,11**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

inne wzory na zamówienie przy minimalnej ilości 2600 m dla każdego koloru

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. REC/ /100 dla H=8 stanie się REC/8/100)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

REC/10 PVC ecoline kolor biały

cerfix® proangle F

Proangle F jest profilem o kształcie trójkątnym, zalecanym jako element ozdobny i osłaniający zewnętrzne naroża płytek ceramicznych. Wersja ze stali nierdzewnej, o zredukowanej bazie, jest natomiast zalecana jako zabezpieczenie i wykończenie wewnętrznych narożników powierzchni wyłożonych płytkami ceramicznymi.

FMB/10 + FMBE/10 polerowane błyszczące srebrne



FMA/
FMB/

PROANGLE F

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H		
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**
ALUMINIUM					
FMA/	anodowane srebrne		93025	93026	93027
	pln/m		**19,40**	**21,00**	**23,90**
FMB/	polerowane błyszczące srebrne		93028	93029	93030
	pln/m		**33,31**	**36,75**	**41,41**

pakowane pojedynczo



FMI/
FMIS/

PROANGLE F

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**8**		**10**	
STAL NIERDZEWNA						
			con base	senza base	con base	senza base
FMI/	stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301		93050	93051	93052	93053
	pln/m		**41,03**	**36,75**	**42,29**	**38,05**
FMIS/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301		93054	93055	93056	93057
	pln/m		**52,54**	**48,30**	**54,98**	**50,86**

pakowane pojedynczo

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY

opakowanie 5 szt.*			H		
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**
ALUMINIUM					
FMAE/	anodowane srebrne		93031	93032	93033
	pln/szt.		**37,17**	**37,17**	**37,17**
FMBE/	polerowane błyszczące srebrne		93040	93041	93042
	pln/szt.		**37,17**	**37,17**	**37,17**

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY

opakowanie 5 szt.			H	
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**
STAL NIERDZEWNA				
FMIE/	stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301		93058	93059
	pln/szt.		**58,13**	**58,13**
FMIES/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301		93064	93065
	pln/szt.		**65,31**	**65,31**

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

opakowanie 5 szt.*			H		
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**
ALUMINIUM					
FMAI/	anodowane srebrne		93034	93035	93036
	pln/szt.		**37,17**	**37,17**	**37,17**
FMBI/	polerowane błyszczące srebrne		93043	93044	93045
	pln/szt.		**37,17**	**37,17**	**37,17**

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

opakowanie 5 szt.			H	
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**
STAL NIERDZEWNA				
FMII/	stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301		93060	93061
	pln/szt.		**58,13**	**58,13**
FMIIS/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301		93066	93067
	pln/szt.		**65,31**	**65,31**

ZAŚLEPKA

opakowanie 5 szt.*			H		
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**
ALUMINIUM					
FMAC/	anodowane srebrne		93037	93038	93039
	pln/szt.		**37,17**	**37,17**	**37,17**
FMBC/	polerowane błyszczące srebrne		93046	93047	93048
	pln/szt.		**37,17**	**37,17**	**37,17**

ZAŚLEPKA

opakowanie 5 szt.			H	
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**
STAL NIERDZEWNA				
FMIC/	stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301		93062	93063
	pln/szt.		**53,72**	**53,72**
FMICS/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301		93068	93069
	pln/szt.		**60,77**	**60,77**

akcesoria z aluminium dostępne tylko w opakowaniu zbiorczym

* na zamówienie dostępne opakowania 1 szt. w blistrze + 6,17 pln (np. FMAE/8 kod 93031 stanie się 93031/B) - Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. FMA/ dla H=8 stanie się FMA/8) - Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® proangle AX - pronivel M

Proangle AX M Design jest pionowym elementem zamykającym, wykonanym z anodowanego lub lakierowanego aluminium. Doskonały do krawędzi - elegancko podkreśla nieciągłość ścian.



AX/2 / aluminium anodowane srebrne



AX/2/

PROANGLE AX- M DESIGN

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H		
ART.	**wykończenie**		**6**	**10**	**12,5**
ALUMINIUM					
AX/2/	anodowane srebrne		13208	13209	13210
	pln/m		**35,03**	**35,03**	**35,03**
	anodowane tytan		13211	13213	13212
	lakierowane biały błyszczący RAL 9010		13215	13216	13214
	pln/m		**51,07**	**51,07**	**51,07**

pakowane pojedynczo

Pronivel M to linia profili opracowanych do łączenia podczas montażu posadzek o różnych poziomach. Dzięki swojemu kształtowi MIN/ może być również stosowany jako profil zamykający do ochrony zewnętrznych narożników okładzin ceramicznych wykonanych pod kątem 135°.

MIN/10 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301



MIN/10

PRONIVEL M

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H	
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**
MIN/	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 - DIN 1.4301		93023	93024
	pln/m		**42,50**	**46,70**

pakowane pojedynczo



MIN/10
do posadzek o różnych poziomach

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. MIN/ dla H=10 stanie się MIN/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® procorner M

Procorner M to linia profili zabezpieczających zewnętrzne krawędzie, stosowanych na powierzchniach wcześniej pokrytych kaflami lub na okładzinach ściennych. Profile Procorner są także dostępne w wersji samoprzylepnej, co przyśpiesza i ułatwia montaż.



210/A aluminium anodowane srebrne



210/
210H/A

PROCORNER M

długość = 300 cm - opakowanie 30 szt.			LxL	
			25x25	
ART.	**wykończenie**		**/SF**	**/A**
ALUMINIUM				
	anodowane srebrne		76068	76098
	anodowane złote		-	76108
210/	***pln/m***		**21,29**	**27,09**
	lakierowane biały RAL 9003		76128	76208
	pln/m		**27,85**	**33,60**

SF = nienawiercany **A** = samoprzylepny

pakowane pojedynczo



220/

NEW

PROCORNER M

długość = 300 cm - opakowanie 30 szt.			LxL
ART.	**wykończenie**		**25x25**
ALUMINIUM LAKIEROWANE ANTYBAKTERYJNE			
210H/A	lakierowane biały RAL 9003 antybakteryjne		76209
	pln/m		**52,29**

A = samoprzylepny

pakowane pojedynczo



277/

PROCORNER M

długość = 300 cm - opakowanie 30 szt.			LxL	
			25x25	
ART.	**wykończenie**		**/SF**	**/A**
ALUMINIUM				
	anodowane srebrne		77888	77894
220/	***pln/m***		**26,29**	**32,00**
	lakierowane biały RAL 9003		77900	-
	pln/m		**32,97**	-

SF = nienawiercany **A** = samoprzylepny

pakowane pojedynczo

PROCORNER M

ALUMINIUM ANODOWANE SREBRNE			
długość = 300 cm - opakowanie 30 szt.			
ART.	**wymiar LxL**	kod	***pln/m***
277/SF/	**20x20**	76308	**20,16**
277/A/ samoprzylepny	**20x20**	76309	**25,96**
277/SF/	**25x25**	76318	**21,67**
277/A/ samoprzylepny	**25x25**	76319	**27,43**
277/SF/	**30x30**	76328	**23,77**
277/A/ samoprzylepny	**30x30**	76329	**29,48**

pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu wymiarem L
(np. 277/SF/ dla L= 20 stanie się 277/SF/20)

Na zamówienie możemy wykonać profile cerfix® procorner w innych wymiarach, niż wskazane w katalogu. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

775/A/40 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301



777/
776/



775/



774/



779/SF

Uzupełnić kod artykułu wymiarem L
(np. 777/SF/ dla L=15 stanie się 777/SF/15)

Na zamówienie możemy wykonać profile cerfix® procorner w innych wymiarach, niż wskazane w katalogu. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

PROCORNER M

STAL NIERDZEWNA BŁYSZCZĄCA AISI 430 DIN 1.4016

długość = 300 cm - grubość = 0,60 mm

ART.	wymiar LxL	kod	*pln/m*	opakowanie
777/SF/	**15x15**	76888	**25,24**	30
777/A/ samoprzylepny	**15x15**	76938	**34,65**	30
777/SF/	**20x20**	76898	**30,66**	30
777/A/ samoprzylepny	**20x20**	76948	**39,90**	30
777/SF/	**25x25**	76908	**35,83**	15
777/A/ samoprzylepny	**25x25**	76958	**45,15**	15
777/SF/	**30x30**	76918	**41,37**	20
777/A/ samoprzylepny	**30x30**	76968	**50,57**	20

długość = 200 cm - grubość = 1 mm

ART.	wymiar LxL	kod	*pln/m*	opakowanie
776/SF/	**30x30**	77004	**54,64**	20
776/A/ samoprzylepny	**30x30**	77044	**63,13**	20
776/SF/	**40x40**	77014	**70,43**	10
776/A/ samoprzylepny	**40x40**	77054	**78,96**	10
776/SF/	**50x50**	77024	**83,87**	10
776/A/ samoprzylepny	**50x50**	77064	**92,27**	10

długość = 270 cm - grubość = 1 mm

ART.	wymiar LxL	kod	*pln/m*	opakowanie
776/SF/	**30x30**	77008	**54,64**	10
776/A/ samoprzylepny	**30x30**	77048	**63,13**	10
776/SF/	**40x40**	77018	**70,43**	10
776/A/ samoprzylepny	**40x40**	77058	**78,96**	10
776/SF/	**50x50**	77028	**83,87**	5
776/A/ samoprzylepny	**50x50**	77068	**92,27**	5

STAL NIERDZEWNA BŁYSZCZĄCA AISI 304 DIN 1.4301

długość = 270 cm - grubość = 1 mm

ART.	wymiar LxL	kod	*pln/m*	opakowanie
775/SF/	**30x30**	77108	**67,91**	10
775/A/ samoprzylepny	**30x30**	77148	**76,44**	10
775/SF/	**40x40**	77118	**86,60**	10
775/SF/	**50x50**	77128	**103,32**	5
775/A/ samoprzylepny	**50x50**	77168	**111,72**	5

STAL NIERDZEWNA SATYNOWANA AISI 304 DIN 1.4301

długość = 270 cm - grubość = 1 mm

ART.	wymiar LxL	kod	*pln/m*	opakowanie
775/SF/	**30x30**	77110	**85,81**	10
775/SF/	**50x50**	77130	**138,64**	5

STAL NIERDZEWNA BŁYSZCZĄCA AISI 304 DIN 1.4301

długość = 270 cm - grubość = 1 mm

ART.	wymiar LxL	kod	*pln/m*	opakowanie
774/SF	**30x30**	77954	**79,17**	10

STAL NIERDZEWNA SATYNOWANA AISI 304 DIN 1.4301

długość = 270 cm - grubość = 1 mm

ART.	wymiar LxL	kod	*pln/m*	opakowanie
779/SF	**30x30**	77106	**109,03**	10

SF = nienawiercany **A** = samoprzylepny

cerfix® procorner M - procorner P

Procorner M to profil zabezpieczający krawędzie i zapewniający ochronę przed wypadkami. Zalecany w szkołach, biurach, przedszkolach i przestrzeniach publicznych. Wykonany z błyszczącego mosiądzu, podkreśla wizualnie krawędzie okładziny.



076/A/30 mosiądz błyszczący



076/SF/
076/A/

PROCORNER M

MOSIĄDZ BŁYSZCZĄCY

długość = 270 cm - grubość = 1,00 mm

ART.	wymiar LxL	kod	*pln/m*	opakowanie
076/SF/	**15x15**	76800	**59,60**	30
076/A/ samoprzylepny	**15x15**	76840	**69,76**	15
076/SF/	**20x20**	76802	**73,54**	15
076/A/ samoprzylepny	**20x20**	76842	**83,71**	15
076/SF/	**25x25**	76806	**87,53**	15
076/A/ samoprzylepny	**25x25**	76846	**97,73**	10
076/SF/	**30x30**	76808	**100,25**	10
076/A/ samoprzylepny	**30x30**	76848	**110,38**	10

SF = nienawiercany **A** = samoprzylepny

Procorner P to profil osłaniający krawędzie i pełniący funkcję zabezpieczenia przeciwwypadkowego. Zalecany do takich pomieszczeń jak szkoły, biura, przedszkola, pomieszczenia publiczne; jest wykonany z miękkiego PVC w żywych kolorach, aby wyraźnie podkreślić krawędzie.



IP/40 PVC miękkie, kolor niebieski



IP/40

PROCORNER P

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.		LxL
ART.	**wykończenie**	**42x42**
PVC MIĘKKIE		
IP/40	biały	95010
	żółty	95011
	czerwony	95012
	niebieski	95013
	pln/m	**18,52**

Uzupełnić kod artykułu wymiarem L
(np. 076/SF/ dla L=15 stanie się 076/SF/15)

Na zamówienie możemy wykonać profile cerfix® procorner w innych wymiarach, niż wskazane w katalogu. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Artykuł IP/40 z PVC należy magazynować w pozycji poziomej

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

PVC Line 8610 i 8611 to linia profili schodowych zabezpieczających krawędzie, wykonanych z odpornego na uderzenia spienionego PVC. Szybkie i łatwe w montażu, szczególnie nadają się do samodzielnego układania. Oferowane w wielu żywych kolorach, idealnie nadają się do szkół, przedszkoli i przestrzeni publicznych w ogólności.

8610 biały wzór 555



8610

PVC LINE

długość 300 cm - opakowanie 20/50 szt.

PVC SPIENIONE

ART.	wzory		wzory		wzory	
8610	518	29810	536	29830	żółty 561	29848
	520	29812	540	29832	zielony 562	29850
	524	29814	542	29834	błękitny 563	29847
	525	29816	544	29836	czerwony 564	29849
	528	29818	545	29838		
	530	29820	biały 555	29840		
	531	29822	jasnoszary 556	29842		
	532	29824	czarny 557	29844		
	534	29828	antracyt 558	29846		
opakowanie 20 szt.						
pln/m			**5,67**		**5,84**	
opakowanie 50 szt.						
pln/m			**4,49**		**4,62**	

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



8611

PVC LINE

długość 300 cm - opakowanie 20/50 szt.

PVC SPIENIONE

ART.	wzory		wzory		wzory		wzory	
8611	518	29910	biały 555	29940	żółty 561	29946	srebrne wzór 559 NEW	29949
	532	29924	jasnoszary 556	29942	zielony 562	29948		
	542	29934	czarny 557	29944	błękitny 563	29945		
	545	29938			czerwony 564	29947		
opakowanie 20 szt.								
pln/m			**6,13**		**6,26**		**7,43**	
opakowanie 50 szt.								
pln/m			**4,96**		**5,08**		**6,17**	

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

8610 wzór 532

Dostępne są także listwy przypodłogowe w tych samych wzorach, patrz str. 221



8611 srebrne wzór 559

cerfix® probord

Probord ILN ze stali nierdzewnej jest profilem zabezpieczającym narożniki zewnętrzne okładzin z płytek ceramicznych. Pasujący do profili Proround M, jest zalecany także jako zabezpieczenie przeciwwypadkowe oraz do pomieszczeń, w których wymagany jest wysoki poziom higieny, takich jak kuchnie, obiekty dla przemysłu spożywczego, szkoły, itp. Wersja ze stali nierdzewnej AISI 316 jest zalecana do basenów, centrów SPA i obiektów narażonych na działanie soli morskiej.

ILN/10 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301



ILN/
ILNS/
ILNX/

PROBORD

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.			H		
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**
STAL NIERDZEWNA					
ILN/	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 - DIN 1.4301		94997	94998	94999
	pln/m		**93,87**	**98,83**	**103,82**
ILNS/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301		94984	94985	94986
	pln/m		**111,85**	**116,76**	**121,63**
ILNX/	stal nierdzewna AISI 316 - DIN 1.4404		94987	94988	94989
	pln/m		**143,09**	**148,47**	**152,92**

pakowane pojedynczo

Probord IL, ILE i ILES charakteryzuje się bardziej zaokrąglonym narożnikiem w stosunku do modelu ILN. System mocowania z pojedynczą listwą ułatwia prawidłowe dopasowanie profilu, nawet w przypadku nieregularnych narożników i powierzchni.

IL/10 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301



IL/

PROBORD

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H		
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**
STAL NIERDZEWNA					
IL/	stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301		94994	94995	94996
	pln/m		**78,29**	**80,56**	**82,82**

pakowane pojedynczo



ILE/
ILES/

PROBORD

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**10**
STAL NIERDZEWNA			
ILE/10	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 - DIN 1.4301		95002
	pln/m		**82,61**
ILES/10	stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301		95003
	pln/m		**90,85**

pakowane pojedynczo
Dostępne także w innych wysokościach oraz w wersji ze stali nierdzewnej AISI 316 - DIN 1.4404.

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. ILN/ dla H=8 stanie się ILN/8)

Na zamówienie możemy wykonać profile cerfix® probord ILN/ i IL/ w innych wymiarach, niż wskazane w katalogu.
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® protop

Cerfix® Protop to profil zabezpieczający i wykończeniowy do narożników zewnętrznych blatów roboczych i kuchni z okładziną ceramiczną. Zalecany także do podestów i stopni schodowych wykonanych z płytek ceramicznych.

TOP/A/10 aluminium anodowane srebrne



TOP/A/
TOP/TM/

PROTOP

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**10**		**12**	
ALUMINIUM						
TOP/A/	anodowane srebrne		86050		86060	
	pln/m		**51,41**		**52,67**	
	anodowane tytan		86052		86062	
	pln/m		**54,18**		**55,44**	
TOP/TM/	polerowane satynowane tytan		86051		86061	
	pln/m		**83,87**		**84,92**	
pakowane pojedynczo						
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY - opakowanie 2 szt.						
ART.	**wykończenie**		**90°**	**135°**	**90°**	**135°**
ALUMINIUM						
TOP/ /E	anodowane srebrne		86074	86072	86074	86072
	anodowane tytan		86080	86082	86080	86082
	pln/szt.		**75,14**	**75,14**	**75,14**	**75,14**
TOP/ /ETM	polerowane satynowane tytan		86075	86073	86075	86073
	pln/szt.		**87,19**	**87,19**	**87,19**	**87,19**
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY - opakowanie 2 szt.						
ART.	**wykończenie**		**90°**	**135°**	**90°**	**135°**
ALUMINIUM						
TOP/ /I	anodowane srebrne		86078	86076	86078	86076
	anodowane tytan		86081	86083	86081	86083
	pln/szt.		**75,14**	**75,14**	**75,14**	**75,14**
TOP/ /ITM	polerowane satynowane tytan		86079	86077	86079	86077
	pln/szt.		**87,19**	**87,19**	**87,19**	**87,19**
artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym						

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. TOP/A/ dla H=10 stanie się TOP/A/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

TOP/A/10 + TOP/90/E + TOP/135/I aluminium anodowane srebrne

listwy i profile dekoracyjne

Linia listew dekoracyjnych umożliwia dużą różnorodność wykończeń i tworzenie niekończących się kombinacji estetycznych, mogących sprostać wszelkim gustom architektonicznym - od klasyki po nowoczesność. Można je stosować we wszystkich pomieszczeniach wyłożonych płytkami ściennymi: od kuchni do łazienki, od salonów do wielkich galerii handlowych.

cerfix® prolist

Prolist to linia listew ozdobnych, zaprojektowanych do tworzenia stylowych i efektownych koncepcji estetycznych na ścianach pokrytych płytkami ceramicznymi. Dostępne są wersje z różnych materiałów i w rozmaitych wykończeniach kolorystycznych. W celu uzyskania eleganckich i wyszukanych połączeń, mogą być zestawiane z profilami z gamy Protrim i Proangle.



LDB/20 aluminium polerowane błyszczące srebrne



PROLIST

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			L x H			
ART.	**wykończenie**		**10x7**	**15x7**	**20x7**	**25x7**
ALUMINIUM						
LDA/	anodowane srebrne		93255	93215	93220	93256
	pln/m		**18,27**	**25,66**	**27,93**	**29,69**
LDB/	polerowane błyszczące srebrne		93258	93219	93224	93259
LDT/	polerowane błyszczące tytan		93257	93218	93223	93268
	pln/m		**25,79**	**33,81**	**35,49**	**37,21**
LDS/	polerowane satynowane srebrne		93240	93216	93221	93244
	polerowane satynowane złote		93241	93217	93222	93245
LDTM/	polerowane satynowane tytan		93266	93211	93225	93246
LDRS/	polerowane satynowane miedź		93242	93267	93229	93269
	pln/m		**34,19**	**41,83**	**43,89**	**45,70**
LDAG/	polerowane drapane srebrne		93263	93214	93228	93243
	pln/m		**42,29**	**50,02**	**51,87**	**53,63**
ALUMINIUM LAKIEROWANE						
LDV/	biały stone		-	-	93207	-
	czarny stone		-	-	93209	-
	pln/m		-	-	**35,49**	-

pakowane pojedynczo



LB/B/10



LB/A
LB/B/25

PROLIST

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			L x H	
ART.	**wykończenie**		**10x7**	**25x7**
ALUMINIUM				
LB/A	anodowane srebrne		-	93270
	pln/m		-	**26,59**
LB/B/	polerowane błyszczące srebrne		93252	93272
	polerowane błyszczące złote		93253	93273
	pln/m		**25,79**	**35,07**

pakowane pojedynczo



LA/I/
LA/IS/

PROLIST

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			L x H		
ART.	**wykończenie**		**10x10**	**15x10**	**25x10**
STAL NIERDZEWNA					
LA/I/	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301		93283	93284	93285
	pln/m		**27,89**	**41,66**	**61,66**
LA/IS/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		93296	93297	93298
	pln/m		**35,03**	**48,85**	**68,84**

pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu wymiarem L (np. LDA/ dla L=10 stanie się LDA/10)

Listwy ze stali nierdzewnej: inne wymiary na zamówienie, minimum 108 m

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

metal line AF - prolist x design

Metal Line AF M Design to dekoracyjna listwa aluminiowa charakteryzująca się nowoczesnymi i minimalistycznymi liniami, która dzięki szczególnemu kształtowi tworzy elegancki cień przecinający okładzinę ceramiczną.

AF/1 aluminium anodowane srebrne



AF/1/

METAL LINE AF - M DESIGN

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H		
ART.	**wykończenie**		**6**	**10**	**12,5**
ALUMINIUM					
AF/1/	anodowane srebrne		13198	13199	13200
	pln/m		**35,03**	**35,03**	**35,03**
	anodowane tytan		13201	13203	13202
	lakierowane biały błyszczący RAL 9010		13196	13197	13204
	pln/m		**51,07**	**51,07**	**51,07**

pakowane pojedynczo

Prolist jest dostępny w pięciu oryginalnych wykończeniach X Design. X Design w wykonaniu z aluminium anodowanego charakteryzuje się wyjątkowym satynowym wykończeniem i oryginalną kolorystyką, która otwiera przed projektantami wnętrz i architektami szeroki wachlarz możliwości połączeń chromatycznych w oparciu o najnowsze trendy we współczesnym wzornictwie.



LDAD aluminium anodowane kolor węgiel



LDAD

PROLIST - X DESIGN

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			L x H
ART.	**wykończenie**		**25x7**
ALUMINIUM ANODOWANE			
LDAD	platyna		31320
	tytan		31322
	brązowy		31324
	ciemnobrązowy		31326
	węgiel		31328
	pln/m		**56,20**

pakowane pojedynczo



Podświetlane listwy dekoracyjne – patrz str. 232

cerfix® C design

C Design jest linią profili z wysokiej półki, wysadzanych kryształami Swarovski®. Zestawienie chromowanego profilu i kryształu zwiększa świetlistość linii i nadaje elegancji każdemu pomieszczeniu.

UKC/10 mosiądz chromowany + kryształy Swarovski®



DJKC/10

PRODECOR - C DESIGN

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.		H
ART.	**wykończenie**	**10**
MOSIĄDZ CHROMOWANY		
DJKC/10	mosiądz chromowany + kryształy Swarovski®	13300
	pln/m	**363,85**
	mosiądz chromowany + kryształy Swarovski®	13302
	pln/m	**624,67**

pakowane pojedynczo

DJKC/10 mosiądz chromowany + kryształy Swarovski® (kod. 13300)

DJKC/10 mosiądz chromowany + kryształy Swarovski® (kod. 13302)



UKC/10

PROSTYLE - C DESIGN

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.		H
ART.	**wykończenie**	**10**
MOSIĄDZ CHROMOWANY		
UKC/10	mosiądz chromowany + kryształy Swarovski®	13310
	pln/m	**1.191,08**

pakowane pojedynczo



UKC/10 mosiądz chromowany + kryształy Swarovski®

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



DJKGC/10

PRODECOR - C DESIGN

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.		H
ART.	**wykończenie**	**10**
MOSIĄDZ		
DJKGC/10	mosiądz złocony 24K + kryształy Swarovski®	13402
	pln/m	**820,72**

pakowane pojedynczo



DJKGC/10 mosiądz złocony 24K + kryształy Swarovski®



UKGC/10

PROSTYLE - C DESIGN

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.		H
ART.	**wykończenie**	**10**
MOSIĄDZ		
UKGC/10	mosiądz złocony 24K + kryształy Swarovski®	13410
	pln/m	**1.462,10**

pakowane pojedynczo



UKGC/10 mosiądz złocony 24K + kryształy Swarovski®



DJKG/10

PRODECOR - C DESIGN

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.		H
ART.	**wykończenie**	**10**
MOSIĄDZ		
DJKG/10	mosiądz złocony 24K	12902
	pln/m	**260,19**

pakowane pojedynczo



UKG/10

PROSTYLE - C DESIGN

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.		H
ART.	**wykończenie**	**10**
MOSIĄDZ		
UKG/10	mosiądz złocony 24K	12910
	pln/m	**291,06**

pakowane pojedynczo

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

profile narożne wewnętrzne

Linia profili do łączenia obwodowego posadzki z okładziną ścienną. Profile te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wyeliminować kąty proste. Można je stosować podczas montażu podłóg lub do posadzek ułożonych wcześniej. Zapewniają wysoką higienę w pomieszczeniach prywatnych i publicznych, takich jak szpitale, obiekty dla przemysłu spożywczego, centra SPA, baseny i kuchnie przemysłowe.

cerfix® proround

Proround M z aluminium jest profilem łączącym posadzkę z okładziną ścienną. Obowiązujące wymagania higieniczno-sanitarne, wprowadzone przez normy europejskie, przewidują wyeliminowanie kątów prostych, poprzez zastosowanie wyoblonych profili ułatwiających sprzątanie, aby uniknąć gromadzenia się zabrudzeń stanowiących potencjalne siedlisko bakterii.

GA/10 aluminium anodowane srebrne



GA/4



GA/8-10-12
GV/

PROROUND M

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**4,5**	**8**	**10**	**12**
ALUMINIUM						
GA/	anodowane srebrne		95730	95031	95032	95033
	pln/m		**30,91**	**42,13**	**42,59**	**43,18**
GV/	lakierowane biały RAL 9003		-	95071	95072	95073
	pln/m		-	**49,64**	**50,23**	**50,78**

pakowane pojedynczo- GA/4 opakowanie 20 szt.

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY

opakowanie 5 szt.			H	
ART.	**wykończenie**		**4,5**	**8 - 10 - 12**
ALUMINIUM				
GTA/E	anodowane srebrne		-	95075
	pln/szt.		-	**41,75**
GTV/E	lakierowane biały RAL 9003		-	95083
	pln/szt.		-	**41,92**

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

opakowanie 5 szt.			H	
ART.	**wykończenie**		**4,5**	**8 - 10 - 12**
ALUMINIUM				
GTA/I	anodowane srebrne		-	95077
	pln/szt.			**41,75**
GTV/I	lakierowane biały RAL 9003		-	95085
	pln/szt.		-	**41,92**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. GA/ dla H=8 stanie się GA/8)

Artykuły GV - inne kolory na zamówienie przy minimalnej ilości 540 m każdego koloru

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



GTA/E aluminium anodowane srebrne



GTA/I aluminium anodowane srebrne



GA/4 aluminium anodowane srebrne

Proround M GAN/ to aluminiowy profil do łączenia podłogi z okładziną ścienną, charakteryzujący się promieniem 17 mm. GVNH/ wyposażony jest w certyfikowaną technologię antybakteryjną (zgodnie z testem JIS Z 2801:2000 uznawanym na arenie międzynarodowej), która umożliwia zredukowanie nawet o 99% najgroźniejszych bakterii, zapewniając optymalny poziom higieny w czasie.



GAN/10 aluminium anodowane srebrne



GAN/
GVNH/

NEW **PROROUND M**

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H		
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**
ALUMINIUM					
GAN/	anodowane srebrne		95034	95035	95036
	pln/m		**34,23**	**34,73**	**35,32**
GVNH/	lakierowane biały RAL 9003 antybakteryjne		95037	95038	95039
	pln/m		**41,71**	**42,21**	**42,80**

pakowane pojedynczo

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY / WEWNĘTRZNY / TRÓJRAMIENNY / ZAŚLEPKA

opakowanie 12 szt.		dla wszystkich H			
ART.	**wykończenie**	**GTP/E**	**GTP/I**	**GTP/T**	**GTP/C**
POLIPROPYLEN					
lakierowane srebrne		95121	95122	95123	95124
pln/szt.		**21,92**	**21,92**	**21,92**	**21,92**
lakierowane biały RAL 9003		95125	95126	95127	95128
pln/szt.		**21,92**	**21,92**	**21,92**	**21,92**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

GTP/E polipropylen lakierowany srebrny



GTP/T polipropylen lakierowany srebrny

cerfix® proround

Proround M ze stali nierdzewnej jest profilem łączącym, wykorzystywanym w pomieszczeniach, w których wymagana jest szczególna troska o wysoki poziom higieny (na przykład w gabinetach lekarskich, obiektach dla przemysłu spożywczego, na basenach, w centrach SPA, kuchniach przemysłowych, szpitalach, itp.). W szczególności wykonanie w jakości AISI 316 DIN 1.4404 charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i z tego względu zalecane jest do zastosowań w obszarach narażonych na zwiększone działanie substancji chemicznych oraz w strefach nadmorskich.

GIN/10 + ILN/10 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301



GIN 8/10/11

PROROUND M

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H			
ART.	**wykończenie**	**8**	**10**	**11**	**12,5**	**15**
STAL NIERDZEWNA						
GIN/	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301	95046	95047	95045	-	-
	pln/m	**75,05**	**76,65**	**77,45**	-	-
GINS/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301	95050	95051	95057	-	-
	pln/m	**88,45**	**90,17**	**91,01**	-	-
GINX/	stal nierdzewna AISI 316 DIN 1.4404	95054	95055	-	-	-
	pln/m	**90,72**	**92,36**	-	-	-

pakowane pojedynczo



GIN/ /SA

PROROUND M

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.				H		
ART.	**wykończenie**	**8**	**10**	**11**	**12,5**	**15**
STAL NIERDZEWNA						
GIN/ /SA	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301	-	NEW 95044	-	95048	95049
	pln/m	-	**59,56**	-	**78,29**	**81,02**
GINS/ /SA	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301	-	-	-	95052	-
	pln/m	-	-	-	**91,81**	-
GINX/ /SA	stal nierdzewna AISI 316 DIN 1.4404	-	-	-	95056	-
	pln/m	-	-	-	**94,37**	-

pakowane pojedynczo

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY-E

opakowanie 5 szt.		dla wszystkich H
ART.	**wykończenie**	
STAL NIERDZEWNA		
GTIN/E	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301	95059
	pln/szt.	**29,99**
GTINS/E	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301	95063
	pln/szt.	**40,15**
GTINX/E	stal nierdzewna AISI 316 DIN 1.4404	95067
	pln/szt.	**33,52**

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY-I

opakowanie 5 szt.	dla wszystkich H
ART.	
GTIN/I	95058
	29,99
GTINS/I	95062
	40,15
GTINX/I	95066
	33,52

NAROŻNIK TRÓJRAMIENNY-T

opakowanie 5 szt.		dla wszystkich H
ART.	**wykończenie**	
GTIN/T	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301	95060
	pln/szt.	**29,99**
GTINS/T	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301	95064
	pln/szt.	**40,15**
GTINX/T	stal nierdzewna AISI 316 DIN 1.4404	95068
	pln/szt.	**33,52**

ŁĄCZNIK-G

opakowanie 5 szt.	dla wszystkich H
ART.	
GTIN/G	95061
	29,99
GTINS/G	95065
	40,15
GTINX/G	95069
	33,52

ZAŚLEPKI

ART.	
GTIN/C	95040
	29,99
GTINS/C	95041
	40,15
GTINX/C	95042
	33,52

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. GIN/ dla H=8 stanie się GIN/8)

Cerfix® Prorond M ze stali nierdzewnej: inne wymiary na zamówienie, minimum 540 m.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Proround P, wykonany z nietoksycznego i odpornego na uderzenia PVC, jest profilem łączącym posadzkę z okładziną ścienną. Obowiązujące wymagania higieniczno-sanitarne, wprowadzone przez normy europejskie, przewidują wyeliminowanie kątów prostych poprzez zastosowanie wyoblonych profili ułatwiających sprzątanie, aby uniknąć gromadzenia się zabrudzeń stanowiących potencjalne siedlisko bakterii. Modele posiadające pojedynczą listwę montażową mogą być użyte do łączenia podłóg i okładzin ściennych o różnych grubościach.



GP/10 PVC koekstrudowane kolor biały



GP/



GPU/

PROROUND P

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.		H		H	
ART.		**GP/**		**GPU/**	
wykończenie		**8**	**10**	**10**	**12,5**
PVC KOEKSTRUDOWANE					
biały		95800	95801	95804	95803
szary błyszczący RAL 7035		95805	95806	-	-
szary kamień RAL 7030		95810	95811	-	-
jasnobeżowy RAL 1019		95815	95816	-	-
pln/m		**16,76**	**17,60**	**17,43**	**18,27**

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY/WEWNĘTRZNY/TRÓJRAMIENNY/ZAŚLEPKA

opakowanie 12 szt.		dla wszystkich H			
ART.		**GTP/E**	**GTP/I**	**GTP/T**	**GTP/C**
wykończenie					
POLIPROPYLEN					
biały		95852	95851	95850	95853
szary błyszczący RAL 7035		95862	95861	95860	95863
szary kamień RAL 7030		95872	95871	95870	95873
jasnobeżowy RAL 1019		95882	95881	95880	95883
pln/szt.		**9,49**	**9,49**	**9,49**	**9,49**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. GP/ dla H=8 stanie się GP/8)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

GTP/E polipropylen RAL 7035 szary błyszczący



GTP/T polipropylen RAL 7035 szary błyszczący

cerfix® proround

Proround M GIC/ i Proint PIN/ to dwa profile łączące ze stali nierdzewnej o zaokrąglonym, wyoblonym kształcie, do stosowania w pomieszczeniach, w których wymagana jest szczególna troska o wysoki poziom higieny.
Zamknięty kształt GIC/ jest wyjątkowo uniwersalny dzięki temu, że listwa montażowa skierowana jest do wewnątrz.
Wyjątkowy przekrój PIN/ ułatwia połączenia kątowe między okładziną ścian a podłogą, zapewniając dylatację kątową pomiędzy obiema powierzchniami.

GIC/8 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301



GIC/

PROROUND M

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.		H
ART.	**wykończenie**	**8**
STAL NIERDZEWNA		
GIC/	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301	95140
	pln/m	**76,73**

		NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY-E	
opakowanie 5 szt.		**dla wszystkich H**	
ART.	**wykończenie**		
STAL NIERDZEWNA			
GTIN/E	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301	95059	
	pln/szt.	**29,99**	

	NAROŻNIK WEWNĘTRZNY-I	
opakowanie 5 szt.	**dla wszystkich H**	
ART.		
GTIN/I	95058	
	29,99	

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

		NAROŻNIK TRÓJRAMIENNY-T	ŁĄCZNIK-G		ZAŚLEPKI	
opakowanie 5 szt.		**dla wszystkich H**	opakowanie 5 szt.	**dla wszystkich H**		
ART.	**wykończenie**		**ART.**		**ART.**	
GTIN/T	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301	95060	**GTIN/G**	95061	**GTIN/C**	95040
	pln/szt.	**29,99**		**29,99**		**29,99**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



PIN/

PROINT

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.		H	
ART.	**wykończenie**	**10**	**12,5**
STAL NIERDZEWNA			
PIN/	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 - DIN 1.4301	85392	85394
	pln/m	**42,59**	**44,18**

pakowane pojedynczo



PIN/

PIN/10 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. GIC/ dla H=8 stanie się GIC/8)

Możemy wykonać profile Cerfix Proround GIC/ w innych wymiarach, do podłóg i okładzin o różnej grubości. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Proint PIA/ i PI/ to linia profili z aluminium i PVC, idealnych jako łączenie obwodowe między okładziną ścian a posadzką lub jako dylatacja obwodowa.
Zastosowanie Proint PIA/ i PI/ umożliwia uniknięcie użycia silikonu, co, oprócz korzyści estetycznych, zapewnia także odpowiedni poziom higieny mimo upływu czasu.
Wyjątkowy przekrój linii PROINT ułatwia połączenia kątowe między okładziną ścian a podłogą, zapewniając dylatację kątową pomiędzy obiema powierzchniami.

PIA/9 aluminium anodowane srebrne



PIA/3



PIA/
PI/

PROINT

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**3,5**	**7**	**9**	**12**
ALUMINIUM						
PIA/	anodowane srebrne		95431	95430	95432	95429
	pln/m		**20,96**	**25,87**	**27,13**	**29,48**

pakowane pojedynczo

PROINT

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H	
ART.	**wykończenie**		**7**	**9**
PVC KOEKSTRUDOWANE				
PI/	śnieżnobiały		95396	95398
	biały		95400	95402
	biało-kremowy RAL 9001		-	95406
	kość słoniowa RAL 1015		-	95418
	jasnobeżowy RAL 1019		-	95410
	szary kamień RAL 7030		-	95422
	szary popielaty RAL 7038		-	95433
	szary błyszczący RAL 7035		-	95414
opakowanie 20 szt. ***pln/m***			**5,38**	**5,84**
opakowanie 100 szt. ***pln/m***			**4,41**	**4,87**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - aby zamówić opakowanie 100 szt. dodaj do kodu artykułu oznaczenie /100

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. PIA/ dla H=7 stanie się PIA/7)

Artykuły PI/ - inne kolory i wersje marmurkowe na zamówienie przy minimalnej ilości 2700 m każdego koloru

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

PI/9 PVC kolor biały

PIA/3 aluminium anodowane srebrne

cerfix® proround

Proround B z aluminium i PVC to wyoblone profile obwodowe, zaprojektowane specjalnie do łączenia okładzin ściennych z już ułożonymi podłogami. Produkty te są optymalnym rozwiązaniem w przypadku renowacji i umożliwiają zapewnienie zgodności z przepisami higienicznymi.
BLAH/ wyposażony jest w certyfikowaną technologię antybakteryjną (zgodnie z testem JIS Z 2801:2000 uznawanym na arenie międzynarodowej), która umożliwia zredukowanie nawet o 99% najgroźniejszych bakterii, zapewniając optymalny poziom higieny w czasie.

BLA/20 aluminium anodowane srebrne



BLA/
BLAH/



BL/20



BL/40



BL/50

PROROUND B

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			LxL	
ART.	**wykończenie**	**20x20**	**40x40**	**50x50**
ALUMINIUM				
BLA/	anodowane srebrne	95570	95580	-
	pln/m	**26,21**	**34,31**	-
ALUMINIUM LAKIEROWANE ANTYBAKTERYJNE				
BLAH/	lakierowane biały RAL 9003 antybakteryjne	95572	95582	-
	pln/m	**40,07**	**45,74**	-

pakowane pojedynczo

PROROUND B

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			LxL	
ART.	**wykończenie**	**20x20**	**40x40**	**50x50**
PVC				
BL/	biały	95550	95500	95551
	pln/m	**16,97**	**24,86**	**35,91**

AKCESORIA Z POLIPROPYLENU OPAK.		8 szt.	4 szt.	4 szt.
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN				
GBL/ /E	srebrny	95574	95584	-
	biały	95556	95510	95552
	pln/szt.	**12,98**	**17,22**	**18,27**
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN				
GBL/ /I	srebrny	95576	95586	-
	biały	95557	95512	95553
	pln/szt.	**12,98**	**17,22**	**18,27**
NAROŻNIK TRÓJRAMIENNY POLIPROPYLEN				
GBL/ /T	srebrny	-	95588	-
	biały	-	95511	95554
	pln/szt.	-	**17,22**	**18,27**
ZAŚLEPKA PRAWA-LEWA, POLIPROPYLEN				
GBL/ /C	srebrny	95578	95590	-
	biały	95558	95513	95555
	pln/szt.	**12,98**	**16,46**	**17,39**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - artykuł GBL/ /C opakowanie 16 szt. (20x20) i 8 szt. (40x40 i 50x50)

akcesoria z polipropylenu

Uzupełnić kod artykułu wymiarem L (np. BLA/ dla L= 20 stanie się BLA/20)
Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Proround B ze stali nierdzewnej to wyoblone profile obwodowe, zaprojektowane specjalnie do łączenia okładzin ściennych z już ułożonymi podłogami. Produkty te są optymalnym rozwiązaniem w przypadku renowacji i umożliwiają zapewnienie zgodności z przepisami higienicznymi.
Wykonanie ze stali nierdzewnej jest szczególnie odporne na działanie czynników organicznych i nieorganicznych i w związku z tym zalecane do pomieszczeń szpitalnych, obiektów dla przemysłu spożywczego i chemicznego.

BI/40 stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301



BI/40
BI/40/A

PROROUND B

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			LxL
ART.	**wykończenie**		**40x40**
STAL NIERDZEWNA			
BI/40	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301		94992
	pln/m		**59,22**
BI/40/A samoprzylepny	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301		94993
	pln/m		**73,37**

AKCESORIA Z POLIPROPYLENU CHROMOWANEGO OPAK. 4 SZT.			
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN			
GTL/E	polipropylen efekt chromowania		95515
	pln/szt.		**25,16**
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN			
GTL/I	polipropylen efekt chromowania		95517
	pln/szt.		**25,16**
NAROŻNIK TRÓJRAMIENNY POLIPROPYLEN			
GTL/T	polipropylen efekt chromowania		95516
	pln/szt.		**25,16**
ZAŚLEPKA PRAWA-LEWA, POLIPROPYLEN			
GTL/C	polipropylen efekt chromowania		95518
	pln/szt.		**25,16**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

narożnik zewnętrzny narożnik trójramienny

narożnik wewnętrzny zaślepka prawa – lewa

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

odpływy i systemy łazienkowe

Profilpas oferuje szeroką gamę rozwiązań do łazienek, łączących funkcjonalność i nowoczesny design. Systemy łazienkowe firmy Profilpas umożliwiają w szczególności budowanie pryszniców otwartych, dzięki bogatemu wyborowi odpływów – jak PP Drain Aqua, Thin Drain, Slim Drain i Smart Drain, które za pomocą maskownic w różnych stylach i wykończeniach można dostosować do indywidualnych wymagań – oraz studzienkom z gamy Q-Drain, również dostępnym w szerokim asortymencie modeli. Częścią oferty Profilpas do łazienek jest również linia Glass Profile, obejmująca profile do wstawiania szklanych ścianek działowych oraz do wykańczania powierzchni prysznica. Są one stosowane do zamaskowania 2% nachylenia posadzki.

PP Drain Aqua

PPdrain | Aqua

Odpływy PP Drain Aqua, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 i wyposażone w opatentowany wyjmowany syfon z antybakteryjnego ABS, to idealna synteza piękna i praktyczności. Firma Profilpas zadbała o każdy aspekt projektu, produkcji i kontroli jakości, aby zaoferować produkt, który jest zawsze sprawny i doskonały pod względem estetycznym.

Odpływy PP Drain Aqua, wykonane z jednego kawałka materiału, bez spawania, wyróżniają się swoim designem i funkcjonalnością; te cechy nadają im elegancji oraz zapewniają prosty montaż i łatwe czyszczenie. Każdy element odpływu został szczegółowo przemyślany, aby w niewielkiej liczbie komponentów zawrzeć wszystko, co jest potrzebne do zagwarantowania maksymalnej łatwości montażu i konserwacji.

Estetyka

Elegancki i wyrafinowany design, z możliwością dostosowania dzięki szerokiej gamie maskownic i wykończeń.

Wyjmowany syfon

Syfon z możliwością inspekcji i łatwego demontażu dla zapewnienia maksymalnej funkcjonalności.

Łatwość montażu

Układanie i regulacja odpływu są uproszczone, co zapewnia szybką i łatwą instalację.

Czystość i higiena

Wyjmowany syfon z antybakteryjnego ABS ułatwia konserwację i umożliwia szybkie i skuteczne czyszczenie.

PP Drain Aqua

Esencja linearnego kształtu odpływu w połączeniu z pięknem licznych wykończeń pozwala zaoferować rozwiązanie estetycznie doskonałe, które można dostosować do każdego projektu i dowolnego materiału (gres porcelanowy, marmur, mozaika, kamień naturalny...).



PP Drain Aqua

Dzięki odpływom prysznicowym PP Drain Aqua konserwacja i czyszczenie zostały maksymalnie uproszczone. Syfon wykonany z antybakteryjnego ABS jest wyjmowany i łatwy w konserwacji. Ponadto korpus ze stali nierdzewnej AISI 316 jest jednoczęściowy, nie posiada spawów ani ostrych krawędzi, co zapewnia maksymalną higienę i funkcjonalność. Odpływy te, zaprojektowane w celu skrócenia do minimum czasu montażu, są wyposażone w przyklejoną membranę hydroizolacyjną, wsporniki podporowe od 6 do 18 mm do regulacji wysokości maskownic oraz w styropianowe podstawy.

PP Drain Aqua



pp drain aqua PP

NEW **PP DRAIN AQUA - Korpus odpływu z syfonem**

			L					
ART.	**wykończenie**		**60 cm**	**70 cm**	**80 cm**	**90 cm**	**100 cm**	**120 cm**
STAL NIERDZEWNA								
PP/	stal nierdzewna AISI 316 DIN 1.4404		22100	22101	22102	22103	22104	22105
	pln/szt.		**633,86**	**665,28**	**718,41**	**749,83**	**794,18**	**857,01**



pp drain aqua PP50

NEW **PP DRAIN AQUA - Korpus odpływu z rurą o śr. 50 mm**

			L					
ART.	**wykończenie**		**60 cm**	**70 cm**	**80 cm**	**90 cm**	**100 cm**	**120 cm**
STAL NIERDZEWNA								
PP50/	stal nierdzewna AISI 316 DIN 1.4404		22106	22107	22108	22109	22110	22111
	pln/szt.		**483,71**	**514,67**	**568,26**	**599,21**	**644,03**	**706,86**

Korpus odpływu w wylotem bezpośrednim o śr. 40 mm dostępny na zamówienie.

Maskownica [1]

Ramka [2]

Wsporniki z ABS

Filtr zatrzymujący włosy

Zdejmowana pokrywa z antybakteryjnego ABS

Wyjmowany syfon z antybakteryjnego ABS

Membrana hydroizolacyjna

Jednoczęściowy korpus odpływu ze stali nierdzewnej AISI 316

Podstawa z polistyrenu

Wylot odpływowy z antybakteryjnego ABS



1 Dostępne różne rodzaje maskownic.
2 Ramka tylko w modelu Classic Cover. Pozostałe maskownice nie mają ramki.

uzupełnić kod artykułu wymiarem L (np. PP/ dla L = 70 stanie się PP/70)

PP Drain Aqua

Maskownica Classic Cover wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316, polerowanej lub satynowanej jest dostępna w różnych długościach (od 60 do 120 cm). Maskownica w komplecie z ramką i wspornikami do regulacji od 6 do 18 mm; odwracalna: po odwróceniu może być wyłożona płytkami (do 12 mm), co zapewnia estetyczną ciągłość z okładziną ścienną łazienki.

PP Drain Aqua - Classic Cover stal nierdzewna polerowana AISI 316 - DIN 1.4404



Classic Cover



Classic Cover
Do wykładania płytkami

Classic Cover stal nierdzewna satynowana AISI 316 DIN 1.4404

NEW **CLASSIC COVER - Grubość płytki od 6 do 18 mm**

			L					
ART.	**wykończenie**		**60 cm**	**70 cm**	**80 cm**	**90 cm**	**100 cm**	**120 cm**
STAL NIERDZEWNA								
XPC/	stal nierdzewna polerowana AISI 316 DIN 1.4404		22112	22113	22114	22115	22116	22117
	stal nierdzewna satynowana AISI 316 DIN 1.4404		22118	22119	22120	22121	22122	22123
	pln/szt.		**382,54**	**415,34**	**455,07**	**533,61**	**563,64**	**630,63**

Odwracalna maskownica Classic Cover – po odwróceniu może być wyłożona płytkami o grubości max. 12 mm.



pp drain aqua RF

NEW **PP DRAIN AQUA RF - baza odpływu prysznicowego z syfonem i odwracalną pokrywą do posadzek żywicznych**

			L		
ART.	**wykończenie**		**60 cm**	**70 cm**	**80 cm**
STAL NIERDZEWNA					
PPRF/	stal nierdzewna AISI 316 DIN 1.4404		22170	22171	22172
	pln/szt.				

Uzupełnić kod artykułu wymiarem L
(np. XPC/ dla L = 70 stanie się XPC/70)

PP Drain Aqua

Flat Cover, dostępna w różnych wykończeniach i długościach (od 60 do 120 cm) wyróżnia się idealnie płaskim i liniowym designem. Jest wyposażona we wsporniki regulacyjne, które pozwalają na dopasowanie jej do płytek o grubości od 6 do 18 mm.



PP Drain Aqua - Flat Cover aluminium lakierowane kolor czarny matowy



Flat Cover aluminium



Flat Cover aluminium + stal nierdzewna

Flat Cover stal nierdzewna chromowana

NEW **FLAT COVER - Grubość płytki od 6 do 18 mm**

			L					
ART.	**wykończenie**		**60 cm**	**70 cm**	**80 cm**	**90 cm**	**100 cm**	**120 cm**
ALUMINIUM + STAL NIERDZEWNA								
XPF/	stal nierdzewna polerowana AISI 316 DIN 1.4404		22136	22137	22138	22139	22140	22141
	stal nierdzewna satynowana AISI 316 DIN 1.4404		22142	22143	22144	22145	22146	22147
	pln/szt.		**243,47**	**266,11**	**291,52**	**346,04**	**378,38**	**425,50**
ALUMINIUM + STAL NIERDZEWNA CHROMOWANA								
XPF/	stal nierdzewna chromowana AISI 316 DIN 1.4404		22261	22262	22263	22264	22265	-
	pln/szt.		**380,69**	**403,33**	**474,47**	**528,99**	**528,99**	-
ALUMINIUM LAKIEROWANE								
XPF/	biały matowy		22148	22149	22150	22151	22152	-
	czarny matowy		22154	22155	22156	22157	22158	-
	pln/szt.		**207,44**	**216,22**	**224,99**	**261,95**	**271,19**	-
ALUMINIUM + STAL NIERDZEWNA								
XPF/	nikiel błyszczący		22226	22227	22228	22229	22230	-
	nikiel satynowany		22231	22232	22233	22234	22235	-
	złoto różowe polerowane		22236	22237	22238	22239	22240	-
	pln/szt.		**678,22**	**700,39**	**725,80**	**780,78**	**812,66**	-
	grafit polerowany		22241	22242	22243	22244	22245	-
	grafit satynowany		22246	22247	22248	22249	22250	-
	pln/szt.		**723,95**	**746,13**	**771,54**	**826,52**	**858,40**	
	złoto polerowane		22251	22252	22253	22254	22255	-
	złoto satynowane		22256	22257	22258	22259	22260	-
	pln/szt.		**1.066,76**	**1.089,40**	**1.114,81**	**1.169,32**	**1.201,66**	-

Flat Cover

Uzupełnić kod artykułu wymiarem L
(np. XPF/ dla L = 70 stanie się XPF/70)

PP Drain Aqua

Design Cover wyróżnia się ze względu na absolutną elegancję projektu i centralny odpływ. Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316, polerowanej lub satynowanej jest dostępna w różnych długościach, od 60 do 120 cm.

PP Drain Aqua - Design Cover stal nierdzewna satynowana AISI 316 DIN 1.4404



Design Cover

Design Cover

NEW **DESIGN COVER - Grubość płytki od 6 do 18 mm**

			L					
ART.	**wykończenie**		**60 cm**	**70 cm**	**80 cm**	**90 cm**	**100 cm**	**120 cm**
STAL NIERDZEWNA								
XPD/	stal nierdzewna polerowana AISI 316 DIN 1.4404		22214	22215	22216	22217	22218	22219
	stal nierdzewna satynowana AISI 316 DIN 1.4404		22220	22221	22222	22223	22224	22225
	pln/szt.		**363,13**	**395,93**	**436,13**	**498,50**	**533,15**	**628,32**

Dzięki maskownicy Invisible Cover, brodzik i odpływ prysznicowy łączą się w jedno i idealnie komponują się z okładziną łazienki. Wykonana z naturalnego aluminium, dostępna w różnych długościach (od 60 do 120 cm), znika pod płytką, stając się całkowicie niewidoczna.

PP Drain Aqua - Invisible Cover



Invisible Cover

Invisible Cover

NEW **INVISIBLE COVER**

			L					
ART.	**wykończenie**		**60 cm**	**70 cm**	**80 cm**	**90 cm**	**100 cm**	**120 cm**
ALUMINIUM								
XPI/	aluminium naturalne		22130	22131	22132	22133	22134	22135
	pln/szt.		**117,35**	**125,20**	**133,52**	**164,47**	**172,79**	**188,96**

Uzupełnić kod artykułu wymiarem L
(np. XPD/ dla L = 70 stanie się XPD/70)

thindrain

Thin Drain jest linią cienkich podłogowych odpływów prysznicowych przeznaczonych do szybkiego i łatwego montażu, co pozwala na dostosowanie przestrzeni prysznica do wszelkiego rodzaju okładzin. Syfon o małej grubości i wysokość odpływu wynosząca tylko 55 mm sprawiają, że odpływy prysznicowe Thin Drain są szczególnie zalecane do renowacji lub w miejscach, gdzie najważniejsze są lekkość i uniwersalność.

ZALETY

- Odpływ prysznicowy znajduje się w jednej linii z podłogą (brak barier architektonicznych)
- Możliwość montażu blisko ściany
- Wysokość odpływu prysznicowego 55 mm (więcej miejsca do ułożenia okładziny)
- Nadaje się do płytek o grubości do 12 mm
- Możliwość ułożenia płytek o grubości do 12 mm dzięki Tile Cover
- Odpływ prysznicowy posiada certyfikat EN 1253-1 (minimalna szybkość przepływu 24 l/min.)
- Wsparcie szybkiej instalacji
- Wbudowana wodoodporna membrana, zmniejszająca ryzyko infiltracji wody
- Syfon z wziernikiem do kontroli zabrudzenia
- Filtr zatrzymujący włosy i zabrudzenia
- Szybki montaż
- Adapter do odpływu 40-50 mm w zestawie.

classic cover - stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 - DIN 1.4301



classic cover - stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301



cube cover - stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301



single line cover - stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 - DIN 1.4301

THIN DRAIN - BAZA - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
STAL NIERDZEWNA							
THIN/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301	19400	19401	19402	19403	19404	19405
	pln/szt.	**1.221,61**	**1.271,80**	**1.338,54**	**1.399,99**	**1.471,85**	**1.600,03**

CLASSIC COVER - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
STAL NIERDZEWNA							
XTC/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301	19410	19412	19414	19416	19418	19420
	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301	19411	19413	19415	19417	19419	19421
	pln/szt.	**196,48**	**217,69**	**238,81**	**261,95**	**279,55**	**319,87**

CUBE COVER - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
STAL NIERDZEWNA					
XTCC/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301	19430	19431	19432	19433
	pln/szt.	**246,83**	**268,04**	**289,17**	**312,31**

SINGLE LINE COVER - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
XTL/	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301	19440	19441	19442	19443
	pln/szt.	**246,83**	**268,04**	**289,17**	**312,31**

TILE COVER - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
XTT/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301	19450	19451	19452	19453
	pln/szt.	**246,83**	**268,04**	**289,17**	**312,31**



maskownica

wklejona membrana

wyjmowany wziernik kontrolny

odpływ liniowy

syfon ze stali nierdzewnej o zredukowanych wymiarach - wysokość kanału 55 mm

baza z polistyrenu ekstrudowanego

gwarancja 10 lat







Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

slimdrain

Slim Drain to linia podłogowych odpływów prysznicowych przeznaczonych do szybkiego i łatwego montażu. Wybierając Slim Drain Invisible dostosowujemy przestrzeń prysznica do wszelkiego rodzaju i grubości okładzin. Zastosowanie syfonu o małej grubości i wysokości odpływu wynoszącej zaledwie 65 mm, sprawia, że odpływy Slim Drain są szczególnie zalecane do renowacji lub w pomieszczeniach, w których lekkość i wszechstronność są najważniejsze.

ZALETY

- Odpływ prysznicowy znajduje się w jednej linii z podłogą (brak barier architektonicznych)
- Możliwość montażu blisko ściany
- Wysokość odpływu prysznicowego 65 mm (więcej miejsca do ułożenia okładziny)
- Nadaje się do dowolnych grubości płytek (wersja Slim Invisible)
- Regulowana ramka (grubość 7-12,5 mm), z wyjątkiem Slim Invisible
- Odpływy prysznicowe z certyfikatem EN 1253-1 (minimalny przepływ 24 l/min.)
- Wbudowane wsporniki regulacyjne do łatwego poziomowania
- Wbudowana wodoodporna membrana, zmniejszająca ryzyko infiltracji wody
- Syfon z wziernikiem do kontroli zabrudzenia
- Filtr zatrzymujący włosy i zabrudzenia, - Adapter do odpływu 40-50 mm w zestawie.



classic cover - stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301



classic cover - stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301



cube cover - stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301



single line cover - stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301



slim invisible - stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301

SLIM DRAIN - BAZA - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
STAL NIERDZEWNA							
SLIM/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301	19504	19506	19508	19510	19512	19514
	pln/szt.	**1.461,60**	**1.517,96**	**1.574,45**	**1.635,94**	**1.687,18**	**1.800,08**

CLASSIC COVER - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
STAL NIERDZEWNA							
XSC/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301	19524	19526	19528	19530	19532	19534
	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301	19523	19525	19527	19529	19531	19533
	pln/szt.	**133,35**	**143,60**	**159,01**	**169,26**	**184,67**	**210,29**



CUBE COVER - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
STAL NIERDZEWNA					
XSCC/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301	19544	19546	19548	19550
	pln/szt.	**133,35**	**143,60**	**159,01**	**169,26**



SINGLE LINE COVER - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
XSL/	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301	19563	19565	19567	19569
	pln/szt.	**133,35**	**143,60**	**159,01**	**169,26**



SLIM INVISIBLE - BAZA + MASKOWNICA - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
SLIM-I/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301	19505	19507	19509	19511
	pln/szt.	**1.487,22**	**1.543,63**	**1.605,16**	**1.656,44**

regulowana ramka nie występuje w Slim Invisible



maskownica

regulowana ramka - szerokość 48 mm

wklejona membrana

wyjmowany wziernik kontrolny

regulowane nóżki

syfon ze stali nierdzewnej o zredukowanych wymiarach - wysokość odpływu 65 mm

gwarancja 10 lat

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

smartdrain

Smart Drain to gama liniowych odpływów prysznicowych zlicowanych z płaszczyzną podłogi, które charakteryzują się łatwym i szybkim montażem oraz umożliwiają, dzięki zastosowaniu Smart Drain Invisible, realizację indywidualnego wystroju kabiny prysznica z użyciem okładziny dowolnego rodzaju i grubości. Dzięki wysokiej estetyce wykonania, dostępności w różnych rozmiarach i wysokości odpływu prysznicowego wynoszącej 75 mm, są one szczególnie odpowiednie do płytek wielkoformatowych w każdym pomieszczeniu.

ZALETY

- Montaż w linii z podłogą (brak barier architektonicznych)
- Możliwość montażu blisko ściany
- Wysokość odpływu prysznicowego 75 mm (więcej miejsca do ułożenia okładziny)
- Nadaje się do płytek o każdej grubości - (wersja Smart Invisible)
- Regulowana ramka (grubość 7-12,5 mm), z wyłączeniem Smart Invisible.
- Obrotowy syfon
- Odpływy prysznicowe z certyfikatem EN 1253-1 (minimalny przepływ 24 l/min)
- Wbudowane wsporniki regulacyjne do łatwego poziomowania.
- Wbudowana wodoodporna membrana zmniejszająca ryzyko infiltracji wody
- Dostępne w wykonaniu ze stali inox AISI 316 - DIN 14404
- Pokrywa Classic Cover z możliwością obrotu o 180°, aby wsunąć płytki
- Syfon z wziernikiem do kontroli zabrudzenia
- Filtr zatrzymujący włosy i zabrudzenia
- Szybki montaż.

classic cover - stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301

classic cover - stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301

cube cover - stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301

double line cover - stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301



smart invisible - stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301



SMART DRAIN - BAZA - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
STAL NIERDZEWNA							
SMART/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301	19704	19706	19708	19710	19712	19714
	pln/szt.	**1.271,80**	**1.338,54**	**1.399,99**	**1.471,85**	**1.533,38**	**1.600,03**
SMART3/	stal nierdzewna AISI 316 DIN 1.4404	19715	19716	19717	19718	-	-
	pln/szt.	**1.394,95**	**1.466,77**	**1.543,63**	**1.620,57**	-	-

CLASSIC COVER - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
STAL NIERDZEWNA							
XLC/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301	19724	19726	19728	19730	19732	19734
	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301	19723	19725	19727	19729	19731	19733
	pln/szt.	**318,07**	**333,35**	**348,73**	**364,14**	**379,47**	**394,93**
XLC3/	stal nierdzewna satynowana AISI 316 DIN 1.4404	19741	19742	19743	19744	-	-
	pln/szt.	**348,73**	**369,26**	**384,64**	**400,05**	-	-

CUBE COVER - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
STAL NIERDZEWNA							
XLCC/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301	19764	19766	19768	19770	19772	19774
	pln/szt.	**338,52**	**364,14**	**379,47**	**400,05**	**415,38**	**435,96**

DOUBLE LINE COVER - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
STAL NIERDZEWNA							
XLL/	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301	19783	19785	19787	19789	19791	19793
	pln/szt.	**338,52**	**364,14**	**379,47**	**400,05**	**415,38**	**435,96**

SMART INVISIBLE - BAZA + MASKOWNICA - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
STAL NIERDZEWNA							
SMART-I/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301	19703	19705	19707	19709	19711	19713
	pln/szt.	**1.189,82**	**1.261,55**	**1.369,33**	**1.389,78**	**1.456,43**	**1.517,96**

regulowana ramka nie występuje w Smart Invisible



maskownica

regulowana ramka - szerokość 77 mm

wklejona membrana

wyjmowany wziernik kontrolny

regulowane nóżki

syfon z ABS - wysokość odpływu 75 mm

gwarancja 10 lat

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

q-drain

Q-Drain to linia punktowych odpływów prysznicowych montowanych w linii podłogi. Charakteryzują się łatwym i szybkim montażem oraz umożliwiają realizację indywidualnego wystroju kabiny prysznica z użyciem dowolnego rodzaju okładziny. Ze względu na kołnierz izolacyjny i wysokość 72/78 mm, są idealnym rozwiązaniem do tradycyjnych pryszniców.

ZALETY:

- Montaż w linii z podłogą (brak barier architektonicznych)
- Wysokość odpływu punktowego 72/78 mm (powierzchnia do układania)
- Syfon obrotowy
- Odpływy prysznicowe z certyfikatem EN 1253-1 (minimalny przepływ 24 l/min.)
- Wbudowana wodoodporna membrana zmniejszająca ryzyko infiltracji wody
- Możliwość układania płytek o grubości do 10 mm dzięki Q Drain Tile
- Syfon z wziernikiem do kontroli zabrudzenia
- Filtr zatrzymujący włosy i zabrudzenia
- Szybki montaż.

Q Drain Cube

Q Drain Line







Q DRAIN CLASSIC - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	10x10 cm
STAL NIERDZEWNA		**grubość podłogi 12,5 mm**
QDC/1010	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301	19850
	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301	19851
	pln/szt.	**599,51**

Q DRAIN CUBE - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	10x10 cm
STAL NIERDZEWNA		**grubość podłogi 12,5 mm**
QDCC/1010	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301	19852
	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301	19853
	pln/szt.	**599,51**

Q DRAIN LINE - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	10x10 cm
STAL NIERDZEWNA		**grubość podłogi 12,5 mm**
QDL/1010	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301	19854
	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301	19855
	pln/szt.	**599,51**

Q DRAIN TILE - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	10x10 cm
STAL NIERDZEWNA		**grubość podłogi 10 mm**
QDI/1010	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301	19856
	pln/szt.	**599,51**



gwarancja 10 lat





Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Glass Profile

Bardzo modny element designu, otwarty prysznic, daje olbrzymią możliwość zaprojektowania wnętrz łazienkowych we wszystkich rozmiarach, podkreślając ich praktyczność i piękno. Eliminując tradycyjny brodzik prysznicowy, prysznic otwarty można wykonać z użyciem takiej samej okładziny, jak w pozostałej części łazienki, tworząc w ten sposób jednolitą i elegancką przestrzeń. Ponadto brak barier architektonicznych ułatwia dostęp dzieciom, osobom starszym czy niepełnosprawnym.

glass profile

Glass Profile to linia profili ze stali nierdzewnej do pryszniców otwartych. Zaprojektowane w celu ukrycia nierówności podłogi o nachyleniu 2%, profile Glass Profile umożliwiają stworzenie jednopoziomowej powierzchni o nowoczesnym i liniowym designie. Profilpas oferuje wykończenia ze stali satynowanej i lakierowanej na czarny mat. Uniwersalność tych dwóch kolorów jest gwarancją elegancji, zapewniając modny efekt minimalizmu.



glass profile

Glass Profile GPS1/ to profil ze stali nierdzewnej, umożliwiający wstawianie w posadzkę ścianek działowych ze szkła. Od strony prysznica profil GPS1/ charakteryzuje się nachyleniem 2%, co zapewnia idealne rozwiązanie estetyczne dla całej nachylonej płaszczyzny. Dopasowana zaślepka GPS/6 uzupełnia profil, aby ukryć widoczny fragment szklanej ścianki.



GPS1/DX/19 stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301



GPS1/DX/19



GPS1/SX/19

GLASS PROFILE

opakowanie 5 szt

ART.		GPS1/ /19							
		DX	SX	DX	SX	DX	SX	DX	SX
długość cm		98		120		148		200	
H2 mm		34		37		42		60	
STAL NIERDZEWNA									
stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		31505	31507	31515	31517	31525	31527	31535	31537
pln/szt.		**310,80**	**310,80**	**331,63**	**331,63**	**373,09**	**373,09**	**616,56**	**616,56**
NEW STAL NIERDZEWNA LAKIEROWANA NA CZARNY MAT									
stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		31506	31508	31516	31518	31526	31528	-	-
pln/szt.		**345,70**	**345,70**	**374,43**	**374,43**	**425,84**	**425,84**	-	-

pakowane pojedynczo



GPS/6

GLASS PROFILE - ZAŚLEPKA DO GPS1/ /19

opakowanie 5 szt

ART.		GPS/6
STAL NIERDZEWNA		
stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		31564
pln/szt.		**6,93**
NEW STAL NIERDZEWNA LAKIEROWANA NA CZARNY MAT		
stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		31566
pln/szt.		**8,69**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



uszczelka z przeźroczystego silikonu, przytrzymująca szybę

USZCZELKA Z PRZEŹROCZYSTEGO SILIKONU, PRZYTRZYMUJĄCA SZYBĘ

opakowanie 5 m

ART.	wymiary	
GG/2	grubość 2 mm	31590
	pln/opakowanie	**81,44**
GG/3	grubość 3 mm	31592
	pln/opakowanie	**86,27**
GG/4	grubość 4 mm	31594
	pln/opakowanie	**94,29**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Uzupełnić kod artykuł oznaczeniem DX (prawy) lub SX (lewy) (np. GPS1/ /19 DX stanie się GPS1/DX/19)
Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

glass profile

Glass Profile GPS2/ i GPS14/12 to dwa profile ze stali nierdzewnej, umożliwiające wstawianie w posadzkę ścianek działowych ze szkła. GPS2/ jest prosty w montażu, nadaje się do płytek dowolnej grubości i nie wymaga nawiercania. Dopasowana zaślepka GPS/6 uzupełnia profil, aby ukryć widoczny fragment szklanej ścianki. Z kolei GPS4/12 jest mocowany bezpośrednio na ułożonych wcześniej okładzinach.

GPS2/19 stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301



GPS2/

GLASS PROFILE

długość = 210 cm - opakowanie 5 szt			H		
ART.	**wykończenie**		**NEW 10**	**NEW 12,5**	**19**
STAL NIERDZEWNA					
GPS2/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		31541	31542	31543
	pln/szt.		**294,76**	**301,06**	**319,96**
NEW **STAL NIERDZEWNA LAKIEROWANA NA CZARNY MAT**					
GPS2/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		31546	31547	31545
	pln/szt.		**369,68**	**375,98**	**394,88**

pakowane pojedynczo

GLASS PROFILE

długość = 250 cm - opakowanie 5 szt			H		
ART.	**wykończenie**		**NEW 10**	**NEW 12,5**	**19**
STAL NIERDZEWNA					
GPS2/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		31548	31549	31544
	pln/szt.		**368,34**	**376,40**	**399,92**

pakowane pojedynczo



GPS/6

GLASS PROFILE - ZAŚLEPKA DO GPS2/19

opakowanie 5 szt			
ART.			**GPS/6**
STAL NIERDZEWNA			
stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301			31564
pln/szt.			**29,11**
NEW **STAL NIERDZEWNA LAKIEROWANA NA CZARNY MAT**			
stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005			31566
pln/szt.			**36,50**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



GPS14/12

GLASS PROFILE

opakowanie 5 szt			
ART.			**GPS14/12**
STAL NIERDZEWNA			
długość cm		210	250
stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		32000	32001
pln/szt.		**87,78**	**104,54**

pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. GPS2/ dla H=10 stanie się GPS2/10).

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

glass profile

GPS3/ jest profilem ze stali nierdzewnej, o 2% nachyleniu, stosowanym po wewnętrznej stronie kabiny prysznica jako doskonałe rozwiązanie estetyczne dla bocznych skrzydeł nachylonej powierzchni.



GPS3/SX/10 stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301



GPS3/DX/



GPS3/SX/

GLASS PROFILE

długość = 98 cm - opakowanie 5 szt

	ART.	wykończenie		H	H2	DX	SX
	STAL NIERDZEWNA						
	GPS3/ /10	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		10	25	31615	31617
		pln/szt.				**162,92**	**162,92**
NEW	**GPS3/ /11**	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		11	26	31619	31620
		pln/szt.				**164,26**	**164,26**
	GPS3/ /12	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		12,5	27,5	31625	31627
		pln/szt.				**165,77**	**165,77**
NEW	**STAL NIERDZEWNA LAKIEROWANA NA CZARNY MAT**						
	GPS3/ /10	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		10	25	31616	31618
		pln/szt.				**197,90**	**197,90**
	GPS3/ /11	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		11	26	31629	31630
		pln/szt.				**199,25**	**199,25**
	GPS3/ /12	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		12,5	27,5	31626	31628
		pln/szt.				**200,80**	**200,80**

pakowane pojedynczo

GLASS PROFILE

długość = 120 cm - opakowanie 5 szt

	ART.	wykończenie		H	H2	DX	SX
	STAL NIERDZEWNA						
	GPS3/ /10	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		10	28	31645	31647
		pln/szt.				**173,59**	**173,59**
NEW	**GPS3/ /11**	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		11	29	31649	31650
		pln/szt.				**175,85**	**175,85**
	GPS3/ /12	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		12,5	30,5	31655	31657
		pln/szt.				**178,42**	**178,42**
NEW	**STAL NIERDZEWNA LAKIEROWANA NA CZARNY MAT**						
	GPS3/ /10	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		10	28	31646	31648
		pln/szt.				**216,38**	**216,38**
	GPS3/ /11	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		11	29	31652	31654
		pln/szt.				**219,03**	**219,03**
	GPS3/ /12	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		12,5	30,5	31656	31658
		pln/szt.				**221,26**	**221,26**

pakowane pojedynczo

GPS3/na zamówienie jest dostępny także w H 8 mm, minimalna ilość 30 szt.

Uzupełnić kod artykuł oznaczeniem DX (prawy) lub SX (lewy) (np. GPS3/ /10 DX stanie się GPS3/DX/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

GLASS PROFILE

długość = 148 cm - opakowanie 5 szt

	ART.	wykończenie		H	H2	DX	SX
	STAL NIERDZEWNA						
	GPS3/ /10	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		10	33	31675	31677
		pln/szt.				**192,02**	**192,02**
NEW	**GPS3/ /11**	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		11	34	31679	31680
		pln/szt.				**194,54**	**194,54**
	GPS3/ /12	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		12,5	35,5	31685	31687
		pln/szt.				**196,85**	**196,85**
NEW	**STAL NIERDZEWNA LAKIEROWANA NA CZARNY MAT**						
	GPS3/ /10	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		10	33	31676	31678
		pln/szt.				**244,40**	**244,40**
	GPS3/ /11	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		11	34	31682	31684
		pln/szt.				**247,09**	**247,09**
	GPS3/ /12	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		12,5	35,5	31686	31688
		pln/szt.				**249,77**	**249,77**

pakowane pojedynczo

GLASS PROFILE

długość = 200 cm - opakowanie 5 szt

ART.	wykończenie		H	H2	DX	SX
STAL NIERDZEWNA						
GPS3/ /10	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		10	51	31694	31695
	pln/szt.				**289,46**	**289,46**
GPS3/ /12	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		12,5	53,5	31698	31699
	pln/szt.				**297,74**	**297,74**

pakowane pojedynczo

GPS3/DX/10 stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

glass profile

GPS4/ jest profilem ze stali nierdzewnej, o 2% nachyleniu, stosowanym po wewnętrznej stronie prysznica. Doskonale rozwiązuje kwestię połączenia pomiędzy nachyloną podłogą a okładziną ścian, eliminując konieczność skośnego przycinania płytek.

GPS4/DX/10 stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005



GPS4/DX/



GPS4/SX/

GLASS PROFILE

długość = 98 cm - opakowanie 5 szt

ART.	wykończenie		H	H2	DX	SX
STAL NIERDZEWNA						
GPS4/ /10	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		10	23	31715	31717
	pln/szt.				**160,48**	**160,48**
NEW **GPS4/ /11**	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		11	23	31716	31718
	pln/szt.				**161,62**	**161,62**
GPS4/ /12	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		12,5	23	31725	31727
	pln/szt.				**162,25**	**162,25**
NEW **STAL NIERDZEWNA LAKIEROWANA NA CZARNY MAT**						
GPS4/ /10	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		10	23	31719	31720
	pln/szt.				**195,43**	**195,43**
GPS4/ /11	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		11	23	31722	31724
	pln/szt.				**196,56**	**196,56**
GPS4/ /12	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		12,5	23	31726	31728
	pln/szt.				**197,19**	**197,19**

pakowane pojedynczo

GLASS PROFILE

długość = 120 cm - opakowanie 5 szt

ART.	wykończenie		H	H2	DX	SX
STAL NIERDZEWNA						
GPS4/ /10	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		10	26	31745	31747
	pln/szt.				**171,23**	**171,23**
NEW **GPS4/ /11**	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		11	26	31746	31748
	pln/szt.				**172,28**	**172,28**
GPS4/ /12	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		12,5	26	31755	31757
	pln/szt.				**173,00**	**173,00**

GPS4/ na zamówienie jest dostępny także w H 8 mm, minimalna ilość 30 szt.

Uzupełnić kod artykuł oznaczeniem DX (prawy) lub SX (lewy) (np. GPS4/ /8 DX stanie się GPS4/DX/8)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

NEW	**STAL NIERDZEWNA LAKIEROWANA NA CZARNY MAT**						
	GPS4/ /10	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		10	26	31749	31750
		pln/szt.				**213,95**	**213,95**
	GPS4/ /11	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		11	26	31752	31754
		pln/szt.				**215,04**	**215,04**
	GPS4/ /12	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		12,5	26	31756	31758
		pln/szt.				**215,75**	**215,75**

pakowane pojedynczo

GLASS PROFILE

długość = 148 cm - opakowanie 5 szt

	ART.	**wykończenie**		**H**	**H2**	**DX**	**SX**
	STAL NIERDZEWNA						
	GPS4/ /10	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		10	31	31775	31777
		pln/szt.				**188,58**	**188,58**
NEW	**GPS4/ /11**	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		11	31	31776	31778
		pln/szt.				**189,67**	**189,67**
	GPS4/ /12	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		12,5	31	31785	31787
		pln/szt.				**191,02**	**191,02**
NEW	**STAL NIERDZEWNA LAKIEROWANA NA CZARNY MAT**						
	GPS4/ /10	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		10	31	31779	31780
		pln/szt.				**241,33**	**241,33**
	GPS4/ /11	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		11	31	31782	31784
		pln/szt.				**242,42**	**242,42**
	GPS4/ /12	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		12,5	31	31786	31800
		pln/szt.				**243,81**	**243,81**

pakowane pojedynczo

GLASS PROFILE

długość = 200 cm - opakowanie 5 szt

	ART.	**wykończenie**		**H**	**H2**	**DX**	**SX**
	STAL NIERDZEWNA						
	GPS4/ /10	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		10	49	31794	31795
		pln/szt.				**316,26**	**316,26**
	GPS4/ /12	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		12,5	49	31798	31799
		pln/szt.				**319,70**	**319,70**

pakowane pojedynczo



GPS4/SX/10 stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301

glass profile

Glass Profile GPS5/ jest profilem ze stali nierdzewnej, umieszczanym na okładzinie ściennej nad odpływem prysznicowym, znajdującym się w nachylonej podłodze, w celu uniknięcia przycinania płytek na wymiar. GPS5/ uzupełnia estetycznie obwód prysznica tuż nad podłogą.



GPS5/ stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301



GPS5/

GLASS PROFILE

długość = 125 cm - opakowanie 5 szt

	ART.	wykończenie		H	23	H2 33	45
	STAL NIERDZEWNA				**23**	**33**	**45**
	GPS5/10/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		10	31551	31553	31559
		pln/szt.			**129,44**	**131,80**	**137,80**
NEW	**GPS5/11/**	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		11	31563	31572	-
		pln/szt.			**129,99**	**132,47**	-
	GPS5/12/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		12,5	31555	31557	31561
		pln/szt.			**130,62**	**132,93**	**138,94**
NEW	**STAL NIERDZEWNA LAKIEROWANA NA CZARNY MAT**						
	GPS5/10/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		10	31567	31568	-
		pln/szt.			**173,96**	**176,32**	-
	GPS5/11/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		11	31570	31571	-
		pln/szt.			**174,51**	**176,99**	-
	GPS5/12/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005		12,5	31573	31574	-
		pln/szt.			**175,14**	**177,45**	-

pakowane pojedynczo

GPS5/ stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 lakierowana na czarny mat RAL 9005

GPS5/ na zamówienie jest dostępny także w H 8 mm, minimalna ilość 30 szt.

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H2 (np. GPS5/10/ dla H2 = 23 stanie się GPS5/10/23).

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

GU/ i TGU/ to profile z aluminium anodowanego, używane do kabin prysznicowych przewidujących użycie PP Drain Aqua i służące do wstawiania szklanych ścianek działowych w podłogi i okładziny ścienne.



GU/40/12 + TGU/12 aluminium anodowane srebrne



TGU/

GLASS PROFILE

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt			L	
ART.	**wykończenie**		**12**	**14**
ALUMINIUM				
TGU/	anodowane srebrne		67760	67762
	pln/m		**27,22**	**27,22**

pakowane pojedynczo



GU/30/

GLASS PROFILE

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt			L	
ART.	**wykończenie**		**12**	**14**
ALUMINIUM				
GU/30/	anodowane srebrne		67770	67772
	pln/m		**29,40**	**29,40**
GU/40/	anodowane srebrne		67780	67782
	pln/m		**34,73**	**34,73**

pakowane pojedynczo



GU/40/

Uzupełnić kod artykułu wymiarem L
(np. GU/30/ dla L = 12 stanie się GU/30/12)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

wpstop

WPstop to membrana hydroizolacyjna z polietylenu pokryta obustronnie włókniną polipropylenową ułatwiającą chwytanie kleju i zapewniającą wysoką przyczepność do podłoża. Szczególnie nadaje się do hydroizolacji podłóg ceramicznych i ścian w łazienkach. PAIG/ to specjalne prefabrykowane elementy do hydroizolacji wewnętrznych naroży pryszniców otwartych wykonanych z użyciem Glass Profile GPS1 i GPS3.



system Wpstop

rolki

taśmy



narożniki



kołnierz

WPSTOP		
ART.	**wymiary**	
PR30	rolka wysokość 1 m, długość 30 m - opakowanie 1 rolka	19900
	pln/m	**43,55**
PR5	rolka wysokość 1 m, długość 5 m - opakowanie 6 rolek	19902
	pln/m	**51,07**
PB30	taśma wysokość 14 cm długość 30 m - opakowanie 1 rolka	19910
	pln/m	**13,36**
PB5	taśma wysokość 14 cm długość 5 m - opakowanie 6 rolek	19912
	pln/m	**17,30**
PAE	narożnik zewnętrzny - opakowanie 10 szt.	19920
	pln/szt.	**32,13**
PAI	narożnik wewnętrzny - opakowanie 10 szt.	19922
	pln/szt.	**32,13**
PF12	kołnierz 12x12 cm - opakowanie 10 szt.	19930
	pln/szt.	**24,99**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

OSTRZEŻENIA
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, unikając bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i źródeł ciepła.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną, w przypadku zastosowań nietypowych prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



PAIG/DX/



PAIG/SX/

NEW **WPSTOP - NAROŻNIKI DO PROFILI SZKLANYCH GPS1 I GPS3**

ART.	wymiary	DX	SX
PAIG/ /15	narożniki wewnętrzne - opakowanie 10 szt	19931	19932
	***pln/szt.* (pln/opakowanie)**	**60,10 (601,02)**	**60,10 (601,02)**
PAIG/ /20	narożniki wewnętrzne - opakowanie 10 szt	19933	19934
	***pln/szt.* (pln/opakowanie)**	**60,10 (601,02)**	**60,10 (601,02)**
PAIG/ /28	narożniki wewnętrzne - opakowanie 10 szt	19935	19936
	***pln/szt.* (pln/opakowanie)**	**60,10 (601,02)**	**60,10 (601,02)**
PAIG/ /38	narożniki wewnętrzne - opakowanie 10 szt	19937	19938
	***pln/szt.* (pln/opakowanie)**	**60,10 (601,02)**	**60,10 (601,02)**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

OSTRZEŻENIA
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, unikając bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i źródeł ciepła.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną, w przypadku zastosowań nietypowych prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym.





Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem DX [prawy] i SX [lewy] (np. PAIG/ /15 DX stanie się PAIG/DX/15).

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

glass profile

Sanibord BP / 22 i BP / 25 to profile techniczne wykonane z koekstrudowanego PVC, które instaluje się między okładziną a wanną lub brodzikiem podczas układania płytek. Profile te pozwalają na uniknięcie użycia silikonu, a oprócz walorów estetycznych gwarantują wysoki poziom higieny w czasie.

BP/22

BP/25



BP/22

SANIBORD

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt			
ART.	**wykończenie**		
PVC KOEKSTRUDOWANE			
BP/22	antypleśniowe białe	☐	95520
	pln/m		**28,27**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



BPT/22

CZĘŚCI SPECJALNE W BLISTRZE ZAWIERAJĄCYM NAROŻNIK WEWNĘTRZNY, ZEWNĘTRZNY I ZAŚLEPKĘ PRAWĄ/LEWĄ

opakowanie 6 blistrów			
ART.	**wykończenie**		
POLIPROPYLEN			
BPT/22	biały	☐	95530
	pln/blister		**19,03**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



BP/25

SANIBORD

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt			
ART.	**wykończenie**		
PVC KOEKSTRUDOWANE			
BP/25	antypleśniowe białe	☐	95540
	pln/m		**28,27**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



BPT/25

CZĘŚCI SPECJALNE W BLISTRZE ZAWIERAJĄCYM NAROŻNIK WEWNĘTRZNY, ZEWNĘTRZNY I ZAŚLEPKĘ PRAWĄ/LEWĄ

opakowanie 6 blistrów			
ART.	**wykończenie**		
POLIPROPYLEN			
BPT/25	biały	☐	95545
	pln/blister		**19,03**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ZESTAW 1 SZT. 180 CM + 2 SZT. 90 CM + DWA NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE I ZAŚLEPKA PRAWA/LEWA

opakowanie 10 szt			
ART.	**wykończenie**		
PVC KOEKSTRUDOWANE			
BPK/25	antypleśniowe białe	☐	95494
	pln/zestaw		**136,21**

pakowane pojedynczo - artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

glass profile

Sanibord BH/20 i BP/20 są profilami technicznymi z aluminium lakierowanego i koekstrudowanego PVC, które można zainstalować między okładziną a wanną lub brodzikiem. Profile te pozwalają na uniknięcie użycia silikonu, a oprócz walorów estetycznych gwarantują wysoki poziom higieny w czasie.
Profil BH/20 jest wykonany z lakierowanego aluminium w certyfikowanej technologii antybakteryjnej (zgodnie z międzynarodowo uznanym testem laboratoryjnym JIS Z 2801: 2000), która pozwala ograniczyć obecność najbardziej niebezpiecznych bakterii aż o 99%.

BP/20 PVC koekstrudowane antypleśniowe białe



BH/20



BP/20



BPT/20

SANIBORD

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt			
ART.	**wykończenie**		
ALUMINIUM LAKIEROWANE ANTYBAKTERYJNE			
BH/20	lakierowane antybakteryjne biały RAL 9003	☐	95459
	pln/m		**34,44**
BH/20/A samoprzylepny	lakierowane antybakteryjne biały RAL 9003	☐	95460
	pln/m		**38,93**

SANIBORD

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt			
ART.	**wykończenie**		
PVC KOEKSTRUDOWANE			
BP/20	antypleśniowe białe	☐	95490
	pln/m		**18,69**
BP/20/A samoprzylepny	antypleśniowe białe	☐	95470
	pln/m		**24,61**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

CZĘŚCI SPECJALNE W BLISTRZE ZAWIERAJĄCYM NAROŻNIK WEWNĘTRZNY I ZAŚLEPKĘ PRAWĄ/LEWĄ

opakowanie 6 blistrów			
ART.	**wykończenie**		
POLIPROPYLEN			
BPT/20	biały	☐	95480
	pln/blister		**26,42**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ZESTAW 1 SZT. 180 CM + 2 SZT. 90 CM + DWA NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE I ZAŚLEPKA PRAWA/LEWA

opakowanie 10 szt			
ART.	**wykończenie**		
PVC KOEKSTRUDOWANE			
BPK/20	antypleśniowe białe	☐	95544
	pln/zestaw		**114,49**

pakowane pojedynczo z wyjątkiem BP20 - artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

KLEJ DO COKOŁÓW NA BAZIE POLIMERÓW

ilość 290 ml - opakowanie 24 szt			
ART.			
PP/96		☐	78301
	pln/szt.		**79,00**

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

profile do podłóg o tym samym poziomie

Gama profili do podłóg o tym samym poziomie została opracowana do eleganckiego i liniowego połączenia różnych materiałów posadzkowych. Zestawienie różnych pokryć staje się w ten sposób stylem architektonicznym, a nie wizualną granicą.

cerfix® proangle

Proangle to linia profili wykończeniowych, zamykających, zabezpieczających i dekoracyjnych do podłóg jednopoziomowych wykonanych z płytek ceramicznych, marmuru, granitu, desek parkietowych i innych materiałów. Sprawdzają się idealnie także jako profile łączące i ozdobne do podłóg z różnych materiałów, jako profile wykończeniowe i zabezpieczające krawędzie stopni schodowych, podestów i blatów roboczych oraz jako profile obwodowe, z których wykonywane są ramy wycieraczek. Proangle B z naturalnego aluminium, jest szczególnie przydatny w tych miejscach, gdzie zachodzi konieczność wygładzenia, także głębokiego, powierzchni podłóg marmurowych, żywicznych lub drewnianych.

Al/10 stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301



ZG/
ZA/
ZN/
ZK/

PPDESIGN

PROANGLE

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H				
ART.	**wykończenie**		**2**	**2,5**	**3**	**4,5**	**6**
ALUMINIUM							
ZG/	aluminium naturalne		90207	90206	90208	90210	88159
	pln/m		**8,74**	**8,74**	**8,74**	**9,37**	**9,62**
ZA/	anodowane srebrne		90336	90337	90338	90340	88204
	pln/m		**12,39**	**12,39**	**12,39**	**12,94**	**13,23**
MOSIĄDZ							
ZN/	mosiądz naturalny		-	-	90078	90080	88024
	pln/m		-	-	**30,95**	**31,63**	**32,59**
ZK/	chromowany		-	-	-	90081	88114
	pln/m		-	-	-	**71,11**	**71,61**

pakowane pojedynczo - ZA/ H 10 i ZG/ H 8 - 10 - 12 dostępne w długościach 90 cm pln/szt. + 1,76
artykuł ZN/22,5 opakowanie 5 szt.



Al/
AIS/
AIX/

PROANGLE

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**3**	**4,5**	**6**	**8**
STAL NIERDZEWNA						
Al/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301		91636	91638	91642	91644
	pln/m		**29,32**	**29,86**	**31,25**	**32,30**
AIS/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301		-	91671	91673	91674
	pln/m		-	**37,34**	**38,77**	**39,82**
AIX/	stal nierdzewna AISI 316 DIN 1.4404		-	-	91684	91685
	pln/m		-	-	**36,79**	**37,63**

pakowane pojedynczo - Al/ H 10 dostępne w długości 90 cm pln/szt. + 1,76

Profile proangle wykończenie stal nierdzewna piaskowana i satynowana patrz str 28

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. ZG/ dla H=10 stanie się ZG/10)

Artykuły AIX/ w innych H, na zamówienie, minimum 540 m w każdym wymiarze

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

ZG/10 aluminium naturalne



ZBG/10 aluminium naturalne

ZN/10 mosiądz naturalny

ZK/10 mosiądz chromowany

						H						
8	**9**	**10**	**11**	**12,5**	**14**	**15**	**17,5**	**20**	**22,5**	**25**	**27,5**	**30**
88160	88155	88161	88156	88162	88157	88163	88164	88165	88166	88167	-	-
10,25	**10,54**	**10,67**	**10,96**	**11,26**	**11,72**	**12,18**	**13,57**	**14,28**	**15,46**	**16,34**	-	-
88205	88217	88206	88218	88207	-	88208	88209	88210	88211	88212	-	-
13,57	**13,90**	**14,24**	**15,37**	**16,42**	-	**17,47**	**19,07**	**20,62**	**21,80**	**23,27**	-	-
88025	-	88026	88038	88027	-	88028	88029	88030	88031	-	-	-
34,61	-	**37,00**	**38,47**	**39,86**	-	**43,05**	**47,33**	**50,53**	**53,13**	-	-	-
88115	-	88116	88118	88117	-	-	-	-	-	-	-	-
74,05	-	**75,68**	**76,82**	**78,41**	-	-	-	-	-	-	-	-

						H					
9	**10**	**11**	**12,5**	**14**	**15**	**17,5**	**20**	**22,5**	**25**	**27,5**	**30**
91645	91646	91647	91648	91649	91650	91652	91654	91656	91658	91660	91662
33,14	**33,81**	**34,57**	**35,15**	**36,04**	**37,13**	**38,89**	**40,32**	**42,59**	**45,28**	**47,04**	**48,76**
-	91675	91677	91676	-	91678	-	91679	-	-	-	-
-	**41,29**	**41,96**	**42,67**	-	**48,89**	-	**56,53**	-	-	-	-
-	91686	91688	91687	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**39,69**	**41,75**	**43,72**	-	-	-	-	-	-	-	-



ZBG/

PROANGLE B

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H					
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**	**22,5**
ALUMINIUM								
ZBG/	aluminium naturalne		90010	90012	90014	90016	90018	90020
	pln/m		**13,44**	**13,78**	**15,04**	**16,67**	**19,36**	**20,37**

pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. ZBG/ dla H=10 stanie się ZBG /10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

proflex line

Proangle jest również dostępny w wersji Flex, zaprojektowanej specjalnie, aby sprostać sytuacjom, w których konieczne jest wygięcie profilu.
Proangle Flex można wyginać ręcznie lub za pomocą specjalnego urządzenia Proflex Machine.

AIF/10 stal nierdzewna AISI 304 DIN 14301



ZGF/
ZNF/

PROANGLE FLEX

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H						
ART.	**wykończenie**		**3**	**4,5**	**6**	**8**	**10**	**12,5**	**15**
ALUMINIUM									
ZGF/	aluminium naturalne		88720	88721	88722	88723	88724	88725	88726
	pln/m		**12,31**	**13,15**	**13,31**	**13,94**	**14,28**	**14,87**	**15,83**
MOSIĄDZ									
ZNF/	mosiądz naturalny		88701	-	88703	88704	88705	88706	-
	pln/m		**34,44**	-	**35,95**	**37,97**	**39,94**	**43,09**	-
długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.									
STAL NIERDZEWNA									
AIF/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 14301		-	-	91622	91623	91624	91625	-
	pln/m		-	-	**38,39**	**39,56**	**41,12**	**42,46**	-

Artykuły Proangle Flex w innych wysokościach dostępne na zamówienie



AIF/



ZBGF/

PROANGLE FLEX

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H					
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**	**22,5**
ALUMINIUM								
ZBGF/	aluminium naturalne		90011	90013	90015	90017	90019	90021
	pln/m		**18,52**	**18,77**	**20,03**	**21,63**	**23,90**	**24,95**

pakowane pojedynczo



PROFLEX MACHINE - ręczne urządzenie do wyginania profili proflex line, patrz str. 267

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. ZGF/ dla H=8 stanie się ZGF/8)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Prodecor i Prodecor DJ to dwie linie profili do wykańczania, zamykania i zabezpieczania jednopoziomowych podłóg wyłożonych płytkami ceramicznymi, marmurem, granitem, deską parkietową lub innymi pokryciami. Idealnie sprawdzają się również jako łączenia podłóg z różnych materiałów, profile obwodowe, z których wykonywane są ramy wycieraczek lub jako zabezpieczenie i wykończenie podestów i stopni z płytek ceramicznych. Wyraźnie dostrzegalna grubość profilu czyni element łączący eleganckim akcentem wizualnym, włączonym w podłogę.



DJK/15 mosiądz chromowany



DJG/
DJA/
DJN/
DJK/

PPDESIGN

PRODECOR DJ

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H				
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALUMINIUM							
DJG/	aluminium naturalne		95670	95672	95674	-	-
	pln/m		**17,51**	**18,82**	**20,16**	-	-
DJA/	anodowane srebrne		95680	95682	95684	-	-
	pln/m		**22,76**	**23,94**	**25,24**	-	-
MOSIĄDZ							
DJN/	mosiądz naturalny		95690	95692	95694	95691	95693
	pln/m		**47,88**	**49,64**	**51,87**	**55,27**	**61,70**
MOSIĄDZ CHROMOWANY							
DJK/	chromowany		95700	95702	95704	95703	95705
	pln/m		**79,25**	**81,10**	**83,41**	**86,90**	**93,41**

pakowane pojedynczo - produkt DJN/20 i DJK/20 opakowanie 10 szt.



NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

opakowanie 5 szt.			H				
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALUMINIUM							
DJG/ /EI	aluminium naturalne		95676	95677	95678	-	-
	pln/szt.		**24,91**	**24,91**	**24,91**	-	-
DJA/ /EI	anodowane srebrne		95686	95687	95688	-	-
	pln/szt.		**29,82**	**29,82**	**29,82**	-	-
MOSIĄDZ							
DJN/ /EI	mosiądz naturalny		95696	95697	95698	95715	95716
	pln/szt.		**43,89**	**43,89**	**43,89**	**43,89**	**43,89**
MOSIĄDZ CHROMOWANY							
DJK/ /EI	chromowany		95706	95707	95708	95709	95710
	pln/szt.		**67,83**	**67,83**	**67,83**	**67,83**	**67,83**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



DJAF/
DJNF/

PRO FLEX LINE

PRODECOR DJ FLEX NEW

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H				
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALUMINIUM							
DJAF/	anodowane srebrne		-	95685	95689	-	-
	pln/m			**30,87**	**32,21**		
MOSIĄDZ							
DJNF/	mosiądz naturalny		-	95695	95699	-	-
	pln/m			**58,67**	**60,86**		

pakowane pojedynczo
Artykuły DJAF i DJNF w wysokościach 8, 15 i 20 mm są dostępne na zamówienie, minimalna ilość 100 szt. każdego kodu



DI/

PRODECOR

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H				
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
STAL NIERDZEWNA							
DI/	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301		95906	95908	95910	95911	95907
	pln/m		**46,03**	**47,80**	**49,43**	**51,03**	**55,86**

artykuł DI/20 opakowanie 10 szt.

cerfix® prostyle

Prostyle to linia profili uniwersalnych do wykańczania i dekorowania podłóg jednopoziomowych z płytek ceramicznych, marmuru, granitu oraz innych pokryć.
Sprawdzają się idealnie także jako profile łączące i/lub ozdobne do podłóg z różnych materiałów, a w wersji ze stali nierdzewnej rozwiązują problemy zabezpieczenia stopni z płytek ceramicznych i kwestie częstego poddawania podłoża dużym obciążeniom.



UK/12 mosiądz chromowany



UG/
UA/
UN/
UK/



UI/
UIS/

PPDESIGN

PROSTYLE

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H					
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**11**	**12,5**	**15**	**20**
ALUMINIUM								
UG/	aluminium naturalne		93368	93370	-	93372	93377	-
	pln/m		**20,62**	**21,88**	**-**	**23,23**	**25,07**	-
UA/	anodowane srebrne		93378	93380	-	93382	93387	-
	pln/m		**26,84**	**28,22**	**-**	**29,65**	**31,46**	-
długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.								
STAL NIERDZEWNA								
UI/	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301		93400	93401	-	93402	93403	93404
	pln/m		**49,64**	**52,29**	**-**	**55,65**	**59,05**	**65,98**
UIS/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		93348	93350	-	93352	93360	93361
	pln/m		**57,71**	**60,52**	**-**	**63,63**	**67,07**	**74,13**
MOSIĄDZ								
UN/	mosiądz naturalny		93300	93302	93311	93304	93306	93308
	pln/m		**54,77**	**62,75**	**66,82**	**70,35**	**73,84**	**81,31**
UK/	chromowany		93325	93327	93312	93329	93338	93340
	pln/m		**87,36**	**95,59**	**99,41**	**103,45**	**106,89**	**115,00**

pakowane pojedynczo



NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

opakowanie 5 szt.			H					
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**11**	**12,5**	**15**	**20**
ALUMINIUM								
UG/ /EI	aluminium naturalne		93373	93374	-	93375	93376	-
UA/ /EI	anodowane srebrne		93383	93384	-	93385	93386	-
	pln/szt.		**29,82**	**29,82**	**-**	**29,82**	**29,82**	-
STAL NIERDZEWNA								
UI/ /EI	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301		93405	93406	-	93407	93408	93409
	pln/szt.		**62,20**	**62,20**	**-**	**62,20**	**62,20**	**62,20**
UIS/ /EI	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		93353	93354	-	93355	93356	93357
	pln/szt.		**71,69**	**71,69**	**-**	**71,69**	**71,69**	**71,69**
MOSIĄDZ								
UN/ /EI	mosiądz naturalny		93301	93303	93341	93305	93307	93309
	pln/szt.		**63,42**	**63,42**	**63,42**	**63,42**	**63,42**	**63,42**
UK/ /EI	chromowany		93334	93335	93342	93336	93337	93339
	pln/szt.		**71,69**	**71,69**	**71,69**	**71,69**	**71,69**	**71,69**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. UG/ dla H=8 stanie się UG/8)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

projoint

Projoint U i Projoint jest to seria profili łączących ze stali nierdzewnej i mosiądzu, szczególnie wskazana do posadzek poddawanych dużym lub częstym obciążeniom. Wersja 799/, w razie konieczności, może być wstawiona i polerowana także po ułożeniu, po docięciu posadzki.



799/U/12 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301



799/U/
399/U

PROJOINT U

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.

	H		10	12,5
ART.	**wykończenie**			
STAL NIERDZEWNA				
799/U/	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301		75078	75072
	pln/m		**28,77**	**34,10**
MOSIĄDZ				
399/U	mosiądz błyszczący		75077	-
	pln/m		**36,08**	-

pakowane pojedynczo



799/

PROJOINT

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.

	H		10
ART.	**wykończenie**		
STAL NIERDZEWNA			
799/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301		74966
	pln/m		**24,02**



380/8

PROJOINT

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.

wymiary LxH			**8x10**
ART.	**wykończenie**		
MOSIĄDZ			
380/8	mosiądz naturalny		75047
	pln/m		**59,01**

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. 799/U/ dla H=10 stanie się 799/U/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

projoint

Projoint T to linia profili do łączenia, zabezpieczania i dekorowania podłóg jednopoziomowych z płytek ceramicznych, marmuru, granitu, desek parkietowych oraz innych pokryć. Doskonale sprawdza się także jako maskownica ewentualnych niedoskonałości cięcia lub układania w przypadku podłóg z różnych materiałów. Wyjątkowy przekrój tego profilu pozwala na jego użycie w miejscach, gdzie pomiędzy dwoma różnymi rodzajami podłóg występuje niewielka różnica poziomów (2-3 mm). Jest ponadto łatwy w montażu, dzięki przekrojowi w kształcie strzałki, który umożliwia solidne mocowanie przy użyciu uszczelniaczy lub klejów.

99/T/14 aluminium anodowane srebrne



99/T/
399/T/
399/TC/

PROJOINT T

długość = 270 cm - opakowanie			50 szt.	50 szt.	30 szt.	20 szt.
	szerokość		**8**	**14**	**20**	**26**
ART.	**wykończenie**					
ALUMINIUM						
99/T/	anodowane srebrne		75075	75080	63600	75082
	pln/m		**13,36**	**14,70**	**15,79**	**19,36**
	anodowane złote		-	75083	75084	75085
	pln/m		-	**16,38**	**17,47**	**21,04**
	anodowane tytan		-	75099	-	-
	pln/m		-	**17,56**	-	-
	lakierowane szary antracyt RAL 7016		-	75091	-	-
	pln/m		-	**29,57**	-	-
długość = 270 cm - opakowanie			-	10 szt.	-	-
	szerokość		**-**	**14**	**-**	**-**
ART.	**wykończenie**					
ALUMINIUM wzory ALCROM® PLUS						
99/T/	97 czarny		-	75095	-	-
	pln/m		-	**22,39**	-	-

pakowane pojedynczo



99/T/14 aluminium anodowane srebrne

NEW

PROJOINT T

długość = 90 cm - opakowanie 10 szt. w blistrze			L
ART.	**wykończenie**		**14**
ALUMINIUM			
499/T	anodowane srebrne		20008
	pln/szt.		**17,39**
	anodowane złote		20010
	pln/szt.		**18,90**



99/TR/26

PROJOINT T

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			LxH
ART.	**wykończenie**		**26 X 4,5**
ALUMINIUM			
99/TR/26	anodowane srebrne		75081
	pln/m		**19,19**

pakowane pojedynczo

PRO FLEX LINE

Projoint T 99/T/ można wyginać korzystając z Proflex Machine (z wyjątkiem 99/T/14 97 kolor czarny).

Uzupełnić kod artykułu wymiarem L
(np. 99/T/ dla L=14 stanie się 99/T/14)

opakowanie typu blister, artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



799/T/
799/TS/

PROJOINT T

długość = 270 cm - opakowanie			30 szt.	20 szt.
	szerokość		**14**	**26**
ART.	**wykończenie**			
STAL NIERDZEWNA				
799/T/	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301		75092	75096
	pln/m		**38,77**	**56,83**
799/TS/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		75093	75097
	pln/m		**48,55**	**69,01**

pakowane pojedynczo

PROJOINT T

długość = 90 cm - opakowanie 10 szt. w blistrze			L
ART.	**wykończenie**		**14**	
4799/T	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301		20001	-
	pln/szt.		**38,93**	-
4799/TS	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		20002	-
	pln/szt.		**47,80**	-



399/T/
399/TC/

PROJOINT T

długość = 270 cm - opakowanie			50 szt.	20 szt.	20 szt.	20 szt.
	szerokość		**8**	**14**	**20**	**26**
ART.	**wykończenie**					
MOSIĄDZ						
399/T/	błyszczący		75070	75087	75090	75088
	pln/m		**27,30**	**28,31**	**42,67**	**49,77**
	opakowanie		30 szt.	30 szt.	-	10 szt.
399/TC/	chromowany		75071	75086	-	75089
	pln/m		**55,27**	**56,66**	-	**75,56**

pakowane pojedynczo

PROJOINT T

długość = 90 cm - opakowanie 10 szt. w blistrze			L
ART.	**wykończenie**		**14**
4399/T	błyszczący		20016
	pln/szt.		**30,20**

799/T/26 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301

399/T/14 mosiądz błyszczący

PRO FLEX LINE

Projoint T 399/T i 399/TC można wyginać korzystając z Proflex Machine.

Uzupełnić kod artykułu wymiarem L
(np. 799/T/ dla L=14 stanie się 799/T/14)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

projoint

Projoint R to linia profili do łączenia i/ lub, dekoracji podłóg o tym samym poziomie, wykonanych z płytek ceramicznych, marmuru, granitu, desek parkietowych oraz innych materiałów. Grubość wierzchniej części czyni ten profil szczególnie przydatnym do posadzek, które poddawane są wygładzaniu, czyli drewnianych, marmurowych, weneckich, itp.

399/R/10 mosiądz naturalny



99/R/
399/R/

PROJOINT R

długość = 270 cm - opakowanie 50 szt.			H	
ART.	**wykończenie**		**10**	**14**
ALUMINIUM				
99/R/	aluminium naturalne		75006	75016
	pln/m		**9,49**	**11,55**
długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			**H**	
MOSIĄDZ				
399/R/	mosiądz naturalny		75007	75017
	pln/m		**32,05**	**36,50**
długość = 90 cm - opakowanie 10 szt.				
MOSIĄDZ				
4399/R/10	mosiądz naturalny		20006	-
	pln/szt.		**35,15**	-

Projoint M sprawdza się doskonale jako profil łączący lub dekoracyjny, szczególnie podczas remontów oraz pomiędzy podłogami o tym samym poziomie, układanymi na klej lub zaprawę. Zarówno w wykonaniu z aluminium, jak i z mosiądzu, po umieszczeniu pomiędzy materiałami o różnej grubości lub rodzaju, umożliwia ich obróbkę gładkościową.

399/M mosiądz naturalny



99/M
399/M
399/10

PROJOINT M

długość = 270 cm - opakowanie			50 szt.	
	wymiary		**5x3x25**	**10x4x25**
ART.	**wykończenie**			
ALUMINIUM				
99/M	aluminium naturalne		75005	-
	pln/m		**12,73**	-
	opakowanie		20 szt.	10 szt.
MOSIĄDZ				
399/M	mosiądz naturalny		74975	-
	pln/m		**37,51**	-
399/10	mosiądz naturalny		-	74906
	pln/m		-	**70,60**

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. 99/R/ dla H=10 stanie się 99/R/10)

opakowanie typu blister, artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Proclassic R to linia specjalnie opracowanych profili progowych, maskujących połączenia i ewentualne niedoskonałości cięcia lub ułożenia posadzek o różnym charakterze. Zaokrąglony przekrój umożliwia skompensowanie niewielkiej różnicy wysokości (2-3 mm) pomiędzy dwoma różnymi rodzajami podłóg. Montaż jest wyjątkowo prosty, dzięki możliwości mocowania na klej lub za pomocą wkrętów.



30/A aluminium anodowane srebrne



21/



30/

PROCLASSIC R

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.

ART.	wykończenie		A
ALUMINIUM			
21/	anodowane srebrne		71037
	pln/m		**19,70**
	anodowane złote		71047
	pln/m		**21,38**

pakowane pojedynczo

PROCLASSIC R

opakowanie		30 szt.		10 szt. w blistrze							
długość cm		270		83		93		103		166	
ART.		**30/**		**430/**							
wykończenie		**F**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
ALUMINIUM											
anodowane srebrne		71067	71097	20128	20148	20132	20152	-	20156	20140	20160
anodowane złote		71077	71107	-	-	20133	20153	-	20157	-	20161
pln/m		**15,33**	**20,83**	-	-	-	-	-	-	-	-
pln/szt.		-	-	**17,89**	**21,17**	**19,32**	**23,48**	-	**25,75**	**33,01**	**40,87**
anodowane tytan		-	71098	-	-	-	-	-	-	-	-
pln/m		-	**23,10**	-	-	-	-	-	-	-	-
pln/szt.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
anodowane brąz		-	71117	-	-	-	20154	-	-	-	-
pln/m		-	**24,19**	-	-	-	-	-	-	-	-
pln/szt.		-	-	-	-	-	**26,59**	-	-	-	-
lakierowane szary antracyt RAL 7016		-	71101	-	-	-	-	-	-	-	-
pln/m		-	**37,76**	-	-	-	-	-	-	-	-

pakowane pojedynczo



35/



41/

PROCLASSIC R

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.

ART.		35/	
wykończenie		**F**	**A**
ALUMINIUM			
anodowane srebrne		71387	71417
pln/m		**19,66**	**25,03**

pakowane pojedynczo

PROCLASSIC R

opakowanie		20 szt.		10 szt. w blistrze
długość cm		270		90
ART.		**41/**		**441/**
wykończenie		**F**	**A**	**AD**
ALUMINIUM				
anodowane srebrne		71587	71617	20552
pln/m		**23,39**	**28,77**	-
pln/szt.		-	-	**30,62**
anodowane złote		-	71627	20553
anodowane tytan		-	71618	20555
pln/m		-	**31,67**	-
pln/szt.		-	-	**33,56**
anodowane brąz		-	71637	-
pln/m		-	**32,13**	-
pln/szt.		-	-	-

pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany, A-AD=samoprzylepny, CV=z wkrętami (np. 30/ stanie się 30/F)

opakowanie typu blister, artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

proclassic

Proclassic R w wersji ze stali nierdzewnej jest szczególnie zalecany do pomieszczeń publicznych oraz podłóg poddawanych dużym i częstym obciążeniom. Połysk polerowanej stali doskonale komponuje się również z nowoczesnymi podłogami i meblami.

Proclassic R z polerowanego mosiądzu jest jednocześnie klasyczny i nowoczesny i można go z łatwością łączyć z uchwytami, kranami i innymi akcesoriami meblowymi z tego samego materiału i o tym samym typie wykończenia.

720/A stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 DIN 1.4016



720/
722/
020/

PROCLASSIC R

opakowanie		20 szt.		PRO									
długość cm		270		73		83		93		103		166	
ART.		**720/**		**720/**									
wykończenie		**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**
STAL NIERDZEWNA (grubość 10/10)													
stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 - DIN 1.4016		71287	71297	71280	71290	71281	71291	71282	71292	-	-	-	71294
pln/m		**14,32**	**20,87**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pln/szt.		-	-	**10,50**	**15,29**	**11,97**	**17,39**	**13,40**	**19,53**	-	-	-	**34,69**

				10 szt. w blistrze									
ART.				**4720/**									
wykończenie				**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 - DIN 1.4016		-	-	20287	20293	20288	20294	20289	20295	20290	20296	20291	20297
pln/szt.		-	-	**17,56**	**20,92**	**19,28**	**23,27**	**20,66**	**25,24**	**22,43**	**27,72**	**34,57**	**43,85**
stal nierdzewna satynowana AISI 430 - DIN 1.4016		-	71298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pln/m		-	**24,65**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

pakowane pojedynczo

PROCLASSIC R

opakowanie		20 szt.		10 szt. w blistrze									
długość cm		270		73		83		93		103		166	
ART.		**722/**		**4722/**									
wykończenie		**-**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
STAL NIERDZEWNA (grubość 10/10)													
stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301		-	71268	-	-	-	-	-	20300	-	-	-	-
pln/m		-	**34,23**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pln/szt.		-	-	-	-	-	-	-	**35,74**	-	-	-	-

pakowane pojedynczo

020/A mosiądz błyszczący

PROCLASSIC R

opakowanie		20 szt.		10 szt. w blistrze									
długość cm		270		73		83		93		103		166	
ART.		**020/**		**4020/**									
wykończenie		**F**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
MOSIĄDZ (grubość 10/10)													
błyszczący		71187	71207	20207	20213	20208	20214	20209	20215	20210	20216	20211	20217
pln/m		**29,36**	**36,37**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pln/szt.		-	-	**27,47**	**31,29**	**30,87**	**34,90**	**33,68**	**38,93**	**37,17**	**42,80**	**58,25**	**68,08**

pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany, A=samoprzylepny, CV=z wkrętami
(np. 720/ nawiercany stanie się 720/F)

opakowanie typu blister, artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



726/

PROCLASSIC R

opakowanie		20 szt.		PRO					
długość		**270**		**83**		**93**		**166**	
ART.		**726/**				**726/**			
wykończenie		**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**
STAL NIERDZEWNA (grubość 10/10)									
stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 - DIN 1.4016		71507	71517	-	-	71502	71512	-	-
pln/m		**21,42**	**26,67**	-	-	-	-	-	-
pln/szt.		-	-	-	-	**19,91**	**24,86**	-	-

				10 szt. w blistrze					
ART.				**4726/**					
wykończenie				**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 - DIN 1.4016		-	-	-	26016	26010	26017	-	26019
pln/szt.		-	-	-	**25,83**	**24,82**	**28,77**	-	**50,36**
stal nierdzewna satynowana AISI 430 - DIN 1.4016		-	71518	-	-	-	-	-	-
pln/m		-	**31,16**	-	-	-	-	-	-

pakowane pojedynczo



026/

PROCLASSIC R

opakowanie		20 szt.		10 szt. w blistrze	
długość cm		**270**		**93**	
ART.		**026/**		**4026/**	
wykończenie		**F**	**A**	**CV**	**AD**
MOSIĄDZ (grubość 10/10)					
błyszczący		71447	71457	20409	20415
pln/m		**39,02**	**47,00**	-	-
pln/szt.		-	-	**43,60**	**49,52**

pakowane pojedynczo



729/

PROCLASSIC R

opakowanie		20 szt.		5 szt. w blistrze	
długość		**270**		**93**	
ART.		**729/**		**4729/**	
wykończenie		**F**	**A**	**CV**	**AD**
STAL NIERDZEWNA (grubość 12/10)					
stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 - DIN 1.4016		71667	71677	-	40220
pln/m		**31,50**	**37,34**	-	-
pln/szt.		-	-	-	**39,10**
stal nierdzewna satynowana AISI 430 - DIN 1.4016		-	71678	-	-
pln/m		-	**43,97**	-	-

pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany, A-AD=samoprzylepny, CV=z wkrętami (np. 726/ nawiercany stanie się 726/F)

opakowanie typu blister, artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

722/A stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301

proclassic

Proclassic F to linia profili progowych o przekroju umożliwiającym zastosowanie pod drzwiami. Modele 19/ i 25/ mają przydatne radełkowanie antypoślizgowe. Montaż jest wyjątkowo prosty, dzięki możliwości mocowania na klej lub za pomocą wkrętów.



25/A aluminium anodowane srebrne



19/

PROCLASSIC F

opakowanie		30 szt.		10 szt. w blistrze	
długość cm		**270**		**93**	
ART.		**19/**		**419/**	
wykończenie		**F**	**A**	**CV**	**AD**
ALUMINIUM					
anodowane srebrne		71867	71897	27074	27092
pln/m		**14,41**	**19,32**	**-**	**-**
pln/szt.		**-**	**-**	**18,10**	**21,88**
anodowane złote		-	71907	-	27099
pln/m		**-**	**21,00**	-	**-**
pln/szt.		**-**	**-**	**-**	**23,44**

pakowane pojedynczo



25/

PROCLASSIC F

opakowanie		20 szt.			10 szt. w blistrze	
długość cm		**270**			**93**	
ART.		**25/**			**425/**	
wykończenie		**F**	**D**	**A**	**CV**	**AD**
ALUMINIUM						
anodowane srebrne		71947	71948	71977	22533	22553
pln/m		**17,81**	**17,81**	**23,27**	**-**	**-**
pln/szt.		**-**	**-**	**-**	**21,29**	**25,03**
anodowane złote		71957	-	71987	22534	22554
pln/m		**19,49**	**-**	**24,95**	**-**	**-**
pln/szt.		**-**	**-**	**-**	**22,85**	**26,59**
anodowane brąz		-	-	71997	-	22555
pln/m		**-**	**-**	**26,63**	**-**	**-**
pln/szt.		**-**	**-**	**-**	**-**	**28,14**

pakowane pojedynczo



22/A
422/AD

PROCLASSIC F

opakowanie		10 szt.	10 szt. w blistrze
długość cm		**270**	**90**
ART.		**22/A**	**422/AD**
wykończenie			
ALUMINIUM			
srebrne		44000	43790
pln/m		**23,44**	-
pln/szt.		-	**27,01**
tytan		44001	43791
pln/m		**27,51**	-
pln/szt.		-	**30,58**
ALUMINIUM - wzory ALCROM® PLUS			
NEW 97 czarny		43996	-
pln/m		**34,10**	-
pln/szt.		-	-

Dostępne dekory imitujące drewno, patrz str. 182 i 183

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany, D= przesunięty otwór, A/AD=samoprzylepny, CV=z wkrętami (np. 19/ nawiercany stanie się 19/F)

opakowanie typu blister, artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



723/ 724/ 730/ 740/

PROCLASSIC F

opakowanie		20 szt.		10 szt. w blistrze	10 szt.
długość cm		270		90	270
wymiary LxH	**15x1,8**	**20x1,8**	**30x2,5**	**30x2,5**	**40x2,5** grubość 10/10
ART.	**723/A**	**724/A**	**730/A**	**4730/AD**	**740/A**
STAL NIERDZEWNA					
stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 - DIN 1.4016	71717	71777	72117	20692	72377
pln/m	**23,06**	**24,95**	**26,80**	-	**38,64**
pln/szt.	-	-	-	**26,80**	-

art. 723/ brak opakowań pojedynczych - art. 730/ i 740/ pakowane pojedynczo



023/ 024/ 030/ 040/

PROCLASSIC F

opakowanie		20 szt.		10 szt. w blistrze	10 szt.
grubość 10/10 - długość cm		270		90	270
wymiary LxH	**15x1,8**	**20x1,8**	**30x2,5**	**30x2,5**	**40x2,5**
ART.	**023/A**	**024/A**	**030/A**	**4030/AD**	**040/A**
MOSIĄDZ					
błyszczący	71697	71757	72057	20612	72317
pln/m	**38,39**	**42,38**	**43,55**	-	**54,89**
pln/szt.	-	-	-	**46,58**	-

art. 030/ i 040/ pakowane pojedynczo - art. 023/ i 024/ brak opakowań pojedynczych

22/A aluminium z filmem Alcrom® Plus czarny 97

opakowanie typu blister, artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

profile do podłóg o różnych poziomach

Profile z gamy przeznaczonej do podłóg o różnych poziomach, posiadają nachylony przekrój, dzięki czemu umożliwiają łączenie podłóg o różnych wysokościach. Produkty wykonane ze stali nierdzewnej, mosiądzu lub aluminium, dobierane są w zależności od przeznaczenia pomieszczenia.

cerfix® pronivel

Pronivel NZS/ to linia profili łączących podłogi o różnych poziomach, składających się z profilu nośnego i dwóch listew montażowych o różnej wielkości. Dzięki odpowiedniej kombinacji, umożliwiają one wyeliminowanie uskoku pomiędzy podłogami o różnych poziomach. Giętkie połączenie umożliwia liczne kombinacje i położenie nowej podłogi także po użyciu NZS/.



NZS/B/12 + NZS/S2 aluminium anodowane srebrne



NZS/B/



NZS/S1



NZS/S2

PRONIVEL N

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALUMINIUM						
NZS/B/	anodowane srebrne		99905	99906	99907	99908
	pln/m		**32,63**	**33,60**	**35,36**	**37,67**
			L			
			38		**50**	
NZS/S1	łącznik anodowany srebrny		99900		-	
NZS/S2	łącznik anodowany srebrny		-		99901	
	pln/m		**40,70**		**47,00**	

pakowane pojedynczo



Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. NZS/B/ dla H=10 stanie się NZS/B/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Pronivel P to linia profili stosowanych podczas układania płytek ceramicznych lub marmuru, opracowanych specjalnie do łączenia posadzek o różnych grubościach. Wersje ze stali nierdzewnej i mosiądzu mogą być poddawane nawet silnym naprężeniom.



PNI/10 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301



PA/4,5 | PA/8 | PA/10 PN/10 | PA/11 | PA/12,5 - PN/12,5 | PA/14 - PN/14



PNI/8 - PNIS/8 | PNI/10 - PNIS/10 | PNI/11 - PNIS/11 | PNI/12,5 - PNIS/12,5 | PNI/15 - PNIS/15 | PNI/20 - PNIS/20

PRONIVEL P

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H							
ART.	**wykończenie**		**4,5**	**8**	**10**	**11**	**12,5**	**14**	**15**	**20**
ALUMINIUM										
PA/	anodowane srebrne		93175	93181	93182	93185	93183	93184	-	-
	pln/m		**23,48**	**24,74**	**26,54**	**28,22**	**29,36**	**30,87**	-	-
STAL NIERDZEWNA										
PNI/	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301		-	93092	93094	93090	93096	-	93098	93100
	pln/m		-	**51,87**	**56,20**	**59,26**	**62,50**	-	**65,65**	**75,05**
PNIS/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		-	93093	93095	93091	93097	-	93099	93101
	pln/m		-	**53,97**	**66,91**	**69,47**	**72,16**	-	**76,73**	**86,06**
MOSIĄDZ										
PN/	mosiądz naturalny		-	-	93122	-	93123	-	-	-
	pln/m		-	-	**72,87**	-	**90,76**	-	-	-

pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. PA/ dla H=8 stanie się PA/8)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® pronivel

Pronivel L to profil służący do łączenia podłóg o różnych poziomach. Może być stosowany na ułożone wcześniej posadzki. Montowany na klej.

45/SF aluminium anodowane srebrne



45/

PRONIVEL L

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H	
ART.	**wykończenie**		**10**	
			SF	**A**
ALUMINIUM				
45/	anodowane srebrne		73550	73552
	pln/m		**23,10**	**28,39**

pakowane pojedynczo

Pronivel PB jest profilem łączącym dwie posadzki poddawane naprężeniom. Umiarkowane nachylenie profilu ułatwia przemieszczanie wózków lub krzeseł na kółkach.



PBA/10 aluminium anodowane srebrne



PBA/

PRONIVEL PB

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**5**	**10**	**12,5**	**15**
ALUMINIUM						
PBA/	anodowane srebrne		93204	93206	93208	93210
	pln/m		**32,68**	**64,93**	**74,63**	**85,68**

pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem SF=nienawiercany, A=samoprzylepny, (np. 45/ samoprzylepny stanie się 45/A)

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. PBA/ dla H=10 stanie się PBA/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Pronivel Flex to linia profili wyginanych do łączenia podłóg o różnych poziomach. Profile te można wyginać korzystając z maszyny Proflex Machine z odpowiednim zestawem kół do wyginania.

PLAF/10 aluminium anodowane srebrne



PLAF/

PRONIVEL FLEX

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H	
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**
ALUMINIUM				
PLAF/	anodowane srebrne		93190	93192
	pln/m		**35,95**	**41,58**

pakowane pojedynczo

Pronivel M to linia profili opracowanych do łączenia, podczas montażu, posadzek o różnych poziomach. Wyjątkowy przekrój jest niezwykle pomocny przy łączeniu podłóg z wykładziny lub LVT.



MIN/10 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301



MIN/



MIN/

PRONIVEL M

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H		
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**
STAL NIERDZEWNA					
MIN/	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301		93023	93024	-
	pln/m		**42,50**	**46,70**	-

pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. PLAF/ dla H=8 stanie się PLAF/8)

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. MIN/ dla H=10 stanie się MIN/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

prolevel

Prolevel 61/ i 358/ to linia profili stosowanych po ułożeniu podłogi, mogących skompensować różnice poziomu między 6,5 a 13 mm.

61/A aluminium anodowane srebrne



61/

PROLEVEL HIGH

opakowanie		20 szt.	10 szt. w blistrze
długość cm		**270**	**90**
ART.		**61/**	**461/**
wykończenie		**A**	**AD**
ALUMINIUM			
anodowane srebrne		73437	21200
pln/m		**24,53**	-
pln/szt.		-	**26,04**

art. 61/ pakowane pojedynczo

Prolevel High 55/ i 57/ to dwie linie profili z aluminium, które umożliwiają wyeliminowanie uskoku między podłogami o różnicy poziomów wynoszącej odpowiednio 8 i 12 mm. Dostępne w opakowaniach typu blister, z taśmą klejącą, są łatwe do użycia także przy samodzielnym montażu.

57/A aluminium anodowane srebrne



55/

PROLEVEL HIGH

opakowanie		20 szt.		10 szt. w blistrze	
długość cm		**270**		**90**	
ART.		**55/**		**455/**	
wykończenie		**F**	**A**	**CV**	**AD**
ALUMINIUM					
anodowane srebrne		73907	73937	42312	42330
anodowane złote		-	73947	-	42336
pln/m		**28,81**	**34,02**	-	-
pln/szt.		-	-	**30,58**	**34,44**

art. 55/ pakowane pojedynczo



57/

PROLEVEL HIGH

opakowanie		20 szt.		10 szt. w blistrze	
długość cm		**270**		**90**	
ART.		**57/**		**457/**	
wykończenie		**F**	**A**	**CV**	**AD**
ALUMINIUM					
anodowane srebrne		73967	73997	42352	42370
anodowane złote		-	74007	-	42376
pln/m		**32,21**	**37,42**	-	-
pln/szt.		-	-	**33,77**	**37,42**

art. 57/ pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany, A-AD=samoprzylepny, CV=z wkrętami (np. 61/ samoprzylepny stanie się 61/A)

opakowanie typu blister, artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Prolevel 711/ i 311/ to linia profili samoprzylepnych ze stali nierdzewnej lub błyszczącego mosiądzu, stosowanych po ułożeniu podłogi, mogących skompensować różnice poziomu między 7 a 12 mm. Dostępne w opakowaniach typu blister, z taśmą klejącą, są łatwe do użycia także przy samodzielnym montażu.



711/A stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 - DIN 1.4016



711/
311/

PROLEVEL HIGH				
opakowanie		20 szt.	10 szt. w blistrze	
długość cm		**270**	**83**	**93**
ART.		**711/**	**4711/**	
wykończenie		**A**	**AD**	**AD**
STAL NIERDZEWNA				
stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 - DIN 1.4016		73627	40431	40432
pln/m		**35,66**	-	-
pln/szt.		-	**34,10**	**37,63**
stal nierdzewna satynowana AISI 430 - DIN 1.4016		73628	-	-
pln/m		**42,00**	-	-

ART.		**311/**	**4311/**	
wykończenie		**A**	**AD**	**AD**
MOSIĄDZ				
błyszczący		73607	-	22656
pln/m		**55,02**	-	-
pln/szt.		-	-	**56,99**

art. 711/ i 311/ pakowane pojedynczo

Prolevel 712/ i 312/ to linia profili samoprzylepnych ze stali nierdzewnej lub błyszczącego mosiądzu, stosowanych po ułożeniu podłogi, mogących skompensować różnice poziomów od 12 do 16 mm. Dostępne w opakowaniach typu blister, z taśmą klejącą, są łatwe do użycia także przy samodzielnym montażu.

312/A mosiądz błyszczący



712/
312/

PROLEVEL HIGH			
opakowanie		10 szt.	5 szt. w blistrze
długość cm		**270**	**90**
ART.		**712/**	**4712/**
wykończenie		**A**	**AD**
STAL NIERDZEWNA			
stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 - DIN 1.4016		73637	40898
pln/m		**54,56**	-
pln/szt.		-	**53,55**

ART.		**312/**	**4312/**
wykończenie		**A**	**AD**
MOSIĄDZ			
błyszczący		73617	40868
pln/m		**82,61**	-
pln/szt.		-	**82,61**

art. 712/ i 312/ pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem A - AD=samoprzylepny (np. 711/ samoprzylepny stanie się 711/A) - opakowanie typu blister, artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

prolevel

Prolevel High 732/ to linia profili zamykających do podłóg, stosowanych do zabezpieczenia krawędzi obwodowych. Dostępne w wykonaniach ze stali nierdzewnej, mogą być wykorzystywane także jako profil schodowy.

732/SF/10 stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 DIN 1.4016



732/SF/

PROLEVEL HIGH

długość = 270 cm - opakowanie 15 szt.		H		
ART.	**wykończenie**	**10**	**12,5**	**15**
STAL NIERDZEWNA				
732/SF/	stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 DIN 1.4016	74217	74227	74237
	pln/m	**47,00**	**51,24**	**51,24**

pakowane pojedynczo

Prolevel 700/ 300/ i 10/ to linia profili łączących do ułożonych wcześniej podłóg o małych grubościach. Produkowane w wielu szerokościach, dostępne w opakowaniach typu blister, z taśmą klejącą lub wkrętami, są łatwe do użycia także przy samodzielnym montażu.

700/A stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 DIN 1.4016



700/
300/



701/

PROLEVEL MEDIUM

opakowanie		20 szt.		10 szt. w blistrze
długość cm		**270**	**270**	**93**
ART.		**700/**	**701/**	**4701/**
wykończenie		**A**	**F**	**A**	**AD**
STAL NIERDZEWNA				
stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 DIN 1.4016		72877	-	72957	21135
pln/m		**24,82**	-	**28,22**	-
pln/szt.		-	-	-	**30,37**

art. 700/ i 701/ pakowane pojedynczo

PROLEVEL MEDIUM

opakowanie		20 szt.	10 szt. w blistrze
długość cm		**270**	**93**
ART.		**300/**	**4300/**
wykończenie		**A**	**AD**
MOSIĄDZ			
błyszczący		72857	21035
pln/m		**43,55**	-
pln/szt.		-	**46,58**

art. 300/ pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany, A-AD=samoprzylepny, CV=z wkrętami (np. 700/ nawiercany stanie się 700/F)

opakowanie typu blister, artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Prolevel Medium 6/ to linia profili łączących do ułożonych wcześniej podłóg o małych grubościach. Dostępne w opakowaniach typu blister, z taśmą klejącą lub wkrętami, są łatwe do użycia także przy samodzielnym montażu.



6/A aluminium anodowane srebrne



6/

PROLEVEL MEDIUM

opakowanie		30 szt.		10 szt. w blistrze			
długość cm		**270**		**93**		**166**	
ART.		**6/**		**46/**			
wykończenie		**F**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
ALUMINIUM							
anodowane srebrne		72727	72757	20932	20952	20940	20960
anodowane złote		72737	72767	20933	20953	-	-
anodowane brąz		-	72777	-	-	-	-
pln/m		**17,89**	**22,89**	-	-	-	-
pln/szt.		-	-	**21,25**	**25,03**	**36,46**	**43,81**

art. 6/ pakowane pojedynczo - anodowane brąz dopłata pln/m + **3,36**

Prolevel Medium 10/ i Prolevel Thin 54/ to dwa profile łączące do podłóg z PVC. Montowane po ułożeniu podłogi, pełnią funkcję zabezpieczającą krawędzie i umożliwiającą łączenie podłogi z innymi powierzchniami.

54/A aluminium anodowane złote



10/

PROLEVEL MEDIUM

opakowanie		20 szt.
długość cm		**270**
ART.		**10/**
wykończenie		**A**
ALUMINIUM		
anodowane srebrne		72527
pln/m		**21,17**

pakowane pojedynczo



54/

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem SF=nienawiercany, A-AD=samoprzylepny, (np. 54/ nienawiercany stanie się 54/SF)

PROLEVEL THIN

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.				
ART.	**wykończenie**		**SF**	**A**
ALUMINIUM				
54/	anodowane srebrne		72587	72617
	anodowane złote		-	72627
	pln/m		**16,09**	**20,62**

pakowane pojedynczo

opakowanie typu blister, artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

E8

złącza dylatacyjne

Linia opracowana w celu skompensowania kurczenia się i pęcznienia materiałów wskutek sezonowych zmian temperatury. Dysponujemy szeroką gamą wykończeń, odpowiednich do różnych naprężeń, jakim poddawana jest okładzina.

cerfix® projoint

Projoint DIL NE/to złącze dylatacyjne z koekstrudowanego PVC. Wklejane, dostępne w trzech kolorach i czterech wysokościach, nadaje się do dużych powierzchni o intensywnym ruchu pieszych. Układane w pobliżu szczelin dylatacyjnych w wylewce eliminuje naprężenia związane ze skurczem i pęcznieniem materiałów budowlanych.



NE/10 PVC koekstrudowane kolor szary + szary RAL 7035



NE/

PROJOINT DIL

długość = 270 cm			H			
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**	**15**
PVC KOEKSTRUDOWANE						
NE/	szary+szary RAL 7035		99650	99660	99670	99680
	szary kamień+ szary kamień RAL 7030		99653	99663	99673	99683
	biało-kremowy+biało-kremowy RAL 9001		99652	99662	-	-
opakowanie 20 szt. ***pln/m***			**5,08**	**5,59**	**6,09**	**6,64**
opakowanie 100 szt. ***pln/m***			**4,20**	**4,70**	**5,21**	**5,75**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Projoint DIL NJ/ to złącze dylatacyjne, wykonane z koekstrudowanego PVC, z perforowanymi listwami bocznymi. Nadaje się do podłóg układanych na klej, a dzięki elastycznej części środkowej może przyjąć naprężenia rozciągające i ściskające. Wyprodukowane z nietoksycznego i wytrzymałego na uderzenia PVC, odpornego na promienie UV, może być stosowane zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz.



NJ/10 PVC koekstrudowane kolor szary błyszczący RAL 7035



NJ/

PROJOINT DIL

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H				
ART.	**wykończenie**		**4,5**	**8**	**10**	**12,5**	**15**
PVC KOEKSTRUDOWANE							
NJ/	szary błyszczący RAL 7035		99757	99750	99760	99770	99780
	szary kamień RAL 7030		99758	99752	99762	99772	99782
	pln/m		**12,39**	**14,20**	**15,58**	**16,97**	**18,31**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. NE/ dla H=8 stanie się NE/8)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Projoint DIL NL/ to złącze dylatacyjne wykonane z koekstrudowanego PVC, z perforowanymi listwami bocznymi. Nadaje się do podłóg posadzek i podłóg marmurowych układanych na klej, a dzięki elastycznej części środkowej może przyjąć naprężenia rozciągające i ściskające. Doskonale nadaje się do zastosowania w miejscach o intensywnym ruchu pieszych oraz lekkich pojazdów (samochody osobowe i wózki paletowe). Wyprodukowane z nietoksycznego i wytrzymałego na uderzenia PVC, odpornego na promienie UV, może być stosowane zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz.



NL/10 PVC koekstrudowane kolor szary + szary RAL 7035



NL/

PROJOINT DIL

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H				
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
PVC KOEKSTRUDOWANE							
NL/	szary+szary RAL 7035		99700	99710	99720	-	-
	szary kamień+ szary kamień RAL 7030		99704	99714	99724	99734	99744
	czarny+czarny RAL 9005		99703	99713	99723	-	-
pln/m			**15,96**	**17,77**	**19,70**	**21,50**	**25,41**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Projoint DIL NF/ to złącze dylatacyjne z koekstrudowanego PVC, układane na zaprawę. Dostępne w trzech kolorach i trzech wysokościach, nadaje się do podziału dużych powierzchni o intensywnym ruchu pieszych i pozwala wyeliminować naprężenia rozciągające i ściskające.



NF/45 PVC koekstrudowane kolor szary + szary RAL 7035



NF/

PROJOINT DIL

długość = 270 cm			H		
ART.	**wykończenie**		**25**	**35**	**45**
PVC KOEKSTRUDOWANE					
NF/	szary+szary RAL 7035		99800	99810	99820
	szary kamień+ szary kamień RAL 7030		99803	99813	99823
	biało-kremowy+biało-kremowy RAL 9001		99802	99812	-
opakowanie 20 szt. ***pln/m***			**7,27**	**8,27**	**10,04**
opakowanie 40 szt. ***pln/m***			-	-	**9,03**
opakowanie 50 szt. ***pln/m***			-	**7,27**	-
opakowanie 80 szt. ***pln/m***			**6,26**	-	-

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. NL/ dla H=10 stanie się NL/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® projoint

Projoint DIL NAN/ to złącze dylatacyjne z aluminium, z wymienną wkładką z elastycznej żywicy winylowej, charakteryzujące się widocznym przekrojem 15 mm. Struktura złącza umożliwia zabezpieczenie krawędzi płytki oraz gwarantuje wytrzymałość przy intensywnym ruchu, zarówno pieszym, jak i kołowym.

NAN/10 aluminium naturalne + guma szary kamień



NAN/

PROJOINT DIL

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H		
ART.	**wykończenie**		**10**	**12,5**	**15**
ALUMINIUM					
NAN/	aluminium naturalne + guma szary RAL 7035		99974	99975	99976
	aluminium naturalne + guma szary kamień RAL 7030		99977	99978	99979
	pln/m		**55,15**	**56,70**	**59,43**

pakowane pojedynczo - dostępne na zamówienie NAN/ + guma czarna, minimalne zamówienie 100 szt.

WSTAWKI ZAPASOWE NAN/

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			
ART.	**wykończenie**		
GM/I	szary RAL 7035		99993
	szary kamień RAL 7030		99989
	pln/m		**12,68**

Projoint DIL NPAN/ to złącze dylatacyjne z aluminium, z wymienną wkładką z elastycznej żywicy winylowej, charakteryzujące się widocznym przekrojem 21 mm. Struktura złącza umożliwia zabezpieczenie krawędzi płytki oraz gwarantuje wytrzymałość przy intensywnym ruchu, zarówno pieszym, jak i kołowym.

NPAN/10 aluminium naturalne + guma szary kamień



NPAN/

PROJOINT DIL

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H		
ART.	**wykończenie**		**10**	**12,5**	**15**
ALUMINIUM					
NPAN/	aluminium naturalne + guma szary kamień RAL 7030		99984	99985	99986
	pln/m		**56,45**	**58,13**	**61,19**

pakowane pojedynczo - dostępne na zamówienie NPAN/ + guma czarna, minimalne zamówienie 100 szt.

WSTAWKI ZAPASOWE NPAN/

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			
ART.	**wykończenie**		
GMP/I	szary kamień RAL 7030		99988
	pln/m		**14,32**

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. NAN/ dla H=10 stanie się NAN/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Projoint DIL NIN/ to złącze dylatacyjne ze stali nierdzewnej, z wymienną wkładką z elastycznej żywicy winylowej, charakteryzujące się widocznym przekrojem 15 mm. Struktura złącza umożliwia zabezpieczenie krawędzi płytki oraz gwarantuje wytrzymałość przy intensywnym ruchu, zarówno pieszym, jak i kołowym (wózki widłowe, paletowe wózki ręczne oraz samochody osobowe).



NIN/10 stal nierdzewna + guma szary kamień



NIN/

PROJOINT DIL

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**10**	**12,5**	**15**	**20**
STAL NIERDZEWNA						
NIN/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 + guma szary RAL 7035		99915	99916	99917	99918
	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 + guma szary kamień RAL 7030		99925	99926	99927	99928
	pln/m		**111,05**	**114,58**	**117,98**	**125,03**

pakowane pojedynczo - dostępne na zamówienie NIN/ + guma czarna, minimalne zamówienie 100 szt.

WSTAWKI ZAPASOWE NIN/

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			
ART.	**wykończenie**		
GM/10	szary RAL 7035		99998
	szary kamień RAL 7030		99999
	pln/m		**12,68**

Projoint DIL NIL/ to złącze dylatacyjne obwodowe ze stali nierdzewnej, z wymienną wkładką z elastycznej żywicy winylowej, charakteryzujące się widocznym przekrojem 14 mm. Struktura złącza umożliwia połączenie podłogi z okładziną ścienną oraz gwarantuje wytrzymałość przy intensywnym ruchu, zarówno pieszym, jak i kołowym (wózki widłowe, paletowe wózki ręczne oraz samochody osobowe).

NIL/10 stal nierdzewna + guma szary kamień



NIL/

NEW

PROJOINT DIL

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**10**	**12,5**	**15**	**20**
STAL NIERDZEWNA						
NIL/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 + guma szary kamień RAL 7030		99896	99897	99898	99899
	pln/m		**76,36**	**79,51**	**83,24**	**90,17**

pakowane pojedynczo - dostępne na zamówienie NIL/ + guma czarna, minimalne zamówienie 100 szt.

WSTAWKI ZAPASOWE NIL/

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			
ART.	**wykończenie**		
GM12/L	szary kamień RAL 7030		99987
	pln/m		**12,68**

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. NIN/ dla H=10 stanie się NIN/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® projoint

Projoint NTA/, NTI/ e NTO/ to złącza dylatacyjne układane na klej, z częścią wewnętrzną wykonaną z wulkanizowanego EPDM. Metalowa konstrukcja wykazuje dużą odporność na intensywny ruch pieszych i pojazdów (wózki podnośnikowe, ręczne wózki paletowe i samochody osobowe).

NTA/10 aluminium naturalne + EPDM szary do obróbki gładkościowej RAL 7046



NTA/
NTO/



NTI/

PROJOINT DIL

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H					
ART.	**wykończenie**	**3**	**4,5**	**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALUMINIUM								
	aluminium naturalne + EPDM szary do obróbki gładkościowej RAL 7046	99421	99425	99441	99445	99449	99453	99457
	aluminium naturalne + EPDM czarny do obróbki gładkościowej RAL 9005	99422	99426	99442	99444	99450	99454	99458
NTA/	***pln/m***	**89,67**	**92,99**	**96,22**	**99,62**	**105,84**	**112,60**	**128,14**
	aluminium naturalne + EPDM bahama do obróbki gładkościowej RAL 10070	99427	99428	-	-	-	-	-
	aluminium naturalne + EPDM brązowy do obróbki gładkościowej RAL 10071	99429	99430	-	-	-	-	-
	pln/m	**89,67**	**92,99**	-	-	-	-	-
STAL NIERDZEWNA								
	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM szary RAL 7046	99471	99475	99481	99485	99489	99493	99497
	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM czarny RAL 9005	99472	99474	99482	99486	99490	-	-
NTI/	***pln/m***	**137,93**	**139,73**	**146,50**	**154,39**	**165,19**	**176,65**	**200,59**
	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM bahama RAL 10070	99431	99432	-	-	-	-	-
	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM brązowy RAL 10071	99433	99434	-	-	-	-	-
	pln/m	**137,93**	**139,73**	-	-	-	-	-
MOSIĄDZ								
NTO/	mosiądz naturalny + EPDM szary do obróbki gładkościowej RAL 7046	-	-	99401	99405	99409	99413	99417
	pln/m	-	-	**164,60**	**175,10**	**188,03**	**202,10**	**231,08**

produkt NTO/15 i NTO/20 opakowanie 5 szt..

Projoint STA/ i STI/ to złącza dylatacyjne o przekroju wewnętrznym z wulkanizowanego EPDM, przeznaczone do podłóg układanych na zaprawę. Metalowa konstrukcja wykazuje dużą odporność na intensywny ruch pieszych i pojazdów (wózki podnośnikowe, ręczne wózki paletowe i samochody osobowe), dzięki czemu szczególnie nadaje się do centrów handlowych i miejsc, w których odbywa się częsty transport ładunków. Do montażu zaleca się stosowanie stalowych haków ST/7.



STI/40 stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM szary do obróbki gładkościowej RAL 7046



STA/
STI/

PROJOINT DIL

długość = 250 cm - opakowanie 10 szt.		H		
ART.	**wykończenie**	**30**	**40**	**50**
ALUMINIUM				
STA/	aluminium naturalne + EPMD szary do obróbki gładkościowej RAL 7046	99581	99585	99589
	pln/m	**177,87**	**220,08**	**262,21**
STAL NIERDZEWNA				
STI/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 + EPMD szary do obróbki gładkościowej RAL 7046	99621	99625	99629
	pln/m	**213,61**	**245,15**	**292,53**

Na zamówienie możemy wykonać także inne rozmiary i kolory artykułów STA/ i STI/ - prosimy o kontakt z naszym działem handlowym



ST/7

AKCESORIA

NEW

opakowanie 100 szt.		
ART.	**wykończenie**	
STAL NIERDZEWNA		
ST/7	hak ze stali nierdzewnej dla profili STA/ i STI/	99640
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**2,69 (268,80)**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Projoint NZA to złącze dylatacyjne z aluminium, składające się z dwóch profili połączonych ze sobą i przesuwnych. Nadaje się do podłóg z płyt ceramicznych, podlegających intensywnemu użytkowaniu, zapewnia wysoką odporność na obciążenia przy wzmożonym ruchu, zarówno pieszym, jak i kołowym.

NZA/10 aluminium naturalne



NZA/

PROJOINT DIL

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H				
ART.	**wykończenie**		**3**	**5**	**8**	**10**	**12,5**
ALUMINIUM							
NZA/	aluminium naturalne		-	-	99910	99912	99914
	pln/m		-	-	**57,12**	**58,76**	**60,48**
NZA/	anodowane srebrne		99300	99320	-	-	-
	pln/m		**64,39**	**66,02**	-	-	-

pakowane pojedynczo

Projoint NZS to techniczne złącze dylatacyjne, z aluminium, charakteryzujące się możliwością pochłaniania dużych naprężeń. Dzięki dwóm częściom złączonym teleskopowo, mogą absorbować ruchy o wartości +/- 5 mm. Dodatkowo, zginane listwy boczne umożliwiają ruchy w trzech płaszczyznach. Konstrukcja złącza umożliwia zabezpieczenie krawędzi płytki oraz gwarantuje wytrzymałość przy ruchu pieszym i kołowym. NZS występuje także jako nakładka (montowana na ułożonych wcześniej płytkach) - NZS/A lub złączka boczna do hal przemysłowych NZS/L.

NZS/10 aluminium anodowane srebrne

NZS/A/40 aluminium anodowane srebrne



NZS/

PROJOINT DIL

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALUMINIUM						
NZS/	anodowane srebrne		99880	99881	99882	99883
	pln/m		**150,78**	**152,63**	**154,35**	**157,96**



NZS/A/40

PROJOINT DIL

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**8**
ALUMINIUM			
NZS/A/40	anodowane srebrne		99885
	pln/m		**150,78**



NZS/L/

PROJOINT DIL

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALUMINIUM						
NZS/L/	anodowane srebrne		99890	99891	99892	99893
	pln/m		**150,78**	**152,63**	**154,35**	**157,96**

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. NZA/ dla H=8 stanie się NZA/8)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® projoint

Projoint DIL PBE to nośne złącza konstrukcyjne, składające się z dwóch przeciwległych profili w kształcie litery L, wykonanych z naturalnego aluminium oraz z wymiennego elementu dylatacyjnego z plastyfikowanego PCV, dostępnego w kolorze czarnym lub szarym. Oba elementy L-kształtne mają perforowane podstawy, co umożliwia ich mechaniczne mocowanie do podłoża za pomocą wkrętów.



PBE/30 aluminium naturalne + guma czarna ryflowana



PBE/20
guma gładka



PBE/20
guma ryflowana



PBE/30
guma gładka



PBE/30
guma ryflowana



PBE/40
guma gładka



PBE/40
guma ryflowana

Czas dostawy do uzgodnienia.

PROJOINT DIL

długość = 300 cm - opakowanie 5 szt.			H				
ART.	**wykończenie**		**14**	**24**	**42**	**50**	**82**
ALUMINIUM							
	aluminium naturalne + guma szara gładka		99321	99322	99323	99324	99325
	aluminium naturalne + guma czarna gładka		99326	99327	99328	99329	99330
PBE/20/	***pln/m***		**148,64**	**154,22**	**187,74**	**232,55**	**278,50**
	aluminium naturalne + guma szara ryflowana		99331	99332	99333	99334	99335
	aluminium naturalne + guma czarna ryflowana		99336	99337	99338	99339	99340
	pln/m		**148,64**	**154,22**	**187,74**	**232,55**	**278,50**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania

guma gładka

guma ryflowana

PROJOINT DIL

długość = 300 cm - opakowanie 5 szt.			H				
ART.	**wykończenie**		**14**	**24**	**42**	**50**	**82**
ALUMINIUM							
	aluminium naturalne + guma szara gładka		99341	99342	99343	99344	99345
	aluminium naturalne + guma czarna gładka		99346	99347	99348	99349	99350
PBE/30/	***pln/m***		**161,99**	**169,81**	**202,82**	**244,90**	**291,35**
	aluminium naturalne + guma szara ryflowana		99351	99352	99353	99354	99355
	aluminium naturalne + guma czarna ryflowana		99356	99357	99358	99359	99360
	pln/m		**161,99**	**169,81**	**202,82**	**244,90**	**291,35**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania

guma gładka

guma ryflowana

PROJOINT DIL

długość = 300 cm - opakowanie 5 szt.			H				
ART.	**wykończenie**		**14**	**24**	**42**	**50**	**82**
ALUMINIUM							
	aluminium naturalne + guma szara gładka		99361	99362	99363	99364	99365
	aluminium naturalne + guma czarna gładka		99366	99367	99368	99369	99370
PBE/40/	***pln/m***		**173,71**	**179,30**	**211,81**	**238,14**	**304,79**
	aluminium naturalne + guma szara ryflowana		99371	99372	99373	99374	99375
	aluminium naturalne + guma czarna ryflowana		99376	99377	99378	99379	99380
	pln/m		**173,71**	**179,30**	**211,81**	**238,14**	**304,79**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania

guma gładka

guma ryflowana

Zalecamy zastosowanie wkładki w kolorze czarnym.

Projoint DIL PBH i PAS to nośne złącza konstrukcyjne, składające się z dwóch przeciwległych profili w kształcie litery L, wykonanych z naturalnego aluminium oraz z wymiennego elementu dylatacyjnego z EPDM.
Projoint DIL PHDE to przesuwne złącza konstrukcyjne wykonane w całości z aluminium, składające się z dwóch przeciwległych profili z naturalnego aluminium.
Wszystkie modele mają perforowane podstawy, co umożliwia ich mechaniczne mocowanie do podłoża za pomocą wkrętów i są tak zaprojektowane, aby wytrzymać ruchy konstrukcyjne dużych obiektów.



PBH/65/ aluminium naturalne + wkładka z czarnego EPDM



PBH/65

PROJOINT DIL

długość = 300 cm - opakowanie 2 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**18**	**35**	**50**	**80**
ALUMINIUM			**L=50**	**L=40**	**L=40**	**L=40**
PBH/65/	aluminium naturalne + wkładka z szarego EPDM		99500	99501	99502	99503
	aluminium naturalne + wkładka z czarnego EPDM		99504	99505	99506	99507
	pln/m		**364,22**	**409,58**	**497,53**	**649,95**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania



PBH/75

PROJOINT DIL

długość = 300 cm - opakowanie 2 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**18**	**35**	**50**	**80**
ALUMINIUM			**L=60**	**L=50**	**L=50**	**L=50**
PBH/75/	aluminium naturalne + wkładka z szarego EPDM		99508	99509	99510	99511
	aluminium naturalne + wkładka z czarnego EPDM		99512	99513	99514	99515
	pln/m		**403,41**	**459,44**	**533,44**	**717,15**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania



PAS/105

PROJOINT DIL

długość = 300 cm - opakowanie 2 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**18**	**35**	**50**	**80**
ALUMINIUM			**L=95**	**L=85**	**L=85**	**L=85**
PAS/105/	aluminium naturalne + wkładka z szarego EPDM		99516	99517	99518	99519
	aluminium naturalne + wkładka z czarnego EPDM		99520	99521	99522	99523
	pln/m		**633,15**	**689,18**	**724,50**	**907,66**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania



PAS/125

PROJOINT DIL

długość = 300 cm - opakowanie 2 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**18**	**35**	**50**	**80**
ALUMINIUM			**L=111**	**L=100**	**L=100**	**L=100**
PAS/125/	aluminium naturalne + wkładka z szarego EPDM		99524	99525	99526	99527
	aluminium naturalne + wkładka z czarnego EPDM		99528	99529	99530	99531
	pln/m		**699,22**	**760,33**	**885,28**	**1.011,86**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania

Zalecamy zastosowanie wkładki w kolorze czarnym.

Czas dostawy do uzgodnienia.

cerfix® projoint



PHDE/80

PROJOINT DIL

długość = 300 cm - opakowanie 2 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**18**	**35**	**50**	**80**
ALUMINIUM			**L=60**	**L=50**	**L=50**	**L=50**
PHDE/80/	aluminium naturalne		99590	99591	99592	99593
	pln/m		**497,53**	**609,59**	**762,01**	**933,41**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania



PHDE/110

PROJOINT DIL

długość = 300 cm - opakowanie 2 szt.			H	
ART.	**wykończenie**		**50**	**80**
ALUMINIUM				
PHDE/110/	aluminium naturalne		99594	99595
	pln/m		**869,06**	**1.002,41**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania



PFFE/20

guma gładka

guma ryflowana

PROJOINT DIL

długość = 300 cm - opakowanie 5 szt.			
ART.	**wykończenie**		
ALUMINIUM			
	aluminium naturalne + guma szara gładka		99596
	aluminium naturalne + guma czarna gładka		99597
PFFE/20	***pln/m***		**135,62**
	aluminium naturalne + guma szara ryflowana		99598
	aluminium naturalne + guma czarna ryflowana		99599
	pln/m		**135,62**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania



PFFE/30

guma gładka

guma ryflowana

PROJOINT DIL

długość = 300 cm - opakowanie 5 szt.			
ART.	**wykończenie**		
ALUMINIUM			
	aluminium naturalne + guma szara gładka		99600
	aluminium naturalne + guma czarna gładka		99601
PFFE/30	***pln/m***		**164,22**
	aluminium naturalne + guma szara ryflowana		99602
	aluminium naturalne + guma czarna ryflowana		99603
	pln/m		**164,22**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania



PFFE/40

guma gładka

guma ryflowana

PROJOINT DIL

długość = 300 cm - opakowanie 5 szt.			
ART.	**wykończenie**		
ALUMINIUM			
	aluminium naturalne + guma szara gładka		99604
	aluminium naturalne + guma czarna gładka		99605
PFFE/40	***pln/m***		**183,25**
	aluminium naturalne + guma szara ryflowana		99606
	aluminium naturalne + guma czarna ryflowana		99607
	pln/m		**183,25**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania

Czas dostawy do uzgodnienia.

Zalecamy zastosowanie wkładki w kolorze czarnym.

Procover Flex to linia profili maskujących szczeliny konstrukcyjne, wykonanych z aluminium, wytrzymałych na poprzeczne ruchy rozciągające i ściskające w budynkach o dużych rozmiarach. Są odporne na ruch pieszych i pojazdów na gumowych kołach (samochody osobowe). Procover Fix to linia płaskich profili maskujących z aluminium do podłóg jednopoziomowych (GJA/) i profili obwodowych do łączenia podłogi z okładziną ścienną (GWA/), kompensujących ruchy konstrukcyjne, rozprężne lub ściskające, dwóch różnych struktur nośnych.



GJF/40 aluminium naturalne + EPDM czarny RAL 9005



GJA/70 aluminium anodowane srebrne



GJF/40



GJF/50



GJA/50



GJA/70



GWA/70



GJS/10

PROCOVER FLEX

długość = 400 cm - opakowanie 5 szt.			L	
ART.	**wykończenie**		**40**	**50**
ALUMINIUM				
GJF/	aluminium naturalne + wkładka EPDM czarny RAL 9005		74490	74492
	pln/m		**146,33**	**158,76**

WSTAWKI ZAPASOWE

długość = 400 cm			L	
ART.	**wykończenie**		**40**	**50**
ALUMINIUM				
GM/	EPDM czarny RAL 9005		74491	74493
	pln/m		**47,04**	**61,74**

PROCOVER FIX

długość = 300 cm - opakowanie 10 szt.			L	
ART.	**wykończenie**		**50**	**70**
ALUMINIUM				
GJA/	anodowane srebrne		74550	74610
	pln/m		**68,08**	**117,94**
GWA/	anodowane srebrne		-	74552
	pln/m		-	**105,71**

KLIPS SPRĘŻYNOWY

od 15 do 35 mm - opakowanie 50 szt.			
STAL NIERDZEWNA			
GJS/10	stal sprężynowa		74730
	pln/szt.		**9,70**

Uzupełnić kod artykułu wymiarem L (np. GJF/ dla L=40 stanie się GJF/40)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® procover

Procover G z aluminium anodowanego to profile maskujące, pozwalające na utrzymanie ciągłości podłogi w obiektach wielkopowierzchniowych. Są one dostarczane wraz z klejem lub montowane na kołki i wkręty. W takim przypadku profil posiada otwory boczne i jest mocowany tylko do jednej struktury, umożliwiając swobodne przesuwanie po drugiej.

G/80/A aluminium anodowane srebrne



G/40/



G/60/



G/80/



GR/80/SF

PROCOVER						
opakowanie	20 szt.	20 szt.		6 szt. w blistrze	20 szt.	
długość cm	**300**	**300**		**100**	**300**	
ART.	**G/40/**	**G/60/**		**G/460/**	**G/80/**	
wykończenie	**A**	**SF**	**A**	**AD**	**SF**	**A**
ALUMINIUM						
anodowane srebrne	74528	74558	74588	21982	74618	74648
pln/m	**37,30**	**40,61**	**48,64**	-	**54,01**	**62,20**
pln/szt.	-	-	-	**55,19**	-	-

art. G/40, G/60 i G/80 pakowane pojedynczo

PROCOVER	
długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.	**L**
szerokość	**80**
ART.	**GR/80/**
wykończenie	**SF**
ALUMINIUM	
anodowane srebrne	71855
pln/m	**68,04**

pakowane pojedynczo

GR/80/SF aluminium anodowane srebrne

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem A-AD=samoprzylepny, SF=nienawiercany, F=nawiercany (np. G/40/ samoprzylepny stanie się G/40/A)

opakowanie w blistrze artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® procover

Procover G ze stali nierdzewnej i błyszczącego mosiądzu to profile maskujące, pozwalające na utrzymanie ciągłości podłogi w obiektach wielkopowierzchniowych. Są one dostarczane wraz z klejem lub montowane na kołki i wkręty. W takim przypadku profil posiada otwory boczne i jest mocowany tylko do jednej struktury, umożliwiając swobodne przesuwanie po drugiej. W tych wersjach sprawdzają się także w przypadku ruchu kołowego.



760/SF stal nierdzewna błyszcząca AISI430-DIN 1.4016



0100/A mosiądz błyszczący



PROCOVER												
opakowanie	10 szt.		6 szt. w blistrze	10 szt.		6 szt. w blistrze	5 szt.		3 szt. w blistrze	5 szt.	
długość cm	300		100	300		100	300		100	300	
szerokość mm	50		50	60		60	80		80	100	
grubość						12/10					
ART.	**750/**		**4750/**	**760/**		**4760/**	**780/**		**4780/**	**7100/**	
wykończenie	**SF**	**A**	**AD**	**SF**	**A**	**AD**	**SF**	**A**	**AD**	**SF**	**A**
STAL NIERDZEWNA											
stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 - DIN 1.4016	74818	74828	22090	74838	74848	40531	74858	74868	40553	74878	74888
pln/m	**55,61**	**65,18**	-	**68,04**	**77,62**	-	**88,41**	**97,90**	-	**103,95**	**113,48**
pln/szt.	-	-	**72,49**	-	-	**85,30**	-	-	**105,88**	-	-

art. 750/, 760/, 780/, 7100/ pakowane pojedynczo

PROCOVER												
opakowanie	10 szt.		6 szt. w blistrze	5 szt.		6 szt. w blistrze	5 szt.		3 szt. w blistrze	5 szt..	
długość cm	300		100	300		100	300		100	300	
szerokość mm	50		50	60		60	80		80	100	
grubość						13/10					
ART.	**050/**		**4050/**	**060/**		**4060/**	**080/**		**4080/**	**0100/**	
wykończenie	**SF**	**A**	**AD**	**SF**	**A**	**AD**	**SF**	**A**	**AD**	**SF**	**A**
MOSIĄDZ												
błyszczący	74738	74748	22050	74758	74768	40504	-	74788	40512	74798	74808
pln/m	**105,08**	**117,14**	-	**127,72**	**139,94**	-	-	**177,37**	-	**198,11**	**210,42**
pln/szt.	-	-	**126,13**	-	-	**148,93**	-	-	**186,35**	-	-

art. 050/, 060/, 080/, 0100/ pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem
A-AD=samoprzylepny, SF=nienawiercany
(np. 050/ samoprzylepny stanie się 050/A)

opakowanie w blistrze artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

hydroizolacje, mambrany drenażowe, maty kompensacyjne

Linia produktów hydroizolacyjnych i membran drenażowych, stosowanych przed układaniem posadzek ceramicznych w łazienkach, na balkonach, tarasach i na podłożach trudnych.

wpstop

WPstop to membrana hydroizolacyjna z polietylenu, pokryta obustronnie włókniną polipropylenową ułatwiającą chwytanie kleju i zapewniającą wysoką przyczepność do podłoża. Szczególnie nadaje się do hydroizolacji podłóg ceramicznych i ścian w łazienkach. PAIG/ to specjalne prefabrykowane elementy do hydroizolacji wewnętrznych naroży prysznicowych otwartych wykonanych z użyciem Glass Profile GPS1 i GPS3.



system WPstop

rolki i taśmy



narożniki i kołnierz



PAIG/DX/
PAIG/SX/

WPSTOP

ART.	wymiary	
PR30	rolka szerokość 1 m, długość 30 m - opakowanie 1 rolka	19900
	pln/m	**43,55**
PR5	rolka szerokość 1 m, długość 5 m - opakowanie 6 rolek	19902
	pln/m	**51,07**
PB30	taśma szerokość 14 cm długość 30 m - opakowanie 1 rolka	19910
	pln/m	**13,36**
PB5	taśma szerokość 14 cm długość 5 m - opakowanie 6 rolek	19912
	pln/m	**17,30**
PAE	narożnik zewnętrzny - opakowanie 10 szt.	19920
	pln/szt.	**32,13**
PAI	narożnik wewnętrzny - opakowanie 10 szt.	19922
	pln/szt.	**32,13**
PF12	kołnierz 12x12 cm - opakowanie 10 szt.	19930
	pln/szt.	**24,99**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

NEW **WPSTOP - NAROŻNIKI DO PROFILI GLASS PROFILE GPS1 I GPS3**

ART.	wymiary	DX	SX
PAIG/ /15	narożniki wewnętrzne - opakowanie 10 szt.	19931	19932
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**60,10 (601,02)**	**60,10 (601,02)**
PAIG/ /20	narożniki wewnętrzne - opakowanie 10 szt.	19933	19934
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**60,10 (601,02)**	**60,10 (601,02)**
PAIG/ /28	narożniki wewnętrzne - opakowanie 10 szt.	19935	19936
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**60,10 (601,02)**	**60,10 (601,02)**
PAIG/ /38	narożniki wewnętrzne - opakowanie 10 szt.	19937	19938
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**60,10 (601,02)**	**60,10 (601,02)**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

OSTRZEŻENIA
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, unikając bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i źródeł ciepła.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną, w przypadku zastosowań nietypowych prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

wpstop

WPstop 3 jest membraną izolacyjną, wodoszczelną i zapobiegającą pękaniu, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Szczególnie zalecana jest przed położeniem podłogi w łazienkach, na balkonach, tarasach i podłożach problematycznych.
WPstop Drain 10 to membrana drenażowa z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), z fakturą w kształcie ściętego stożka, pokryta na górze przepuszczalną dla wody tkaniną filtracyjną. WPstop Drain 10 jest zgodna z normą UNI 11493-1, która wymaga ochronnej warstwy drenażowej dla hydroizolacji pod jastrychem.

WPstop 3

PWP30

WPSTOP 3

ART.	wymiary	
PWP30	rolka szerokość 1 mt długość 30 m - opakowanie 8 rolek	19940
	pln/m	**65,98**
PBE30	taśma szerokość 12 cm długość 30 m - opakowanie 1 rolka	19945
	pln/m	**18,10**
PBE5	taśma szerokość 12 cm długość 5 m - opakowanie 6 rolek	19946
	pln/m	**21,92**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - PWP30 sprzedaż również pojedynczych rolek



PWD12

WPSTOP DRAIN 10

ART.	wymiary	
PWD12	rolka wysokość 0,96 m długość 12,5 m - opakowanie 6 rolek	19950
	pln/m	**57,12**

OSTRZEŻENIA
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, unikając bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i źródeł ciepła.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną, w przypadku zastosowań nietypowych prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym.

KLEJ DO COKOŁÓW NA BAZIE POLIMERÓW

opakowanie 24 szt. - opakowanie 290 ml		
ART.	**wymiary**	
PP/96		78301
	pln/szt.	**79,00**



WPstop3 - kompensacja rys



WPstop Drain 10



WPstop3 + WPstop3 drain 10



profile balkonowe i tarasowe

To funkcjonalna i stylowa linia do zabezpieczania tarasów, balkonów i chodników. Stanowią skuteczne zabezpieczenie, oferowane w szerokiej gamie wykonań, do dekoracji i gustownego wykończenia każdego detalu architektonicznego.

cerfix® protec

Protec CPVC i CPCI to seria profili obwodowych, stosowanych do zabezpieczania i wykańczania zewnętrznych krawędzi tarasów i balkonów. Dostępne w wykonaniach z lakierowanego aluminium i stali nierdzewnej, posiadają charakterystyczny zwis i mogą być stosowane do płytek o grubości do 21 mm. Oprócz ochrony i wykończenia krawędzi zewnętrznych zapewniają odpływ wody z posadzki, zapobiegając jej kontaktowi z krawędzią zewnętrzną. Protec CPCV jest również dostępny w wersji zakrzywionej CPCVF, wyposażonej w specjalne nacięcie, które umożliwia zaginanie profilu do promienia 1 metra.



CPCV/55/10 aluminium lakierowane kolor szary antyczny



CPCV/

PROTEC

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.		H								
		10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
ART.		CPCV/55/			CPCV/75/			CPCV/95/		
wykończenie										
ALUMINIUM LAKIEROWANE										
biały RAL 9003		87677	87678	-	87687	87688	-	87697	87698	-
szary popielaty RAL 7038		87681	87682	87660	87691	87692	87661	87701	87702	87662
szary popielaty RAL 7038 wytłaczany		87713	87714	-	87715	87716	-	87717	87718	-
ciemnobrązowy RAL 8019		87683	87684	-	87693	87694	-	87703	87704	-
rdzawy		87616	87617	-	87618	87619	-	-	-	-
szary metal RAL 9006		87720	87721	-	87723	87724	-	87726	87727	-
szary aluminium RAL 9007		87750	87751	-	87753	87754	-	87756	87757	-
szary antyczny		87707	87708	-	87709	87710	-	87711	87712	-
pln/m		**82,19**	**82,19**	**98,36**	**92,78**	**92,78**	**108,99**	**105,88**	**105,88**	**122,09**

W celu zamówienia innych kolorów, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.



CPCI/

PROTEC

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.		H							
		10	12,5		10	12,5		10	12,5	
ART.		CPCI/55/			CPCI/75/			CPCI/95/		
wykończenie										
STAL NIERDZEWNA										
stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301		87671	87672	-	87673	87674	-	87675	87676	-
pln/m		**134,69**	**135,62**	-	**150,44**	**151,45**	-	**167,54**	**168,63**	-



CPCVF/55/10 aluminium lakierowane kolor szary popielaty RAL 7038 wytłaczany

PROTEC FLEX PRO FLEX LINE

długość = 270 cm - opakowanie 2 szt.		H	
		10	NEW 12,5
ART.	**wykończenie**	CPCVF/55/	
ALUMINIUM LAKIEROWANE			
szary popielaty RAL 7038		87790	-
szary popielaty RAL 7038 chropowaty		87791	87793
szary antyczny		87792	87794
pln/m		**110,12**	**110,12**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym
W celu zamówienia innych kolorów i wysokości, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. CPCV/55/ dla H=10 stanie się CPCV/55/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



CPCV/ / /E
CPCI/ / /E

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°

opakowanie 5 szt.		H								
		10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
ART.	**wykończenie**	**CPCV/55/ /E**			**CPCV/75/ /E**			**CPCV/95/ /E**		
ALUMINIUM LAKIEROWANE										
biały RAL 9003		87817	87818	-	87827	87828	-	87837	87838	-
szary popielaty RAL 7038		87821	87822	87663	87831	87832	87664	87841	87842	87665
szary popielaty RAL 7038 wytłaczany		87894	87895	-	87896	87897	-	87898	87899	-
ciemnobrązowy RAL 8019		87825	87826	-	87835	87836	-	87845	87846	-
rdzawy		87620	87621	-	87622	87623	-	-	-	-
szary metal RAL 9006		87730	87731	-	87733	87734	-	87736	87737	-
szary aluminium RAL 9007		87760	87761	-	87763	87764	-	87766	87767	-
szary antyczny		87877	87878	-	87879	87880	-	87881	87882	-
pln/szt.		**118,02**	**118,02**	**134,23**	**118,02**	**118,02**	**134,23**	**118,02**	**118,02**	**134,23**

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°

opakowanie 5 szt.		H								
		10	12,5		10	12,5		10	12,5	
ART.	**wykończenie**	**CPCI/55/ /E**			**CPCI/75/ /E**			**CPCI/95/ /E**		
STAL NIERDZEWNA										
stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301		87801	87802	-	87803	87804	-	87805	87806	-
pln/szt.		**185,01**	**185,01**	-	**185,01**	**185,01**	-	**185,01**	**185,01**	-



CPCV/55/ /I

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°

opakowanie 5 szt.		H								
		10	12,5							
ART.	**wykończenie**	**CPCV/55/ /I**								
ALUMINIUM LAKIEROWANE										
szary popielaty RAL 7038		87890	87891	-						
szary popielaty RAL 7038 wytłaczany		87807	87808	-						
szary antyczny		87892	87893	-						
pln/szt.		**129,91**	**129,91**	-						



CPCV/ / /G
CPCI/ / /G

ŁĄCZNIK

szerokość = 70 mm - opakowanie 5 szt.		H								
		10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
ART.	**wykończenie**	**CPCV/55/ /G**			**CPCV/75/ /G**			**CPCV/95/ /G**		
ALUMINIUM LAKIEROWANE										
biały RAL 9003		87847	87848	-	87857	87858	-	87867	87868	-
szary popielaty RAL 7038		87851	87852	87666	87861	87862	87667	87871	87872	87668
szary popielaty RAL 7038 wytłaczany		87748	87749	-	87758	87759	-	87768	87769	-
ciemnobrązowy RAL 8019		87853	87854	-	87863	87864	-	87873	87874	-
rdzawy		87624	87625	-	87626	87627	-	-	-	-
szary metal RAL 9006		87740	87741	-	87743	87744	-	87746	87747	-
szary aluminium RAL 9007		87770	87771	-	87773	87774	-	87776	87777	-
szary antyczny		87883	87884	-	87885	87886	-	87887	87888	-
pln/szt.		**22,93**	**22,93**	**33,64**	**22,93**	**22,93**	**33,64**	**22,93**	**22,93**	**33,64**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

CPCV/55/E + CPCV/55/G aluminium lakierowane szary antyczny

ŁĄCZNIK

szerokość = 70 mm - opakowanie 5 szt.		H								
		10	12,5		10	12,5		10	12,5	
ART.	**wykończenie**	**CPCI/55/ /G**			**CPCI/75/ /G**			**CPCI/95/ /G**		
STAL NIERDZEWNA										
stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301		87811	87812	-	87813	87814	-	87815	87816	-
pln/szt.		**29,99**	**29,99**	-	**29,99**	**29,99**	-	**29,99**	**29,99**	-

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® protec

Protec CPCV/30/ to nowe rozwiązanie dla starych tarasów. Zredukowane wymiary przekroju wspornika pozwalają na uniknięcie usunięcia balustrad obwodowych w przypadku renowacji.



CPCV/30/ aluminium lakierowane kolor szary antyczny



CPCV/30/

PROTEC

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.		H	
		10	12,5
ART.		**CPCV/30/10**	**CPCV/30/12**
wykończenie			
ALUMINIUM LAKIEROWANE			
szary popielaty RAL 7038		87651	87652
szary popielaty RAL 7038 wytłaczany		87655	87656
szary antyczny		87653	87654
pln/m		**54,94**	**56,57**



CPCV/30/ / E

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°

opakowanie 5 szt.		H	
		10	12,5
ART.	**wykończenie**	**CPCV/30/10/E**	**CPCV/30/12/E**
ALUMINIUM LAKIEROWANE			
szary popielaty RAL 7038		87780	87781
szary popielaty RAL 7038 wytłaczany		87784	87785
szary antyczny		87782	87783
pln/szt.		**56,07**	**57,62**



CPCV/30/ /G

ŁĄCZNIK

szerokość = 70 mm - opakowanie 5 szt.		H	
		10	12,5
ART.	**wykończenie**	**CPCV/30/10/G**	**CPCV/30/12/G**
ALUMINIUM LAKIEROWANE			
szary popielaty RAL 7038		87631	87632
szary popielaty RAL 7038 wytłaczany		87635	87636
szary antyczny		87633	87634
pln/szt.		**24,02**	**24,02**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. CPCV/30/ dla H=10 stanie się CPCV/30/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



CPCV/30/ /E aluminium lakierowane kolor szary antyczny

Protec CPNV to seria profili obwodowych, stosowanych do zabezpieczania i wykańczania zewnętrznych krawędzi tarasów i balkonów. Dostępne w wykonaniach z lakierowanego aluminium, mogą być układane na równi z krawędzią czołową lub wystające poza jej obrys. Specjalnie opracowany przekrój powoduje, że profile te są zalecane także do zabezpieczania krawędzi stopni schodowych lub chodników, maskując połączenie stopnicy z przednóżkiem. Protec CPNV jest również dostępny w wersji zakrzywionej CPNVF, wyposażonej w specjalne nacięcie, które umożliwia zaginanie profilu do promienia 40 cm.

CPNV/45/ aluminium lakierowane kolor popielaty RAL 7038 wytłaczany



CPNV/45/

PROTEC

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H		
ART.	**wykończenie**		**10**	**11**	**12,5**
ALUMINIUM LAKIEROWANE					
CPNV/45/	szary popielaty RAL 7038 chropowaty		87270	87271	87272
	szary antyczny		87273	87274	87275
	pln/m		**68,75**	**69,30**	**69,85**

biały RAL 9003, ciemnobrązowy RAL 8019, szary metal RAL 9006, szary aluminium RAL 9007, szary popielaty RAL 7038 i rdzawy - minimum 270 m, na zamówienie, bez dopłaty. W celu zamówienia innych kolorów, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.



CPNV/45/ /E

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°

opakowanie 5 szt.			H		
ART.	**wykończenie**		**10**	**11**	**12,5**
ALUMINIUM LAKIEROWANE					
CPNV/45/ /E	szary popielaty RAL 7038 chropowaty		87276	87277	87278
	szary antyczny		87279	87280	87281
	pln/szt.		**80,39**	**80,39**	**80,39**



CPNV/45/ /G

ŁĄCZNIK

szerokość = 70 mm - opakowanie 5 szt.			H		
ART.	**wykończenie**		**10**	**11**	**12,5**
ALUMINIUM LAKIEROWANE					
CPNV/45/ /G	szary popielaty RAL 7038 chropowaty		87282	87283	87284
	szary antyczny		87285	87286	87287
	pln/szt.		**24,02**	**24,02**	**24,02**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



CPNVF/45/10 aluminium lakierowane kolor szary antyczny

PROTEC FLEX PRO FLEX LINE

długość = 270 cm - opakowanie 2 szt.		H	
		10	NEW **12,5**
ART.	**wykończenie**	**CPNVF/45/**	
ALUMINIUM LAKIEROWANE			
szary popielaty RAL 7038 chropowaty		87288	87290
szary antyczny		87289	87291
pln/m		**101,18**	**102,40**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym
W celu zamówienia innych kolorów i wysokości, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. CPNV/45/ dla H=10 stanie się CPNV/45/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® protec

Protec CPGV to seria profili obwodowych, służących do zabezpieczania i wykańczania zewnętrznych krawędzi tarasów i balkonów. Profil składa się z widocznej części pionowej, która ułatwia odpływ wody deszczowej z powierzchni płytek i zabezpiecza krawędź posadzki oraz z części z uskokiem, posiadającej eliptyczne otwory umożliwiające odprowadzanie wody, która dostała się pod płytkę. To rozwiązanie techniczne sprzyja usuwaniu wody, przez co ogranicza problemy związane z zamarzaniem i rozmarzaniem wody oraz nieestetycznymi wykwitami pojawiającymi się na fugach cementowych. Zalecany do płytek ceramicznych o grubości do 12,5 mm.



CPGV/55/10 aluminium lakierowane kolor szary antyczny



CPGV/55/

PROTEC

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.		H	
		10	12,5
ART. wykończenie		**CPGV/55/10**	**CPGV/55/12**
ALUMINIUM LAKIEROWANE			
szary popielaty RAL 7038		87580	87581
szary popielaty RAL 7038 chropowaty		87578	87579
szary metal RAL 9006		87590	87591
szary antyczny		87582	87583
biały stone		87547	87548
pln/m		**102,44**	**102,44**

biały RAL 9003, ciemnobrązowy RAL 8019, rdzawy, szary aluminium RAL 9007 - minimum 270 m, na zamówienie, bez dopłaty. W celu zamówienia innych kolorów, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.



CPGV/55/ /E

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°

opakowanie 5 szt.		H	
		10	12,5
ART. wykończenie		**CPGV/55/10/E**	**CPGV/55/12/E**
ALUMINIUM LAKIEROWANE			
szary popielaty RAL 7038		87584	87585
szary popielaty RAL 7038 chropowaty		87595	87596
szary metal RAL 9006		87592	87593
szary antyczny		87586	87587
biały stone		87536	87537
pln/szt.		**133,10**	**133,10**

CPGV/55/ /I

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°

opakowanie 5 szt.		H	
		10	12,5
ART. wykończenie		**CPGV/55/10/I**	**CPGV/55/12/I**
ALUMINIUM LAKIEROWANE			
szary antyczny		87566	87567
biały stone		87538	87539
pln/szt.		**144,98**	**144,98**



CPGV/55/ /G

ŁĄCZNIK

szerokość = 70 mm - opakowanie 5 szt.		H	
		10	12,5
ART. wykończenie		**CPGV/55/10/G**	**CPGV/55/12/G**
ALUMINIUM LAKIEROWANE			
szary popielaty RAL 7038		87610	87610
szary popielaty RAL 7038 chropowaty		87612	87612
szary metal RAL 9006		87594	87594
szary antyczny		87611	87611
biały stone		87528	87528
pln/szt.		**32,26**	**32,26**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Protec CPQV to seria profili obwodowych, służących do zabezpieczania i wykańczania zewnętrznych krawędzi tarasów i balkonów. Profil posiada widoczną część pionową, która przykrywa krawędź posadzki i umożliwia odpływ wody z opadów atmosferycznych, spływającej po płaszczyźnie wyłożonej płytkami ceramicznymi. Dodatkowe otwory eliptyczne umieszczone w części z uskokiem umożliwiają odpływ wody, która dostała się pod płytkę. To rozwiązanie techniczne sprzyja usuwaniu wody, przez co ogranicza problemy związane z zamarzaniem i rozmarzaniem wody oraz nieestetycznymi wykwitami pojawiającymi się na fugach cementowych. Zalecany do płytek ceramicznych o grubości do 12,5 mm.



CPQV/50/10 aluminium lakierowane kolor szary popielaty RAL 7038 chropowaty



CPQV

NEW **PROTEC**

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.		H			
		10	12,5	10	12,5
ART. wykończenie		**CPQV/50/ (H1=50)**		**CPQV/70/ (H1=70)**	
ALUMINIUM LAKIEROWANE					
szary popielaty RAL 7038		86960	86961	86962	86963
szary popielaty RAL 7038 chropowaty		86964	86965	86966	86967
szary metal RAL 9006		86968	86969	86970	86971
szary antyczny		86972	86973	86974	86975
biały stone		86976	86977	86978	86979
pln/m		**101,89**	**101,89**	**108,07**	**108,07**

biały RAL 9003, ciemnobrązowy RAL 8019, rdzawy, szary aluminium RAL 9007 - minimum 270 m, na zamówienie, bez dopłaty. W celu zamówienia innych kolorów, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.



CPQV/ / /E

NEW **NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°**

opakowanie 5 szt.		H			
		10	12,5	10	12,5
ART. wykończenie		**CPQV/50/ /E**		**CPQV/70/ /E**	
ALUMINIUM LAKIEROWANE					
szary popielaty RAL 7038		86980	86981	86982	86983
szary popielaty RAL 7038 chropowaty		86984	86985	86986	86987
szary metal RAL 9006		86988	86989	86990	86991
szary antyczny		86992	86993	86994	86995
biały stone		86996	86997	86998	86999
pln/szt.		**133,18**	**133,18**	**133,18**	**133,18**



CPQV/ / /G

NEW **ŁĄCZNIK**

szerokość = 70 mm - opakowanie 5 szt.		H	
ART. wykończenie		**CPQV/50/G**	**CPQV/70/G**
ALUMINIUM LAKIEROWANE			
szary popielaty RAL 7038		87000	87001
szary popielaty RAL 7038 chropowaty		87002	87003
szary metal RAL 9006		87004	87005
szary antyczny		87006	87007
biały stone		87008	87009
pln/szt.		**24,02**	**24,02**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



CPQV szary popielaty RAL 7038

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. CPQV/50/ dla H=12,5 stanie się CPQV/50/12)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® protec

Protec CPEV i CPEI to seria odwracalnych profili obwodowych, służących do zabezpieczania i wykańczania zewnętrznych krawędzi tarasów i balkonów. Dostępne w wykonaniach ze stali nierdzewnej i lakierowanego aluminium, mogą być układane na równi z krawędzią czołową lub wystające poza jej obrys. Stosowane z płytkami ceramicznymi lub marmurami o grubości od 10 do 32 mm. Specjalnie opracowany przekrój powoduje, że profile te są zalecane także do zabezpieczania krawędzi stopni schodowych lub chodników, maskując połączenie stopnicy z przednóżkiem.



CPEV/45/12 aluminium lakierowane kolor szary antyczny



CPEV/45/



CPEV/72/



CPEI/

PROTEC

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.		H				
		11	12,5	15	20	12,5
ART.		CPEV/45/				CPEV/72/
wykończenie						
ALUMINIUM LAKIEROWANE						
szary popielaty RAL 7038		87530	87550	87551	87552	87252
szary metal RAL 9006		87531	87540	87541	87542	-
szary antyczny		87532	87553	87554	87555	-
pln/m		**85,85**	**85,85**	**85,85**	**85,85**	**97,19**

artykuł CPEV/72 biały RAL 9003, ciemnobrązowy RAL 8019, szary metal RAL 9006, szary aluminium RAL 9007, szary antyczny, szary popielaty RAL 7038 wytłaczany i rdzawy - minimum 270 m, na zamówienie, bez dopłaty. W celu zamówienia innych kolorów, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. Artykuł CPEV/45 biały RAL 9003, ciemnobrązowy RAL 8019, szary aluminium RAL 9007, szary popielaty RAL 7038 wytłaczany i rdzawy - minimum 270 m, na zamówienie, bez dopłaty. W celu zamówienia innych kolorów, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

PROTEC

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.		H		
		12,5	15	20
ART.		CPEI/45/		
STAL NIERDZEWNA				
stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301	-	87570	87571	87572
pln/m	-	**131,92**	**131,92**	**131,92**

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. CPEV/45/ dla H=12,5 stanie się CPEV/45/12)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



CPEV/ / /E
CPEI/ / /E

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°

opakowanie 5 szt.		H				
		11	**12,5**	**15**	**20**	**12,5**
ART.		**CPEV/45/ /E**				**CPEV/72/ /E**
wykończenie						
ALUMINIUM LAKIEROWANE						
szary popielaty RAL 7038		87533	87556	87557	87558	87255
szary metal RAL 9006		87534	87543	87544	87545	-
szary antyczny		87535	87559	87560	87561	-
pln/szt.		**118,44**	**118,44**	**118,44**	**118,44**	**123,65**

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°

opakowanie 5 szt.		H		
		12,5	**15**	**20**
ART.		**CPEI/45/ /E**		
STAL NIERDZEWNA				
stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301	-	87573	87574	87575
pln/szt.	-	**161,91**	**161,91**	**161,91**



CPEV/ / /G
CPEI/ / /G

ŁĄCZNIK

szerokość = 70 mm - opakowanie 5 szt.		H				
		11	**12,5**	**15**	**20**	**12,5**
ART.		**CPEV/45/ /G**				**CPEV/72/ /G**
wykończenie						
ALUMINIUM LAKIEROWANE						
szary popielaty RAL 7038		87562	87562	87562	87562	87258
szary metal RAL 9006		87546	87546	87546	87546	-
szary antyczny		87563	87563	87563	87563	-
pln/szt.		**24,02**	**24,02**	**24,02**	**24,02**	**24,02**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ŁĄCZNIK

szerokość = 70 mm - opakowanie 5 szt.		H		
		12,5	**15**	**20**
ART.		**CPEI/45/ /G**		
STAL NIERDZEWNA				
stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301	-	87576	87576	87576
pln/szt.	-	**29,99**	**29,99**	**29,99**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. CPEV/45/ dla H=12,5 stanie się CPEV/45/12)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



CPEV/45/12/E + CPEV/45/12/G aluminium lakierowane kolor szary antyczny

cerfix® protec

Protec CPHA - CPHV to profil obwodowy z aluminium anodowanego i lakierowanego do tarasów, balkonów i chodników. Jego wyjątkowy kształt zapewnia odpływ wody deszczowej, eliminując jej bezpośredni kontakt z częścią frontową wylewki. Ułożony na obwodzie obramowuje płytkę ceramiczną i zabezpiecza jej krawędzie w wielu obszarach zastosowania. Zalecany do płytek ceramicznych o grubości od 8 do 21 mm.



CPHA/10 aluminium anodowane srebrne



CPHA/
CPHV/

PROTEC

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H (H1)			
ART.	**wykończenie**		**8 (23)**	**10 (25)**	**12,5 (27)**	**21 (36)**
ALUMINIUM						
CPHA/	anodowane srebrne		87599	87600	87601	87602
	pln/m		**22,64**	**23,06**	**23,81**	**29,36**
ALUMINIUM LAKIEROWANE						
CPHV/	szary popielaty RAL 7038		-	87606	87607	87608
	szary popielaty RAL 7038 wytłaczany		-	87637	87638	-
	szary antyczny		-	87639	87640	-
	pln/m		-	**29,36**	**30,20**	**36,75**

biały RAL 9003, ciemnobrązowy RAL 8019, szary metal RAL 9006, szary aluminium RAL 9007 i szary antyczny - minimum 270 m, na zamówienie, bez dopłaty. W celu zamówienia innych kolorów, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.



CPHA/ /E
CPHV/ /E

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°

rozmiar = 12x12 cm - opakowanie 5 szt.			H (H1)			
ART.	**wykończenie**		**8 (23)**	**10 (25)**	**12,5 (27)**	**21 (36)**
ALUMINIUM						
CPHA/ /E	anodowane srebrne		87564	87565	87597	87598
	pln/szt.		**57,62**	**57,62**	**57,62**	**57,62**
ALUMINIUM LAKIEROWANE						
CPHV/ /E	szary popielaty RAL 7038		-	87603	87604	87609
	szary popielaty RAL 7038 wytłaczany		-	87641	87642	-
	szary antyczny		-	87643	87644	-
	pln/szt.		-	**57,62**	**57,62**	**57,62**



CPHA/ /E aluminium anodowane srebrne

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. CPHA/ dla H=10 stanie się CPHA/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Protec CPLV to seria profili obwodowych z aluminium lakierowanego do zabezpieczania i wykańczania krawędzi zewnętrznych podłóg podniesionych, tarasów i balkonów. Składają się nawierconej podstawy CPLB, którą należy przykręcić do wsporników dystansowych podłogi lub z wyciętej podstawy CPLB/2 do zamocowania pod płytką oraz widocznej części do przyklejenia. Są dostępne w 3 różnych rozmiarach, w zależności od wysokości podłogi. Profile te wyposażone są w specjalne elementy do wykonywania narożników zewnętrznych i połączeń.

CPLB + CPLV/60 aluminium lakierowane kolor szary popielaty RAL 7038





CPLB
podstawa do podłóg podniesionych



CPLB/2
podstawa docięta do podłóg z płytek



CPLV/



CPLV/ /E



CPLV/ /G

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

PROTEC

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H
BASE			
ART.	**wykończenie**		**20**
ALUMINIUM			
CPLB	aluminium naturalny		86900
	pln/m		**89,88**
NEW **CPLB/2**	aluminium naturalny		86901
	pln/m		**48,89**

Na zamówienie produkt CPLB jest dostępny także wersja z otworami drenującymi, dopłata 11,38 pln/m.
Na zamówienie CPLB i CPLB/2 są dostępne także w wersjach H 15 i 25.
Można zastosować gumę wytłumiającą PPL/GM, patrz str. 253.

PROTEC

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H1	
FRONTALE				
ART.	**wykończenie**	**60**	**80**	**100**
NEW **ALUMINIUM LAKIEROWANE**				
CPLV/	szary popielaty RAL 7038	86902	86904	86906
	szary antyczny	86903	86905	86907
	kamienny	86908	86909	86910
	szarobeżowy	86911	86912	86913
	piaskowy	86914	86915	86916
	beż	86917	86918	86919
	pln/m	**66,61**	**77,20**	**87,15**

biały RAL 9003, ciemnobrązowy RAL 8019, szary metal RAL 9006, szary aluminium RAL 9007, szary antyczny, szary popielaty RAL 7038 wytłaczany i rdzawy - minimum 270 m, na zamówienie, bez dopłaty. W celu zamówienia innych kolorów, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°

opakowanie 5 szt.			H1	
ART.	**wykończenie**	**60**	**80**	**100**
NEW **ALUMINIUM LAKIEROWANE**				
CPLV/ /E	szary popielaty RAL 7038	86920	86922	86924
	szary antyczny	86921	86923	86925
	kamienny	86926	86927	86928
	szarobeżowy	86929	86931	86933
	piaskowy	86935	86936	86937
	beż	86938	86939	86940
	pln/szt.	**113,19**	**113,19**	**113,19**

NEW **ŁĄCZNIK**

szerokość = 70 mm - opakowanie 5 szt.			H1	
ART.	**wykończenie**	**60**	**80**	**100**
ALUMINIUM LAKIEROWANE				
CPLV/ /G	szary popielaty RAL 7038	86930	86932	86934
	szary antyczny	86941	86942	86943
	kamienny	86944	86945	86946
	szarobeżowy	86947	86948	86949
	piaskowy	86950	86951	86952
	beż	86953	86954	86955
	pln/szt.	**22,93**	**22,93**	**22,93**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

profile schodowe

Zabezpieczenie wykończenia i bezpieczeństwo. Protect i Prostep to dwie linie profili do zabezpieczania krawędzi schodowych, przeznaczonych do schodów w przestrzeniach publicznych i prywatnych.

cerfix® prostep

Prostep SGA, SGI, SGN i SGK są profilami do wykonywania i zabezpieczania stopni z płytek ceramicznych, marmuru lub kamienia. Ich zaokrąglony przekrój nadaje krawędziom stopni elegancji i wytworności. Modele z chromowanego mosiądzu i aluminium anodowanego nie są zalecane w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie, natomiast wykonania ze stali nierdzewnej są szczególnie zalecane w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych.

SGI/11 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301



PPDESIGN

PROSTEP

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**7**	**9**	**11**	**13**
ALUMINIUM						
SGA/	anodowane srebrne		94965	94966	94967	94968
	pln/m		**33,52**	**35,49**	**37,42**	**39,35**
STAL NIERDZEWNA						
SGI/	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301		-	94922	94924	-
	pln/m		-	**54,31**	**58,84**	-
MOSIĄDZ						
SGN/	mosiądz naturalny		94970	94971	94972	-
	pln/m		**99,04**	**102,40**	**109,12**	-
MOSIĄDZ CHROMOWANY						
SGK/	mosiądz chromowany		94980	94981	94982	-
	pln/m		**128,69**	**131,88**	**138,05**	-

pakowane pojedynczo - produkt SGK/9 i SGK/11 opakowanie 5 szt.

Prostep SMA i SM to profile z aluminium i mosiądzu, stosowane do wykonywania i zabezpieczania stopni z płytek ceramicznych, marmuru lub kamienia. Ponadto, dzięki ryflowanej powierzchni, spełniają wymagania normy DIN 51131 dotyczącej stopni antypoślizgowych.

SMA/4,5 aluminium naturalne



SMA/
SM/

PROSTEP

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H				
ART.	**wykończenie**		**4,5**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
ALUMINIUM							
SMA/	aluminium naturalne		93967	93969	93970	93979	93971
	pln/m		**26,29**	**29,40**	**30,83**	**31,79**	**32,51**
	anodowane srebrne		93975	93976	93977	93980	93978
	pln/m		**31,58**	**34,61**	**35,95**	**36,92**	**37,80**
MOSIĄDZ							
SM/	mosiądz naturalny		-	-	93972	-	93973
	pln/m		-	-	**121,76**	**-**	**128,73**

pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. dla SGA/ dla H=11 stanie się SGA/11)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Protrim IP to minimalistyczne profile z aluminium lub stali nierdzewnej, odpowiednie do łączenia narożników zewnętrznych wymagających cięcia pod kątem 45°. Profile te są dostosowane do profesjonalnego montażu zarówno na ścianach, jak i na schodach czy podestach z płytek ceramicznych lub drewna.

IPA/11 aluminium anodowane srebrne



IPA/
IPB/

PROTRIM IP

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**4,5**	**8**	**11**	**15**
ALUMINIUM						
IPA/	anodowane srebrne		95006	95178	95181	95185
	pln/m		**17,51**	**17,98**	**17,98**	**18,90**
IPB/	polerowane błyszczące srebrne		95008	-	-	-
	pln/m		**29,48**	-	-	-

pakowane pojedynczo

IPI/

PROTRIM IP

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**7**	**8**	**11**	**12,5**
STAL NIERDZEWNA						
IPI/	stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301		95169	95170	95173	95174
	pln/m		**35,49**	**36,67**	**38,81**	**40,45**

pakowane pojedynczo

Prostep SNG i SN są profilami z aluminium i mosiądzu, stosowanymi do wykonywania i zabezpieczania stopni z płytek ceramicznych, marmuru lub kamienia.

SNG/10 aluminium anodowane srebrne



SNG/
SN/

PROSTEP

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H			
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**	**15**
ALUMINIUM						
SNG/	aluminium naturalne		90040	90042	90044	90046
	pln/m		**13,10**	**13,44**	**14,20**	**15,46**
	anodowane srebrne		90041	90043	90045	90047
	pln/m		**17,81**	**18,23**	**18,73**	**20,75**
SN/	mosiądz naturalny		93991	93992	93993	-
	pln/m		**59,68**	**61,57**	**63,76**	-

pakowane pojedynczo - SN/ opakowanie 10 szt.

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. IPA/ dla H=11 stanie się IPA/11)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® prostep

Prostep SAR i SIR to profile schodowe z aluminium i stali nierdzewnej do zabezpieczania krawędzi stopni lub chodników.
Dzięki odwracalnym kształtom te dwa modele mogą być stosowane do płytek ceramicznych o czterech różnych grubościach.

SAR/10/12 aluminium anodowane srebrne

SIR/10/12 stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301



SAR/8



SAR/15



SAR/10



SAR/12



SIR/8
SIRS/8



SIR/15
SIRS/15



SIR/10
SIRS/10



SIR/12
SIRS/12

PROSTEP

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			
ART.	**wykończenie**		
ALUMINIUM			
SAR/8/15	anodowane srebrne		93956
	pln/m		**29,36**
SAR/10/12	anodowane srebrne		93958
	pln/m		**29,36**

pakowane pojedynczo

PROSTEP

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			
ART.	**wykończenie**		
STAL NIERDZEWNA			
SIR/8/15	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301		93952
	pln/m		**63,17**
SIR/10/12	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301		93954
	pln/m		**63,17**
SIRS/8/15	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		93953
	pln/m		**70,94**
SIRS/10/12	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		93955
	pln/m		**70,94**

pakowane pojedynczo

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Prostep SIS jest profilem ze stali nierdzewnej stosowanym do wykonywania i zabezpieczania stopni z płytek ceramicznych, marmuru lub kamienia. Dzięki moletowanej i satynowej powierzchni spełnia normę DIN 51131 dotyczącą stopni antypoślizgowych. Prostep SIS jest szczególnie zalecany do zabezpieczania intensywnie użytkowanych stopni schodowych.



SIS/10 stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301



SIS/



SIS/10/SF

PROSTEP

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H		
ART.	**wykończenie**		**10**	**11**	**12,5**
STAL NIERDZEWNA					
SIS/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		93987	93989	93988
	pln/m		**80,01**	**80,72**	**81,27**
SIS/10/SF	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		93997	-	-
	pln/m		**53,68**	-	-

pakowane pojedynczo

Prostep SIX jest profilem ze stali nierdzewnej, służącym do wykonywania i zabezpieczania stopni z płytek ceramicznych, marmuru lub kamienia. Dzięki zastosowaniu taśm antypoślizgowych Safety-Step, profil jest zgodny z normą DIN 51131, dotyczącą stopni antypoślizgowych. Jest szczególnie polecany do zabezpieczania intensywnie użytkowanych stopni schodowych.



SIX/10 stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301 + taśma antypoślizgowa czarna 25 mm



SIX/

PROSTEP

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H		
ART.	**wykończenie**		**8**	**10**	**12,5**
STAL NIERDZEWNA					
SIX/	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301 + taśma antypoślizgowa czarna 25 mm		93981	93982	93983
	pln/m		**106,13**	**113,99**	**121,80**

pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. SIS/ dla H=10 stanie się SIS/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® prostep

Prostep Wood to linia profili wykonanych z litego drewna, na bazie mocującej z aluminium, stosowanych do wykonywania i zabezpieczania stopni z płytek ceramicznych, drewna lub płytek wypalanych (cotto). Są dostępne w różnych wysokościach. W celu uzyskania efektownego wykończenia oraz najlepszej trwałości, zalecamy malowanie ich natychmiast po ułożeniu.

SWA/10 dąb



SWA/



SWB/

PROSTEP WOOD

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.			H	
ART.	**wykończenie**	**10**	**12,5**	**15**
SWA/	dąb	90480	90484	90488
	pln/m	**197,48**	**203,41**	**210,04**
SWB/	dąb	90512	90516	-
	pln/m	**157,79**	**163,80**	-

produkt SWA, SWB cięcie na długość 90-135 cm + 12,60 pln/szt, minimum 12 szt.

Prostep SP to profil z PVC z bazą mocującą z aluminium, stosowany do wykonywania i zabezpieczania stopni z płytek ceramicznych, płytek wypalanych (cotto) lub kamienia. Żłobkowana wstawka z PVC jest zgodna z normą DIN 51131, dotyczącą stopni antypoślizgowych.

SP/10 aluminium + PVC czarny



SP/

PROSTEP

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H	
ART.	**wykończenie**	**8**	**10**	**12,5**
SP/	aluminium + pvc czarny	95200	95210	95220
	pln/m	**61,57**	**65,94**	**71,27**

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. SWA/ dla H=10 stanie się SWA/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® prostep

Prostep SA i SB to profile z PVC z bazą mocującą z aluminium, stosowane do wykonywania i zabezpieczania stopni z płytek ceramicznych, płytek wypalanych (cotto) lub kamienia. Żłobkowana wstawka z PVC jest zgodna z normą DIN 51131, dotyczącą stopni antypoślizgowych i, w przypadku zużycia, może zostać wymieniona.

SB/10 aluminium + PVC ciemnoszary



SA/



SB/

PROSTEP

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.				H	
ART.	**wykończenie**	**8**	**10**	**12,5**	**15**
SA/	aluminium + pvc ciemnoszary	94041	94101	94161	-
	pln/m	**52,04**	**55,90**	**57,67**	-
PVC CZĘŚCI ZAPASOWE - opakowanie 10 szt.					
SA/G	pvc ciemnoszary			94913	
	pln/m			**16,76**	

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.				H	
ART.	**wykończenie**	**8**	**10**	**12,5**	**15**
SB/	aluminium + pvc ciemnoszary	94441	94501	94561	94621
	pln/m	**82,07**	**85,30**	**87,91**	**92,27**
PVC CZĘŚCI ZAPASOWE - opakowanie 10 szt.					
SB/G	pvc ciemnoszary			94963	
	pln/m			**28,22**	

SA/G i SB/G – artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Prostep 111 i 75 to profile z aluminium anodowanego, zalecane do wykonywania i zabezpieczania stopni pokrywanych okładzinami o małych grubościach. Wskazane są także do pokryć LVT.



111/4/F aluminium anodowane srebrne

75/F aluminium anodowane srebrne



PROTECT

długość =270 cm - opakowanie 20 szt.				H	
ART.	**wykończenie**	**2,5**	**4,5**	**5**	**6**
ALUMINIUM					
111/ /F	anodowane srebrne	75782	75784	75785	75786
	pln/m	**28,43**	**29,95**	**31,00**	**32,21**

PROTECT

długość = 340 cm - opakowanie 20 szt.		H
ART.	**wykończenie**	**3,5**
ALUMINIUM		
75/F	anodowane srebrne	75388
	pln/m	**27,09**

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. SA/ dla H=8 stanie się SA/8)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

protect

Protect 73, 74 i 58 to profile zalecane do zabezpieczania krawędzi ułożonych wcześniej stopni z drewna oraz płytek ceramicznych lub marmuru. Protec 87 370 i 373 są zgodne z normą DIN 51131, dotyczącą stopni antypoślizgowych. Wszystkie są dostępne w wykonaniach perforowanych lub samoprzylepnych.



74/SF aluminium anodowane srebrne



73/



74/



58/



74/IF



87/
370/



373/

PROTECT

opakowanie		30 szt.			10 szt. w blistrze			
długość cm		270			90		100	-
ART.		**73/**			**473/**			**-**
wykończenie		**F**	**SF**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**-**
ALUMINIUM								
anodowane srebrne		75208	75209	75238	21422	21434	00337	-
anodowane złote		75218	-	75248	21423	21435	00338	-
anodowane brąz		-	-	75258	-	-	-	-
pln/m		**16,13**	**15,50**	**21,25**	-	-	-	-
pln/szt.		-	-	-	**19,24**	**22,89**	**20,87**	-

opakowanie		20 szt..		30 szt.			10 szt. w blistrze			20 szt.
ART.		**58/**		**74/**			**474/**			**74/I**
wykończenie		**A**	**-**	**F**	**SF**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**F**
ALUMINIUM										
anodowane srebrne		75900	-	75268	75269	75298	21512	21524	00390	-
anodowane złote		-	-	75278	-	75308	21513	21525	00392	-
anodowane brąz		-	-	-	-	75318	-	-	-	-
pln/m		**26,25**	-	**18,52**	**17,89**	**23,65**	-	-	-	-
pln/szt.		-	-	-	-	-	**21,29**	**24,86**	**23,10**	-
anodowane tytan		-	-	-	-	75299	-	-	-	-
pln/m		-	-	-	-	**30,03**	-	-	-	-
długość cm										270
STAL NIERDZEWNA										
stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		-	-	-	-	-	-	-	-	75275
pln/m		-	-	-	-	-	-	-	-	**72,07**

art. 73/, 58/ i 74/ pakowane pojedynczo - art. 73/ i 74/ anodowane złote dopłata + **1,68** pln/m
art. 73/ i 74/ anodowane brąz dopłata + **3,36** pln/m

PROTECT

opakowanie		30 szt.			10 szt. w blistrze	
długość cm		340			113	
ART.		**87/**			**487/**	
wykończenie		**F**	**SF**	**A**	**CV**	**AD**
ALUMINIUM						
anodowane srebrne		75108	75109	75138	22615	22641
pln/m		**21,50**	**20,87**	**28,39**	-	-
pln/szt.		-	-	-	**29,90**	**36,54**

opakowanie		10 szt.			5 szt.	
długość cm		270			270	
ART.		**370/**			**373/**	
wykończenie		**F**	**SF**	**A**	**F**	**A**
MOSIĄDZ						
błyszczący		-	75169	75178	75188	75198
pln/m		-	**92,82**	**105,46**	**124,87**	**136,29**

art. 87/ i 370/ pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany, A-AD=samoprzylepny, SF=bez nawierceń, CV=z wkrętami (np. 73/ nawiercany stanie się 73/F)

opakowanie typu blister, artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Prostep Flex to linia wyginanych profili do zabezpieczania krawędzi stopni lub podestów. Profile te można wyginać za pomocą specjalnego urządzenia Proflex Machine z odpowiednim zestawem kół do wyginania.



GF/710 aluminium anodowane srebrne



GF/

PROSTEP FLEX

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.		H	
ART.	**wykończenie**	**10**	**15**
ALUMINIUM		**710**	**715**
GF/	anodowane srebrne	67569	67350
	pln/m	**29,95**	**31,67**

pakowane pojedynczo

Protect 70, 71 i 130 to profile z aluminium anodowanego, zalecane do zabezpieczania krawędzi ułożonych wcześniej stopni z drewna, płytek ceramicznych lub marmuru. Zgodne z normą DIN 51131, dotyczącą stopni antypoślizgowych, występują w wersji perforowanej lub samoprzylepnej i szczególnie dobrze sprawdzają się w przestrzeniach publicznych, wymagających spełnienia wymagań normatywnych.



71/SF aluminium anodowane srebrne



70/



71/



130/

PROTECT

opakowanie		20			10 szt. w blistrze	
długość cm		340			113	166
ART.		**70/**			**470/**	
wykończenie		**F**	**SF**	**A**	**CV**	**CV**
ALUMINIUM						
anodowane srebrne		75328	75329	75358	21560	21564
anodowane złote		75338	-	75368	-	-
pln/m		**34,86**	**34,10**	**42,34**	-	-
pln/szt.		-	-	-	**46,24**	**66,65**

art. 70/ pakowany pojedynczo - art. 70/ anodowane złote dopłata + **1,68** pln/m

PROTECT

opakowanie		10 szt.		8 szt.	
długość cm		340		270	
ART.		**71/**		**130/**	
wykończenie		**F**	**SF**	**F**	**SF**
ALUMINIUM					
anodowane srebrne		64067	64066	75804	75805
pln/m		**60,94**	**58,34**	**103,99**	**100,13**

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany, A/AD=samoprzylepny, SF=nienawiercany, CV=z wkrętami (np. 87/ nawiercany stanie się 87/F) - opakowanie typu blister, artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

protect

Protect 76, 124, 110, 80 i 126 to profile z aluminium anodowanego z wstawką z taśmy antypoślizgowej Safety-Step lub gumy, służące do zabezpieczania krawędzi stopni z założoną okładziną z płytek ceramicznych, marmuru, drewna lub wykładziny. Zgodne z normą DIN 51131 dotyczącą stopni antypoślizgowych, występują w wersji perforowanej i szczególnie dobrze sprawdzają się w przestrzeniach publicznych, wymagających spełnienia wymagań normatywnych.



76/F aluminium anodowane srebrne + taśma przeciwpoślizgowa czarna



76/

PROTECT			
opakowanie	10 szt.	5 szt. w blistrze	
długość cm	340	113	
ART.	**76/**	**476/**	
wykończenie	**F**	**CV**	**AD**
ALUMINIUM			
anodowane srebrne	75448	21680	21696
pln/m	**50,82**	-	-
pln/szt.	-	**74,55**	**82,91**
TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA - ROLKA			
długość = 1820 cm - szerokość mm opakowanie 4 rolki -		**19**	
czarny		23002	
pln/m		**5,21**	



124/

PROTECT	
długość = 270 cm - opakowanie 24 szt.	
ART.	**124/**
wykończenie	**F**
ALUMINIUM	
anodowane srebrne	75794
pln/m	**42,67**
TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA - ROLKA	
długość = 1820 cm - szerokość mm opakowanie 4 rolki -	**25**
czarny	23004
pln/m	**6,89**



110/

PROTECT	
długość = 270 cm - opakowanie 24 szt.	
ART.	**110/**
wykończenie	**F**
ALUMINIUM	
anodowane srebrne	75780
pln/m	**38,93**
TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA - ROLKA	
długość = 1820 cm - szerokość mm opakowanie 4 rolki -	**19**
czarny	23002
pln/m	**5,21**

Cena metra profilu 76/, 124/ i 110/ nie obejmuje wkładki antypoślizgowej, którą należy zamówić oddzielnie.

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany, AD=samoprzylepny, CV=z wkrętami (np. 110/ nawiercany stanie się 110/F)

opakowanie typu blister, artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



124/F aluminium anodowane srebrne + taśma antypoślizgowa czarna



110/F aluminium anodowane srebrne + taśma antypoślizgowa czarna



80/

PROTECT		
długość = 340 cm - opakowanie 10 szt.		
ART.		**80/**
wykończenie		**F**
ALUMINIUM		
anodowane srebrne		64077
pln/m		**65,39**
TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA - ROLKA		
długość = 1820 cm - szerokość mm opakowanie 2 rolki -		**50**
czarny		23006
pln/m		**13,78**



126/

PROTECT		
długość = 270 cm - opakowanie 6 szt.		
ART.		**126/**
wykończenie		**F**
ALUMINIUM		
anodowane srebrne		75798
pln/m		**63,42**
GUMA RYFLOWANA		
długość = 1700 cm - opakowanie 1 rolka		
ART.		**GMR/44**
czarny		75706
pln/m		**26,46**

80/F aluminium anodowane srebrne



126/F aluminium anodowane srebrne

Cena metra profilu 80/ nie obejmuje wkładki antypoślizgowej, którą należy zamówić oddzielnie.

Cena metra profilu 126/ nie obejmuje gumy ryflowanej, którą należy zamówić oddzielnie.

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany (np. 80/ nawiercany stanie się 80/F)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

protect

Protect 72, 79, 125 i 78 to profile z aluminium anodowanego z wstawką gumową (wymienialną), polecane do zabezpieczania krawędzi stopni z założoną okładziną z płytek ceramicznych, marmuru, drewna lub wykładziny. Zgodne z normą DIN 51131, dotyczącą stopni antypoślizgowych, występują w wersji perforowanej i szczególnie dobrze sprawdzają się w przestrzeniach publicznych, wymagających spełnienia wymagań normatywnych.

72/F aluminium anodowane srebrne + GM/72 czarny



72/

PROTECT		
długość = 340 cm - opakowanie 10 szt.		
ART.		**72/**
wykończenie		**F**
ALUMINIUM		
anodowane srebrne		75508
anodowane złote		75518
pln/m		**43,26**
GUMA RYFLOWANA		
długość = 3400 cm - opakowanie 2 rolki		
ART.		**GM/72**
czarny		75565
pln/m		**8,02**

art. 72/ anodowane złote - dopłata + **1,68** pln/m



79/F + GM/R



125/F + GM/R



GM/R

PROTECT			
opakowanie		10	10
długość cm		340	270
ART.		**79/**	**125/**
wykończenie		**F**	**F**
ALUMINIUM			
anodowane srebrne		75728	75796
pln/m		**34,78**	**52,71**
GUMA RYFLOWANA			
długość = 3400 cm - opakowanie 2 rolki			
ART.			**GM/R**
czarny			75705
pln/m			**10,08**

Cena metra profilu 72/, 79/ i 125/ nie obejmuje gumy ryflowanej, którą należy zamówić oddzielnie.

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany (np. 72/ nawiercany stanie się 72/F)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



78/

PROTECT		
długość = 340 cm - opakowanie 20 szt.		
ART.		**78/**
wykończenie		**F**
ALUMINIUM		
anodowane srebrne		75578
pln/m		**41,29**
GUMA RYFLOWANA		
długość = 1700 cm - opakowanie 2 rolki		
ART.		**GM/78**
czarny		75635
pln/m		**19,24**

125/F aluminium anodowane srebrne + GM/R czarny



78/F aluminium anodowane srebrne

Cena metra profilu 78/ nie obejmuje gumy ryflowanej, którą należy zamówić oddzielnie.

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany (np. 78/ nawiercany stanie się 78/F)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

protect

Protect 150, 151, 152, 154, 155 i 156 to profile z PVC, zalecane do zabezpieczania krawędzi stopni podczas układania lub po ułożeniu okładziny z płytek ceramicznych, marmuru, drewna, PVC, linoleum, wykładziny lub LVT.



150 PVC czarny



150

PROTECT

długość = 300 cm - opakowanie 15 szt.			
ART.	**wykończenie**		
PVC			
150	czarny		19100
	szary		19101
	kasztanowy		19102
	pln/m		**10,84**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



151

PROTECT

długość = 300 cm - opakowanie 15 szt.			
ART.	**wykończenie**		
PVC			
151	czarny		19110
	szary		19111
	kasztanowy		19112
	pln/m		**16,38**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



152

PROTECT

długość = 300 cm - opakowanie 15 szt.			
ART.	**wykończenie**		
PVC			
152	czarny		19120
	szary		19121
	kasztanowy		-
	pln/m		**22,01**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Wszystkie wyroby zabezpieczone PVC należy składować w pozycji poziomej.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



151 PVC czarny



152 PVC szary



154

PROTECT

długość = 300 cm - opakowanie 15 szt.

ART.	wykończenie		
PVC			
	czarny		19140
154	szary		19141
	kasztanowy		-
	pln/m		**20,08**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



155

PROTECT

długość = 300 cm - opakowanie 15 szt.

ART.	wykończenie		
PVC			
	czarny		19150
155	szary		19151
	kasztanowy		19152
	pln/m		**18,86**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



156

PROTECT

długość = 300 cm - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie		
PVC			
	czarny		19160
156	szary		19161
	kasztanowy		19162
	pln/m		**33,43**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



154 PVC kasztanowy

155 PVC czarny



156 PVC szary

Wszystkie wyroby zabezpieczone PVC należy składować w pozycji poziomej.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

safety-step

Taśmy antypoślizgowe Safety-Step w paskach: to linia okładzin antypoślizgowych, samoprzylepnych, składających się z cząsteczek ściernych połączonych syntetyczną żywicą, na bazie o stałych wymiarach. Zalecane są do wszystkich powierzchni o dużym natężeniu ruchu, zarówno pieszego, jak i kołowego, takich jak schody, hole biur i budynków mieszkalnych, rampy, chodniki, windy, stopnie dostępu do maszyn, wyjścia awaryjne, itp.

taśma antypoślizgowa Safety-Step

SAFETY-STEP - TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA

colore	szerokość (mm)	długość (cm)	kod	*pln/szt.*	opakowanie
czarny	19	61	23000	**7,27**	50
czarny	25	61	23001	**8,61**	50
czarny	19	61	23100	**37,93**	10 szt. w blistrze
czarny	25	61	23101	**43,22**	10 szt. w blistrze
przeźroczysty	19	61	23016	**7,27**	50

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - w jednym blistrze są 4 taśmy

KLEJ DO KRAWĘDZI

ml 140 - opakowanie 12 szt.	wydajność: 1 tubka na 35 metrów
ART.	
H3502	23181
pln/szt.	**169,13**

taśma antypoślizgowa Safety-Step

opakowanie typu blister, artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Taśmy antypoślizgowe Safety-Step w rolkach: to linia okładzin antypoślizgowych, samoprzylepnych, składających się z cząsteczek ściernych połączonych syntetyczną żywicą, na podstawie o stałych wymiarach. Zalecane są do wszystkich powierzchni o dużym natężeniu ruchu, zarówno pieszego, jak i kołowego, takich jak schody, hole biur i budynków mieszkalnych, rampy, chodniki, windy, stopnie dostępu do maszyn, wyjścia awaryjne, itp. Rolki białe i szare (średnia / drobna granulacja) posiadają gumową powierzchnię i idealnie nadają się do pomieszczeń, po których chodzi się także boso, takich jak prysznice, szatnie, sauny, łodzie, obiekty sportowe, itp.



taśma antypoślizgowa Safety-Step

SAFETY-STEP - TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA - ROLKA

colore	szerokość (mm)	długość (cm)	kod	*pln/szt.*	opakowanie
czarny	19	1820	23002	**94,84**	4
czarny	25	1820	23004	**125,24**	4
czarny	50	1820	23006	**250,49**	2
czarny	19	360	23103	**27,80**	10 szt. w blistrze
czarny	25	360	23105	**33,98**	10 szt. w blistrze
przeźroczysty	19	1820	23018	**113,78**	4
przeźroczysty	25	1820	23020	**150,40**	4
przeźroczysty	50	1820	23022	**300,76**	2
szary	25	1820	23044	**384,13**	4
szary	50	1820	23046	**768,22**	2

taśma antypoślizgowa Safety-Step

opakowanie typu blister, artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

prostair

Prostair to kompletny system profili i odpowiednich akcesoriów montażowych do mocowania chodników na schodach. Akcesoria montażowe umożliwiają szybkie zdjęcie chodników do czyszczenia lub wymiany.



155/16 aluminium polerowane błyszczące złote + 177/16



151/11

PROSTAIR

długość = 380 cm - średnica 11 - opakowanie 20 szt.			
ART.	**wykończenie**		
ALUMINIUM			
151/11	polerowane błyszczące srebrne		78430
	pln/m		**27,55**



150/

PROSTAIR

opakowanie 20 szt.							
długość cm			**80**	**90**	**100**	**120**	**380**
ART.	**wykończenie**						
ALUMINIUM		**średnica**					
150/	polerowane błyszczące złote	**11**	78311	78312	78313	78314	78319
		pln/szt.	**36,96**	**39,77**	**42,50**	**47,96**	-
		pln/m	-	-	-	-	**27,55**
		13	78321	-	78323	-	78329
		pln/szt.	**39,90**	-	**45,65**	-	-
		pln/m	-	-	-	-	**28,56**
		16	-	-	-	-	78339
		pln/m	-	-	-	-	**31,96**
opakowanie 10 szt. w blistrze							
4150/11/S	polerowane błyszczące złote	**11**	21810	21811	21812	-	-
		pln/blister	**79,88**	**85,39**	**90,80**	-	-

artykuły 150/11, 150/13 i 150/16 o długości 380 cm bez gałki, z możliwością rozdzielenia opakowania zbiorczego, pozostałe artykuły w opakowaniach zbiorczych - artykuł 150/13 o długości 380 cm opakowanie 40 szt. - artykuł 150/16 o długości 380 cm opakowanie 25 szt.



163/

PROSTAIR

opakowanie			10 szt.	10 szt.	10 szt.
długość = 380 cm					
wykończenie					
MOSIĄDZ		**średnica**	**11**	**13**	**16**
163/	błyszczący		78801	78802	78803
	pln/m		**65,39**	**74,63**	**82,15**



155/16

PROFILE RÓŻNE

długość = 300 cm - opakowanie 20 szt.			
ART.	**wykończenie**	**16x16**	
ALUMINIUM			
155/16	polerowane błyszczące złote		78379
	pln/m		**45,02**

art 163/ cięcie na wymiar + 5,42 pln/szt.

Uzupełnić kod artykułu wymiarem średnicy (np. 150/ dla średnicy = 11 stanie się 150/11)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



163/13 mosiądz błyszczący + 170/13

155/16 aluminium polerowane błyszczące złote + 168/16 + 178/16



175/11 + 174/



177/16



178/16



171/ + 170/



161/11 + 169/



168/16

AKCESORIA - ZAWIASY

opakowanie 20 szt.			średnica		
ART.	**wykończenie**		**11**	**13**	**16**
MOSIĄDZ					
175/11	chromowany		78445	-	-
	pln/szt.		**48,89**	-	-
opakowanie 20 szt.					
174/	błyszczący		78410	-	78412
	pln/szt.		**33,77**	-	**49,48**
opakowanie 10 par 2 szt. prawy/lewy					
177/16	błyszczący		-	-	78415
	pln/para		-	-	**115,29**
opakowanie 20 szt.			**wymiary**		
				16x16	
178/16	błyszczący			78420	
	pln/szt.			**38,98**	

AKCESORIA - PIERŚCIENIE

opakowanie 20 szt.			średnica		
ART.	**wykończenie**		**11**	**13**	**16**
MOSIĄDZ					
171/11	chromowany		78440	-	-
	pln/szt.		**17,93**	-	-
opakowanie 20 szt.					
170/	błyszczący		78400	78401	78402
	pln/szt.		**10,50**	**11,55**	**18,02**
opakowanie 10 blistrów po 4 szt.					
4170/ /S	błyszczący		21852	-	-
	pln/blister		**45,44**	-	-

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

AKCESORIA - GAŁKI

opakowanie 20 szt.			średnica		
ART.	**wykończenie**		**11**	**13**	**16**
MOSIĄDZ					
161/11	chromowany		78435	-	-
	pln/szt.		**11,09**	-	-
opakowanie 20 szt.					
169/	mosiądz (do profili z aluminium i mosiądzu)		78395	78396	78397
	pln/szt.		**8,15**	**9,32**	**11,09**
opakowanie 20 szt.					
				16x16	
168/16	błyszczący			78418	
	pln/szt.			**13,99**	

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Uzupełnić kod artykułu wymiarem średnicy
(np. 174/ dla średnicy = 11 stanie się 174/11)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

profile do podłóg z LVT

Profile do podłóg drewnianych, laminowanych i LVT. Pełna gama profili do podłóg drewnianych, laminowanych i LVT. Seria systemów i profesjonalnych rozwiązań proponowanych w różnych kolorach aluminium anodowanego oraz w wykończeniu Alcrom® Plus, z możliwością dalszego dostosowania do indywidualnych potrzeb dzięki technologii PDS.

unisystem plus

Unisystem Plus to system do układania pływających podłóg z drewna i laminatu o grubości od 6,5 mm do 22,6 mm. Składający się z profili łączących, profili końcowych, profili obwodowych i profili schodowych, Unisystem Plus charakteryzuje się łatwym montażem i demontażem. System składa się z profilu wierzchniego, aluminiowej podstawy i klipsa mocującego: po włożeniu klipsa mocującego do profilu wierzchniego, wystarczy go lekko wcisnąć, aby został przymocowany do podstawy.



przymocować aluminiową podstawę do podłoża używając śrub lub kleju



dosunąć do siebie obie części podłogi



włożyć klipsy do profilu wierzchniego



ułożyć profil wierzchni w podstawie



wcisnąć profil wierzchni w podstawę

Gama Unisystem Plus



Profile łączące do podłóg o tym samym poziomie



Profile wykończeniowe do podłóg o różnych poziomach

Profile obwodowe



Profile schodowe



unisystem - unisystem plus

Unisystem Plus to system do montażu pływających podłóg drewnianych i laminowanych o grubości od 6,5 do 22,6 mm, składający się z profili łączących do podłóg o tym samym poziomie (seria Z/), profili wykończeniowych do podłóg o różnych poziomach (seria C/) oraz profili obwodowych (seria S/). System składa się z profilu bazowego z naturalnego aluminium oraz profilu wierzchniego, mocowanego do podstawy za pomocą specjalnych klipsów. Profil wierzchni jest dostępny z aluminium anodowanego w różnych wykończeniach lub pokryty folią z efektem drewna Alcrom® Plus, aby idealnie dopasować się do podłogi.

Unisystem Plus S/9/SF, Z/1/SF e C/7/SF



Z/1/SF



C/7/SF



S/9/SF

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	Z/1/SF	C/7/SF	S/9/SF
grubość podłóg od/ do mm		6,5/22,6	6,5/10	6,5/22,6
ALUMINIUM powlekane ALCROM® PLUS				
	02	66301	66001	65701
	05	66306	66006	65706
	08	66304	66004	65704
	10	66307	66007	65707
	11	66308	66008	65708
	12	66309	66009	65709
	13	66310	66010	65710
	14	66311	66011	65711
	18	66316	66016	65716
	19	66318	66018	65718
	20	66317	66017	65717
	26	66321	66021	65721
	31	66328	66028	65728
	32	66329	66029	65729
	34	66331	66031	65731
	35	66332	66032	65732
	36	66333	66033	65733
	37	66334	66034	65734
	38	66335	66035	65735
	39	66336	66036	65736
	40	66337	66037	65737
	41	66338	66038	65738
	42	66339	66039	65739
	43	66340	66040	65740
	44	66341	66041	65741
	47	66344	66044	65744
	65	66365	66065	65765
	71	66368	66068	65768
	72	66369	66069	65769
	73	66370	66070	65770
	74	66371	66071	65771
	76	66374	66074	65774
	77	66372	66072	65772
	78	66376	66076	65776
	79	66373	66073	65773
	80	66377	66077	65777
	81	66378	66078	65778
	89	66386	66086	65784
pln/m		**48,01**		

pakowane pojedynczo

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.

ART.	wykończenie	Z/1/SF	C/7/SF	S/9/SF
grubość podłóg od/ do mm		6,5/22,6	6,5/10	6,5/22,6
ALUMINIUM powlekane ALCROM® PLUS				
	91	66388	66088	65786
	92	66389	66089	65789
	93	66390	66090	65790
	94	66391	66091	65791
	95	66392	66092	65792
	351	66393	66093	-
	363	66394	66094	-
	372	66395	66095	-
	490	66397	66097	-
	560	66398	66098	-
	580	66399	66099	65793
	590	66400	66100	-
	665	66401	66101	65794
	670	66402	66102	65795
	951	66408	66108	65797
	975	66409	66109	65798
	1024	66410	66110	65799
	1033	66411	66111	65800
	1042	66412	66112	65801
	1090	66414	66114	65803
	1202	66416	66116	65805
	1203	66417	66117	65806
	1204	66418	66118	65807
	1205	66419	66119	65808
	1206	66420	66120	65809
	1207	66421	66121	65810
	1208	66422	66122	65811
	1209	66423	66123	65812
	1210	66424	66124	65813
	1211	66425	66125	65814
	1212	66426	66126	65815
	1213	66427	66127	65816
	1214	66428	66128	65817
	1215	66429	66129	65818
	1216	66430	66130	65819
	1217	66431	66131	65820
	100	66432	66132	-
NEW	czarny 97	66433	66133	65821
pln/m		**48,01**		

pakowane pojedynczo

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Profile o długości 270 cm pakowane razem z podstawą w blister.

Dekory niestandardowe Alcrom® Plus na zamówienie - patrz str. 195

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.				
ART.	**wykończenie**	**Z/1/SF**	**C/7/SF**	**S/9/SF**
grubość podłóg od/do mm		6,5/22,6	6,5/10	6,5/22,6
ALUMINIUM ANODOWANE				
srebrne		67217	67007	65680
pln/m		**28,81**	**28,81**	**28,81**
tytan		67238	67000	65691
złote		67227	67017	65685
złote piaskowy		67234	67024	65688
brąz		67237	67027	65690
pln/m		**31,46**	**31,46**	**31,46**

Dostępne są inne modele do podłóg o większej grubości, patrz str. 176
pakowane pojedynczo



TPU/

UNISYSTEM PLUS - BAZY

grubość podłóg od/do mm		6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5	15/19	19,6/22,6
długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. łącznie z 15 klipsami TU/6				**H**		
ART.	**wykończenie**	**6**	**10**	**13**	**15**	**22**
ALUMINIUM						
TPU/	aluminium naturalne	67437	67447	67457	67460	67467
	pln/m	**19,78**	**22,09**	**24,11**	**26,92**	**35,15**

pakowane pojedynczo (art. TPU/22 pakowane po 10 szt.)



TU/6

KLIPSY ZAPASOWE

opakowanie 150 szt.	H
	6
TU/6	68812/150
pln/opakowanie	**94,16**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



T/

UNISYSTEM - BAZY

grubość podłóg od/do mm		6,5/10	10,/12	6,5/10	13/15	11/15
długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.				**H**		
ART.	**wykończenie**	**7**	**10**	**11**	**13**	**15**
ALUMINIUM						
T/	aluminium naturalne	67287	67297	67317	67307	67327
	pln/m	**19,78**	**22,09**	**19,61**	**24,11**	**22,26**

Z/1/SF aluminium powlekane Alcrom® Plus

C/7/SF aluminium powlekane Alcrom® Plus



S/9/SF aluminium powlekane Alcrom® Plus

unisystem - unisystem plus



Z3/30/SF



C/10/SF



C/13/SF



C/22/SF



S/15/SF



TPU/



T/

Dekory niestandardowe Alcrom® Plus na zamówienie - patrz str. 195

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

UNISYSTEM - UNISYSTEM PLUS

długość = 270 cm		opakowanie 20 szt.	opakowanie 20 szt.	opakowanie 10 szt.	opakowanie 10 szt.	opakowanie 10 szt.
ART.	**wykończenie**	**Z3/30/SF**	**C/10/SF**	**C/13/SF**	**C/22/SF**	**S/15/SF**
grubość podłóg od/do mm		6,5/22,6	9,6/12,5	12,6/15,5	15/22,6	9,6/22,6
ALUMINIUM ANODOWANE						
srebrne		63700	67077	67147	66907	65480
pln/m		**26,96**	**32,59**	**37,97**	**62,29**	**30,16**
złote		63702	67087	67157	-	-
złote piaskowe		63704	-	-	-	65488
pln/m		**29,61**	**35,24**	**40,61**	-	**32,80**

pakowane pojedynczo

UNISYSTEM PLUS - BAZY

grubość podłóg od/do mm			6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5	15/19	19,6/22,6
długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. łącznie z 15 klipsami TU/6					**H**		
ART.	**wykończenie**		**6**	**10**	**13**	**15**	**22**
ALUMINIUM							
TPU/	aluminium naturalne		67437	67447	67457	67460	67467
	pln/m		**19,78**	**22,09**	**24,11**	**26,92**	**35,15**

pakowane pojedynczo (art. TPU/22 pakowane po 10 szt.)

KLIPSY ZAPASOWE

opakowanie 150 szt.	**H**
	6
TU/6	68812/150
pln/opakowanie	**94,16**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

UNISYSTEM - BAZY

grubość podłóg od/do mm			6,5/10	10/12	6,5/10	13/15	11/15
długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.					**H**		
ART.	**wykończenie**		**7**	**10**	**11**	**13**	**15**
ALUMINIUM							
T/	aluminium naturalne		67287	67297	67317	67307	67327
	pln/m		**19,78**	**22,09**	**19,61**	**24,11**	**22,26**

Z3/30/SF aluminium anodowane srebrne



TPZ/



TPZ/47/CV aluminium anodowane srebrne i aluminium powlekane Alcrom® Plus

UNISYSTEM PLUS

długość = 90 cm - opakowanie 10 szt. w blistrze - grubość podłóg od 6,5 do 10 mm

ART.	wykończenie								
ALUMINIUM wzory ALCROM® PLUS									
TPZ/47/CV	05	43005		77	43011		1208	43027	
	10	43020		78	43066		1209	43029	
	14	43006		80	43068		1210	43030	
	19	43007		89	43012		1211	43031	
	20	43028		91	43013		1212	43033	
	26	43008		580	43014		1213	43035	
	31	43009		1202	43016		1214	43037	
	38	43034		1203	43017		1215	43039	
	39	43010		1204	43018		1216	43041	
	40	43036		1205	43019		1217	43043	
	42	43038		1206	43025				
	65	43056		1207	43026				
	pln/szt.				**67,03**				

pakowane pojedynczo

UNISYSTEM PLUS

długość = 90 cm - opakowanie 10 szt. w blistrze

ART.	wykończenie	TPZ/47/CV	TPZ/410/CV	TPZ/413/CV
grubość podłóg od/do mm		6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5
ALUMINIUM ANODOWANE				
srebrne		43000	43072	43144
złote		43004	43076	43148
pln/szt.		**49,77**	**51,91**	**53,80**

pakowane pojedynczo - anodowane złote dopłata + **2,39** pln/szt.



TPC/

UNISYSTEM PLUS

długość = 90 cm - opakowanie 10 szt. w blistrze - grubość podłóg od 6,5 do 10 mm

ART.	wykończenie								
ALUMINIUM wzory ALCROM® PLUS									
TPC/47/CV	05	43219		77	43225		1208	43239	
	10	43234		78	43280		1209	43240	
	14	43220		80	43282		1210	43241	
	19	43221		89	43226		1211	43243	
	20	43242		91	43227		1212	43244	
	26	43222		580	43228		1213	43245	
	31	43223		1202	43231		1214	43247	
	38	43248		1203	43232		1215	43249	
	39	43224		1204	43233		1216	43251	
	40	43250		1205	43235		1217	43253	
	42	43252		1206	43236				
	65	43270		1207	43237				
	pln/szt.				**67,03**				

pakowane pojedynczo

UNISYSTEM PLUS

długość = 90 cm - opakowanie 10 szt. w blistrze

ART.	wykończenie	TPC/47/CV	TPC/410/CV	TPC/413/CV
grubość podłóg od/do mm		6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5
ALUMINIUM ANODOWANE				
srebrne		43214	43286	43358
złote		43218	43290	43362
pln/szt.		**49,77**	**52,88**	**58,09**

pakowane pojedynczo - anodowane złote dopłata + **2,39** pln/szt.



TPS/

UNISYSTEM PLUS

długość = 90 cm - opakowanie 10 szt. w blistrze

ART.	wykończenie	TPS/47/CV	TPS/410/CV	TPS/413/CV
grubość podłóg od/do mm		6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5
ALUMINIUM ANODOWANE				
srebrne		43430	43502	43574
pln/szt.		**49,77**	**54,10**	**55,94**

pakowane pojedynczo

Opakowanie typu blister zawiera podstawę, klips i profil.

unisystem plus

G/2/SF to zabezpieczający krawędzie profil schodowy z gamy Unisystem Plus, składający się z podstawy i profilu wierzchniego, do układania podłóg drewnianych i laminowanych o grubości od 6,5 do 12,5 mm.



G/2/SF aluminium powlekane Alcrom® Plus



G/2/SF + TPU/

UNISYSTEM PLUS

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. - grubość podłóg od 6,5 do 12,5 mm

ART.	wykończenie								
ALUMINIUM powlekane filmem ALCROM® PLUS									
G/2/SF	05	43645		41	43656		1207	43668
	08	43646		77	43657		1208	43669
	12	43647		89	43658		1209	43670
	13	43648		91	43659		1210	43671
	14	43649		93	43660		1211	43672
	19	43650		580	43661		1212	43673
	26	43651		1202	43663		1213	43674
	32	43652		1203	43664		1214	43675
	36	43653		1204	43665		1215	43676
	39	43654		1205	43666		1216	43677
	40	43655		1206	43667		1217	43678
	pln/m				**50,86**			

pakowane pojedynczo



TPU/

UNISYSTEM PLUS

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. - grubość podłóg od 6,5 do 12,5 mm

ART.	wykończenie		
ALUMINIUM ANODOWANE			
G/2/SF	srebrne		43690
	pln/m		**30,32**
	tytan		43691
	pln/m		**32,97**

pakowane pojedynczo

UNISYSTEM PLUS - BAZY

grubość podłóg od/do mm			6,5/10	9,6/12,5
długość = 270 cm opakowanie 20 szt. (w tym 15 klipsów TU/6)			**H**	
ART.	**wykończenie**		**6**	**10**
ALUMINIUM				
TPU/	aluminium naturalne		67437	67447
	pln/m		**19,78**	**22,09**

pakowane pojedynczo



TU/6

KLIPSY ZAPASOWE

opakowanie 150 szt.	**H**
	6
TU/6	68812/150
pln/opakowanie	**94,16**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Dekory niestandardowe Alcrom® Plus na zamówienie - patrz str. 195

Podstawy do profili o długości 270 cm należy zamawiać oddzielnie.

G/4/SF to zabezpieczający krawędzie profil schodowy z gamy Unisystem Plus, składający się z podstawy pływającej i profilu wierzchniego, do układania podłóg drewnianych i laminowanych o grubości od 6,5 do 15,5 mm.

G/4/SF aluminium powlekane Alcrom® Plus



G/4/SF + TPU/

UNISYSTEM PLUS

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. - grubość podłóg od 6,5 do 15,5 mm								
ART.	**wykończenie**							
ALUMINIUM powlekane filmem ALCROM® PLUS								
G/4/SF	02	63905	37	63943	76	63956		
	08	63907	38	63919	77	63937		
	10	63910	40	63920	78	63934		
	11	63911	41	63926	79	63938		
	12	63913	42	63921	80	63935		
	13	63916	43	63927	81	63939		
	18	63914	44	63929	92	63941		
	20	63915	65	63931	93	63944		
	32	63917	71	63951	94	63945		
	34	63923	72	63952	95	63946		
	35	63924	73	63953				
	36	63942	74	63954				
	pln/m			**50,82**				

pakowane pojedynczo



TPU/

UNISYSTEM PLUS

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. - grubość podłóg od 6,5 do 15,5 mm			
ART.	**wykończenie**		
ALUMINIUM ANODOWANE			
G/4/SF	srebrne	63900	
	złote piaskowy	63904	
	pln/m	**30,16**	

pakowane pojedynczo - anodowane złote piaskowe - dopłata + **2,65** pln/m



TU/6

UNISYSTEM PLUS - BAZY

grubość podłóg od/do mm		6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5
długość = 270 cm opakowanie 20 szt. (w tym 15 klipsów TU/6)			**H**	
ART.	**wykończenie**	**6**	**10**	**13**
ALUMINIUM				
TPU/	aluminium naturalne	67437	67447	67457
	pln/m	**19,78**	**22,09**	**24,11**

pakowane pojedynczo

KLIPSY ZAPASOWE

opakowanie 150 szt.	**H**
	6
TU/6	68812/150
pln/opakowanie	**94,16**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Podstawy do profili o długości 270 cm należy zamawiać oddzielnie.

Dekory niestandardowe Alcrom® Plus na zamówienie - patrz str. 195

profix thin

Profix Thin to system do montażu pływających podłóg z LVT o grubości od 4 do 8 mm, składający się z profili łączących do podłóg o tym samym poziomie (Z/4), profili wykończeniowych do podłóg o różnych poziomach (C/4) oraz profili obwodowych (S/4). System składa się profilu bazowego z PVC oraz profilu wierzchniego dostępnego w wersji z aluminium anodowanego w różnych wykończeniach lub pokrytego folią Alcrom® Plus z efektem drewna, kamienia lub betonu, aby idealnie dopasować się do podłogi.



Profix Thin S/4, Z/4 e C/4



Z/4 + PT/4



C/4 + PT/4/SA



S/4 + PT/4/SA

PROFIX THIN

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.		do podłóg o grubości od 4 do 8 mm		
ALUMINIUM powlekane filmem ALCROM® PLUS				
		Z/4	**C/4**	**S/4**
	1003	85101	85201	85301
	1006	85102	85202	85302
	1009	85103	85203	85303
	1012	85104	85204	85304
	1021	85107	85207	85307
	1024	85108	85208	85308
	1030	85110	85210	85310
	1033	85111	85211	85311
	1036	85112	85212	85312
	1042	85114	85214	85314
	1045	85115	85215	85315
	1051	85117	85217	85317
	1054	85118	85218	85318
	1057	85119	85219	85319
	1060	85120	85220	85320
	1063	85121	85221	85321
	1066	85122	85222	85322
	1069	85123	85223	85323
	1081	85127	85227	85327
	1084	85128	85228	85328
	1090	85130	85230	85330
	1105	85135	85235	85335
	1108	85136	85236	85336
	1111	85137	85237	85337
	pln/m	**22,72**	**22,72**	**22,72**

pakowane pojedynczo

PROFIX THIN

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.		do podłóg o grubości od 4 do 8 mm		
ART.		**Z/4**	**C/4**	**S/4**
wykończenie				
ALUMINIUM ANODOWANE				
srebrne		85050	85060	85070
pln/m		**13,57**	**13,57**	**13,57**
złote piaskowe		85052	85062	85072
tytan		85054	85064	85074
pln/m		**15,08**	**15,08**	**15,08**
brąz elox		85056	85066	85076
pln/m		**16,21**	**16,21**	**16,21**

Dekory niestandardowe Alcrom® Plus na zamówienie - patrz str. 195

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



PT/4
PT/4/SA

PROFIX THIN - BAZY

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.	do podłóg o grubości od 4 do 6 mm	
ART.	**PT/4**	**PT/4/SA**
wykończenie		
PVC		
zielony	85081	85083
pln/m	**6,47**	**6,43**

Aby zamówić PT/4, PT/4/SA w opakowaniu 100 szt. do kodu artykułu należy dodać oznaczenie /100 (np. kod 85081 stanie się 85081/100). Opakowanie 100 szt. PT/4 i PT/4/SA **5,33** pln/m



PT/6
PT/6/SA

PROFIX THIN - BAZY

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.	do podłóg o grubości od 6 do 8 mm	
ART.	**NEW PT/6**	**NEW PT/6/SA**
wykończenie		
PVC		
zielony	85086	85088
pln/m	**6,47**	**6,43**

Aby zamówić PT/6 i PT/6/SA w opakowaniu 100 szt. do kodu artykułu należy dodać oznaczenie /100 (np. kod 85086 stanie się 85086/100). Opakowanie 100 szt. PT/6 i PT/6/SA **5,33** pln/m



Z/4 + PT/4



C/4 + PT/4/SA



S/4 + PT/4/SA

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

prestowood

Prestowood 22/A, 50/A i 63/A to profile samoprzylepne do podłóg o tym samym poziomie, różnych poziomach i ułożonych wcześniej schodów drewnianych. Wykonane z anodowanego aluminium lub pokryte folią Alcrom® Plus są wyjątkowo łatwe i szybkie w montażu, dzięki czemu idealnie nadają się również do samodzielnego układania.

22/A aluminium powlekane Alcrom® Plus



422/AD
22/A



450/AD
50/A



63/A

PRESTOWOOD						
opakowanie		10 szt. w blistrze	10 szt.	10 szt. w blistrze	10 szt.	10 szt.
długość cm		90	270	90	270	270
ART.		**422/AD**	**22/A**	**450/AD**	**50/A**	**63/A**
ALUMINIUM powlekane filmem ALCROM® PLUS						
	05	43700	43932	44949	45031	45140
	08	43701	43933	44950	45032	45141
	12	43702	43934	44951	45033	45142
	13	43703	43935	44952	45034	45143
	14	43704	43936	44953	45035	45144
	19	43705	43937	44954	45036	45145
	26	43706	43938	44955	45037	45146
	31	43707	43939	44956	45038	-
	32	43708	43940	44957	45039	45147
	34	43709	43941	44958	45040	-
	36	43710	43942	44959	45041	45148
	39	43711	43943	44960	45042	45149
	40	43712	43944	44961	45043	45150
	41	43713	43945	44962	45044	45151
	73	43714	43946	44963	45045	-
	74	43715	43947	44964	45046	-
	77	43716	43948	44965	45047	45152
	79	43717	43949	44966	45048	-
	81	43718	43950	44967	45049	-
	89	43719	43951	44968	45050	45153
	91	43720	43952	44969	45051	45154
	92	43721	43953	44970	45052	-
	93	43762	43995	45013	45094	45155
	94	43722	43954	44971	45053	-
	351	43723	43955	44972	45054	-
	363	43724	43956	44973	45055	-
	372	43725	43957	44974	45056	-
	490	43727	43959	44976	45058	-
	560	43728	43960	44977	45059	-
	580	43729	43961	44978	45060	45156
	590	43730	43962	44979	45061	-
	665	43731	43963	44980	45062	-
	670	43732	43964	44981	45063	-
	951	43738	43970	44987	45069	-
	975	43739	43971	44988	45070	-
	1024	43740	43972	44989	45071	-
	1033	43741	43973	44990	45072	-
	1042	43742	43974	44991	45073	-
	1090	43744	43976	44993	45075	-

opakowanie w blistrze artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Dekory niestandardowe Alcrom® Plus na zamówienie - patrz str. 195

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

opakowanie	10 szt. w blistrze	10 szt.	10 szt. w blistrze	10 szt.	10 szt.
długość cm	90	270	90	270	270
ART.	**422/AD**	**22/A**	**450/AD**	**50/A**	**63/A**
ALUMINIUM powlekane filmem ALCROM® PLUS					
1202	43746	43978	44995	45077	45158
1203	43747	43979	44996	45078	45159
1204	43748	43980	44997	45079	45160
1205	43749	43981	44998	45080	45161
1206	43750	43982	44999	45081	45162
1207	43751	43983	45000	45082	45163
1208	43752	43984	45001	45083	45164
1209	43753	43985	45002	45084	45165
1210	43754	43986	45003	45085	45166
1211	43755	43987	45004	45086	45167
1212	43756	43988	45005	45087	45168
1213	43757	43989	45007	45088	45169
1214	43758	43990	45008	45089	45170
1215	43759	43991	45009	45090	45171
1216	43760	43992	45010	45091	45172
1217	43761	43993	45011	45092	45173
100	-	43994	-	45093	-
NEW czarny 97	-	43996	-	45095	45175
pln/szt.	**36,71**	-	**36,71**	-	-
pln/m	-	**34,15**	-	**34,15**	**43,81**

pakowane pojedynczo

PROCLASSIC F / PROLEVEL HIGH / PROTECT

opakowanie	10 szt. w blistrze	10 szt.	10 szt. w blistrze	10 szt.	10 szt.
długość cm	90	270	90	270	270
ART.	**422/AD**	**22/A**	**450/AD**	**50/A**	**63/A**
ALUMINIUM ANODOWANE					
srebrne	43790	44000	45019	45100	45190
pln/szt.	**27,01**	-	**27,01**	-	-
pln/m	-	**23,44**		**23,44**	**32,09**
tytan	43791	44001	45020	45101	45191
pln/szt.	**30,58**	-	**30,58**	-	-
pln/m	-	**27,51**	-	**27,51**	**36,16**

pakowane pojedynczo

50/A aluminium anodowane tytan



63/A aluminium anodowane srebrne

prestowood

Prestowood 74/A to linia profili schodowych pokrytych folią Alcrom® Plus o wzorze drewna, przeznaczonych do zabezpieczania krawędzi już ułożonych stopni drewnianych. Dostępne w wersji samoprzylepnej, idealnie nadają się do samodzielnego montażu. 74/ jest także dostępny w różnych wykończeniach z aluminium anodowanego, podobnie jak profile schodowe 73/ i 58/.

74/A aluminium powlekane Alcrom® Plus



73/



74/



58/A

PRESTOWOOD		
opakowanie		10 szt.
długość cm		270
ART.		**74/A**
wykończenie		
ALUMINIUM powlekane filmem ALCROM® PLUS		
	10	75319
	12	75297
	13	75301
	20	75320
	32	75303
	36	75304
	37	75305
	38	75306
	40	75322
	47	75307
	65	75294
	71	75309
	76	75334
	78	75311
	80	75326
	92	75312
	94	75313
	95	75314
pln/m		**43,22**

pakowane pojedynczo

PROTECT								
opakowanie		30 szt.						20 szt.
długość cm		270						
ART.		**73/**			**74/**			**58/**
wykończenie		**F**	**SF**	**A**	**F**	**SF**	**A**	**A**
ALUMINIUM								
anodowane srebrne		75208	75209	75238	75268	75269	75298	75900
anodowane złote		75218	-	75248	75278	-	75308	-
anodowane brąz		-	-	75258	-	-	75318	-
pln/m		**16,13**	**15,50**	**21,25**	**18,52**	**17,89**	**23,65**	**26,25**
anodowane tytan							75299	
pln/m							**30,03**	

art. 73/ i 74/ anodowane złote dopłata + **1,68** pln/m
art. 73/ i 74/ anodowane brąz dopłata + **3,36** pln/m

Dekory niestandardowe Alcrom® Plus na zamówienie - patrz str. 195

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

RC/ to linia profili wykończeniowych do układania podłóg z drewna lub laminatu w technologii podłogi pływającej, dostępnych w wykonaniu z aluminium anodowanego w różnych wykończeniach lub pokrytych folią Alcrom® Plus z efektem drewna. Ten sam profil jest również dostępny w wersji z możliwością wyginania RCF. Można go wyginać za pomocą specjalnego urządzenia Proflex Machine z odpowiednim zestawem kół do wyginania. Prolevel High 732/ to linia profili ze stali nierdzewnej do zamykania i ochrony obwodowej krawędzi podłóg drewnianych i laminowanych.

RC/9/F aluminium anodowane srebrne



RC/ /F
RCF/

RCF/ aluminium anodowane srebrne



732/SF/

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. RC/ /F dla H = 9 stanie się RC/9/F)

Dekory niestandardowe Alcrom® Plus na zamówienie - patrz str. 195

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

RC

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.						
ART.	**wykończenie**	**7**	**9**	**11**	**13**	**15**
ALUMINIUM						
RC/ /F	anodowane srebrne	67407	67477	67547	67617	67687
	anodowane złote	-	67487	-	-	-
	anodowane brąz	-	67497	-	-	-
pln/m		**20,62**	**20,92**	**21,71**	**22,89**	**23,65**

anodowane złote extra dopłata + **1,68** pln/m - anodowane brąz dopłata + **3,36** pln/m

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H			
ART.	**wykończenie**	**7**	**9**	**11**	**13**	**15**
ALUMINIUM powlekane filmem ALCROM® PLUS						
RC/ /F	10	-	66731	-	-	-
	20	-	66734	-	-	-
	38	-	66739	-	-	-
	40	-	66740	-	-	-
	42	-	66758	-	-	-
	65	-	66747	-	-	-
	78	-	66751	-	-	-
	80	-	66752	-	-	-
pln/m		-	**29,32**	-	-	-

RC

długość = 90 cm - opakowanie 10 szt. w blistrze		H			
		7	**9**	**11**	**15**
ART.	**wykończenie**	**RC/47/CV**	**RC/49/CV**	**RC/411/CV**	**RC/415/CV**
ALUMINIUM					
anodowane srebrne		42782	41832	41877	42822
anodowane złote		-	41839	-	-
pln/szt.		**24,40**	**24,65**	**25,49**	**27,17**

anodowane złote dopłata + **1,51** pln/szt.

TERMINAL FLEX

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.		H	
ART.	**wykończenie**	**9**	**11**
ALUMINIUM			
RCF/	anodowane srebrne	67712	67714
	pln/m	**29,86**	**30,32**

pakowane pojedynczo

PROLEVEL HIGH

długość = 270 cm - opakowanie 15 szt.			H	
ART.	**wykończenie**	**10**	**12,5**	**15**
STAL NIERDZEWNA				
732/SF/	stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 DIN 1.4016	74217	74227	74237
	pln/m	**47,00**	**51,24**	**51,24**

pakowane pojedynczo

alfix 616

Alfix 616 to profesjonalny system układania podłóg z drewna i laminatu o grubości od 6 do 16 mm. System ten charakteryzuje się występowaniem profili wierzchnich top z aluminium anodowanego, przymocowanych za pomocą wkrętów do bazy z naturalnego aluminium. Wkręty, dołączone do opakowania, mają ten sam kolor anodowania i po przykręceniu stapiają się z powierzchnią profilu.

FIX/L/55 aluminium anodowane srebrne



FIX/J/44

ALFIX 616				
opakowanie		10 szt.	10 szt. w blistrze	
długość cm		270	90	100
ART.			**FIX/J/44**	
grubość podłóg od 6 do 16 mm				
wykończenie				
ALUMINIUM				
anodowane srebrne		37010	37012	37014
anodowane złote piaskowe		37210	37212	-
pln/m		**64,13**	-	-
pln/szt.		-	**61,78**	**68,29**
anodowane tytan		37410	-	37414
anodowane brąz elox		37310	37312	37314
pln/m		**67,12**	-	-
pln/szt.		-	**64,55**	**71,19**
pakowane pojedynczo				



FIX/L/55

ALFIX 616				
opakowanie		10 szt.	10 szt. w blistrze	
długość cm		270	90	100
ART.			**FIX/L/55**	
grubość podłóg od 6 do 16 mm				
wykończenie				
ALUMINIUM				
anodowane srebrne		37040	37042	37044
anodowane złote piaskowe		37240	37242	37244
pln/m		**69,89**	-	-
pln/szt.		-	**66,91**	**74,05**
anodowane tytan		37440	37442	37444
anodowane brąz elox		37340	-	-
pln/m		**72,95**	-	-
pln/szt.		-	**69,26**	**76,99**
pakowane pojedynczo				



FIX/T/33

ALFIX 616				
opakowanie		10 szt.	10 szt. w blistrze	
długość cm		270	90	100
ART.			**FIX/T/33**	
grubość podłóg od 6 do 16 mm				
wykończenie				
ALUMINIUM				
anodowane srebrne		37070	-	37074
anodowane złote piaskowe		37270	37272	-
pln/m		**64,13**	-	-
pln/szt.		-	**61,78**	**68,29**
anodowane tytan		37470	-	37474
anodowane brąz elox		-	-	37374
pln/m		**67,12**	-	-
pln/szt.		-	**64,55**	**71,19**
pakowane pojedynczo				

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

opakowanie w blistrze artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

alfix 46

Alfix 46 to profesjonalny system układania podłóg z LVT o grubości od 4 do 6 mm. System ten charakteryzuje się występowaniem profili wierzchnich (top) z aluminium anodowanego, przymocowanych za pomocą wkrętów do bazy z aluminium naturalnego. Wkręty, dołączone do opakowania, mają ten sam kolor anodowania i po przykręceniu wtapiają się w powierzchnię profilu.

FIX/J/30 aluminium anodowane srebrne

FIX/L/32 aluminium anodowane srebrne

FIX/T/19 aluminium anodowane srebrne



FIX/J/30

ALFIX 46	
opakowanie	10 szt.
długość cm	270
ART.	**FIX/J/30**
grubość podłóg od 4 do 6 mm	
wykończenie	
ALUMINIUM	
anodowane srebrne	35500
pln/m	**64,39**
pakowane pojedynczo	



FIX/L/32

ALFIX 46	
opakowanie	10 szt.
długość cm	270
ART.	**FIX/L/32**
grubość podłóg od 4 do 6 mm	
wykończenie	
ALUMINIUM	
anodowane srebrne	35510
pln/m	**64,39**
pakowane pojedynczo	



FIX/T/19

ALFIX 46	
opakowanie	10 szt.
długość cm	270
ART.	**FIX/T/19**
grubość podłóg od 4 do 6 mm	
wykończenie	
ALUMINIUM	
anodowane srebrne	35520
pln/m	**64,39**
pakowane pojedynczo	

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® projoint - pronivel

NZA/ to złącze dylatacyjne z aluminium, składające się z dwóch profili połączonych ze sobą i przesuwnych. Nadaje się do podłóg o małej grubości z LVT i płytek ceramicznych, zapewnia wysoką odporność na obciążenia przy wzmożonym ruchu, zarówno pieszym, jak i kołowym. Profil o wysokości 3 nadaje się do układania na szczelinach dylatacyjnych w podłogach z przyklejanych tafli LVT. Z kolei profil o wysokości 5 mm, dzięki wyjątkowemu rozwiązaniu polegającemu na umieszczeniu kleju na wewnętrznej listwie, jest mocowany bezpośrednio na tafli i pełni funkcję złącza dylatacyjnego, doskonałego do podłóg pływających z LVT o ciągłej i idealnie płaskiej powierzchni.

NZA/5A aluminium anodowane srebrne



PBA/5A aluminium anodowane srebrne



NZA/3



NZA/5



NZA/5A



PBA/5/A

PROJOINT

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H		
ART.	**wykończenie**		**3**	**5**	**5A**
ALUMINIUM					
NZA/	anodowane srebrne		99300	99320	99310
	pln/m		**64,39**	**66,02**	**74,55**
	anodowane tytan		-	-	99314
	anodowane brąz elox		-	-	99316
	pln/m		-	-	**77,91**

pakowane pojedynczo

PRONIVEL

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**5**
ALUMINIUM			
PBA/5/A	anodowane srebrne		93205
	pln/m		**37,25**

pakowane pojedynczo

NTA/ i NTI/ to złącza dylatacyjne dostosowane także do podłóg wykonanych z przyklejanych tafli LVT, układane odpowiednio na szczelinach dylatacyjnych podłoża.

NTA/3 aluminium naturalne + EPDM szary

NTI/3 stal nierdzewna + EPDM szary

PROJOINT DIL

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**3**
ALUMINIUM			
NTA/	aluminium naturalne + EPDM szary do szlifowania RAL 7046		99421
	aluminium naturalne + EPDM czarny gładkościowy RAL 9005		99422
	aluminium naturalne + EPDM bahama gładkościowy RAL 10070		99427
	aluminium naturalne + EPDM brązowy gładkościowy RAL 10071		99429
	pln/m		**89,67**

PROJOINT DIL

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**3**
STAL NIERDZEWNA			
NTI/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM szary RAL 7046		99471
	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM czarny RAL 9005		99472
	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM bahama RAL 10070		99431
	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM brązowy RAL 10071		99433
	pln/m		**137,93**

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® projoint - pronivel

H/5/F, PBAS/5/F, RC/5/F i 99/TR/26 to profile łączące z aluminium anodowanego, do podłóg pływających z LVT, odpowiednie do posadzek jednopoziomowych i o różnych poziomach oraz stosowane jako profile osłaniające.



H/5/F aluminium anodowane srebrne

PBAS/5/S aluminium anodowane srebrne



H/5/F

PROJOINT T

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**5**
ALUMINIUM			
H/5/F nawiercany	anodowane srebrne		75000
	pln/m		**29,95**

pakowane pojedynczo



PBAS/5/F

PRONIVEL PB

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**5**
ALUMINIUM			
PBAS/5/F nawiercany	anodowane srebrne		95203
	pln/m		**29,95**

pakowane pojedynczo



RC/5/F

RC

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**5**
ALUMINIUM			
RC/5/F nawiercany	anodowane srebrne		67475
	pln/m		**20,33**

pakowane pojedynczo



99/TR/26

PROJOINT T

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			LxH
ART.	**wykończenie**		**26 x 4,5**
ALUMINIUM			
99/TR/26	anodowane srebrne		75081
	pln/m		**19,19**

pakowane pojedynczo



99/T/8

PROJOINT T - PROFILE ŁĄCZĄCE

długość = 270 cm - opakowanie			50 szt.
	szerokość		**8**
ART.	**wykończenie**		
ALUMINIUM			
99/T/	anodowane srebrne		75075
	pln/m		**13,36**
długość = 270 cm - opakowanie			50 szt.
MOSIĄDZ			
399/T/	błyszczący		75070
	pln/m		**27,30**
	opakowanie		30 szt.
399/TC/	chromowany		75071
	pln/m		**55,27**

pakowane pojedynczo

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

prostep - protect

SMA/, 75/F, 111/ /F i G/705/F to profile z anodowanego aluminium, doskonałe do schodów z klejonego LVT. ZGF/ to profil z aluminium, idealny do wykańczania krzywoliniowego przebiegu schodów lub podłóg z klejonego LVT.

SMA/4 aluminium anodowane srebrne



75/F aluminium anodowane srebrne



SMA/4

PROSTEP

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**4,5**
ALUMINIUM			
SMA/	aluminium naturalne		93967
	pln/m		**26,29**
SMA/	anodowane srebrne		93975
	pln/m		**31,58**

pakowane pojedynczo



75/F

PROTECT

długość = 340 cm - opakowanie 20 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**3,5**
ALUMINIUM			
75/F nawiercany	anodowane srebrne		75388
	pln/m		**27,09**



111/

PROTECT

długość =270 cm - opakowanie 20 szt.				H
ART.	**wykończenie**		**2,5**	**4,5**	**5**
ALUMINIUM					
111/ /F	anodowane srebrne		75782	75784	75785
	pln/m		**28,43**	**29,95**	**31,00**



G/705/F

PROSTEP

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**5**
ALUMINIUM			
G/705/F	anodowane srebrne		67580
	pln/m		**31,04**

pakowane pojedynczo

PROANGLE FLEX

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**4,5**
ALUMINIUM			
ZGF/	aluminium naturalne		88721
	pln/m		**13,15**



ZGF/



111/2,5/F aluminium anodowane srebrne

G/705/F aluminium anodowane srebrne

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® protrim - proangle

RA/ i RI/ to profile do pokryć z LVT, zalecane jako wykończenie podłóg lub schodów.



RI/4 stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301



RA/

PROTRIM

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H	
ART.	**wykończenie**		**3**	**4,5**
ALUMINIUM				
RA/	anodowane srebrne		92055	92056
	anodowane złote		92025	92026
	pln/m		**15,83**	**16,72**
	anodowane tytan		92085	92086
	pln/m		**18,48**	**19,36**

pakowane pojedynczo



RI/

PROTRIM

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**4,5**
STAL NIERDZEWNA			
RI/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301		92413
	pln/m		**34,73**

pakowane pojedynczo

ZA/, AI/, ZQAN/, ZQKN/ i ZK/ to profile do pokryć z LVT, zalecane jako profile łączące, zamykające i obwodowe.



ZA/4 aluminium anodowane srebrne



ZQKN/4 mosiądz chromowany



ZA/

PROANGLE

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H		
ART.	**wykończenie**		**2,5**	**3**	**4,5**
ALUMINIUM					
ZA/	anodowane srebrne		90337	90338	90340
	pln/m		**12,39**	**12,39**	**12,94**
STAL NIERDZEWNA					
AI/	stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301		-	91636	91638
	pln/m		-	**29,32**	**29,86**

pakowane pojedynczo - wersja z mosiądzu chromowanego art. ZK/3 i ZK/4,5 patrz str. 29



AI/

PROANGLE Q

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**4,5**
ALUMINIUM			
ZQAN/	anodowane srebrne		88772
	pln/m		**19,03**
	anodowane tytan		88902
	pln/m		**21,67**
MOSIĄDZ			
ZQKN/	chromowany		88870
	pln/m		**68,59**

pakowane pojedynczo



ZQAN/
ZQKN/

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® proround

GA/, JGA/ i PIA to profile łączące do schodów z przyklejanych tafli LVT. Łatwe w montażu, ułatwiają utrzymanie higieny połączenia między stopnicą a przednóżkiem.

GA/4 aluminium anodowane srebrne



JGA/4 aluminium anodowane srebrne



GA/

PROROUND M

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			
ART.	**wykończenie**		**4,5**
ALUMINIUM			
GA/	anodowane srebrne		95730
	pln/m		**30,91**

pakowane pojedynczo



JGA/

PROROUND M

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			**H**
ART.	**wykończenie**		**4,5**
ALUMINIUM			
JGA/	anodowane srebrne		95732
	pln/m		**30,91**

pakowane pojedynczo



PIA/

PROINT

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.			**H**
ART.	**wykończenie**		**3,5**
ALUMINIUM			
PIA/	anodowane srebrne		95431
	pln/m		**20,96**

pakowane pojedynczo

PIA/3 aluminium anodowane srebrne

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Listwy przypodłogowe PVC Line
do podłóg z drewna, laminatu i LVT

PVC Line 8605 powlekane filmem Alcrom® Plus, patrz str. 216

PVC Line 8608 powlekane filmem Alcrom® Plus, patrz str. 217

PVC Line 8615 powlekane filmem Alcrom® Plus, patrz str. 218

PVC Line 8613 powlekane filmem Alcrom® Plus, patrz str. 219

PVC Line 8612 powlekane filmem Alcrom® Plus, patrz str. 220

PVC Line 8614 powlekane filmem Alcrom® Plus, patrz str. 220

Profilpas Digital System
niczym nieograniczona wyobraźnia

Profilpas to możliwość wyboru pomiędzy ponad 400 standardowymi dekorami Alcrom® Plus, aby idealnie dobrać wybrany profil lub listwę cokołową do podłogi: w naszej bazie danych dostępna jest szeroka gama dekorów drewnopodobnych, kamiennych lub betonowych spełniających wszystkie potrzeby.

Wystarczy zapoznać się z naszym wzornikiem PDS, aby wybrać dekor najlepiej dopasowany do swoich potrzeb.

To jednak nie koniec. Dzięki Profilpas możliwość doboru właściwego wzoru jest naprawdę nieskończona. Musimy tylko otrzymać próbkę, aby wykonać nowy wzór dekoracji!
Jest to możliwe dzięki Profilpas Digital System (PDS), innowacyjnej technologii druku cyfrowego Profilpas, która pozwala odtworzyć dowolny dekor na folii Alcrom Plus bez ograniczeń dla wyobraźni! Cały proces produkcyjny odbywa się w naszej fabryce: od skanera po druk i aplikację folii.

Uwaga: w przypadku wzorów indywidualnych niewystępujących w naszej bazie danych, obowiązuje dopłata w wysokości 693,00 PLN za wzór.



UNISYSTEM PLUS Z/1, C/7, S/9 PROFIX THIN Z/4, C/4 I S/4	min. 54 m
Ilość 20 szt. / 54 m = + 20,71 pln/m	Ilość 120 szt. / 324 m = + 10,29 pln/m
Ilość 40 szt. / 108 m = + 18,65 pln/m	Ilość 140 szt. / 378 m = + 8,32 pln/m
Ilość 60 szt. / 162 m = + 16,63 pln/m	Ilość 160 szt. / 432 m = + 6,17 pln/m
Ilość 80 szt. / 216 m = + 14,49 pln/m	Ilość 180 szt. / 486 m = + 4,12 pln/m
Ilość 100 szt. / 270 m = + 12,39 pln/m	Ilość 200 szt. / 540 m = + 0,00 pln/m
Z3/30, C/10, C/13, C/22 I S/15	min. 540 m z możliwością podziału na 5 wzorów
UNISYSTEM PLUS G/2 I G/4	min. 540 m z możliwością podziału na 5 wzorów
22/A, 50/A I 63/A	min. 540 m z możliwością podziału na 5 wzorów
74/A	min. 540 m z możliwością podziału na 5 wzorów
RC/ /F	min. 540 m z możliwością podziału na 5 wzorów
PVC LINE 8605, 8606, 8608, 8615, 8616, 8612, 8613 I 8614	min. 500 m z możliwością podziału na 2 wzorów

W celu zastosowania indywidualnych wzorów na innych artykułach, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.
W przypadku wzorów indywidualnych niewystępujących w naszej bazie danych, obowiązuje dopłata w wysokości 693,00 PLN za wzór.



Cokoły Metal line

Wybór Metal Line oznacza przywiązywanie wagi do szczegółów, bo to one czynią wielką różnicę. Linia Metal Line wyróżnia się ze względu na swoją uniwersalność i funkcjonalność, ale przede wszystkim dlatego, że jest inspirowana współczesnym wzornictwem. To innowacyjna linia, umożliwiająca niezliczoną ilość kombinacji dzięki różnorodności połączeń i kolorów, w której każdy znajdzie idealne rozwiązanie, zarówno do małych przestrzeni jak i do obszernych miejsc spotkań. Stal nierdzewna i aluminium, materiały, które nadają kształt, kolor i wymiar przestrzeni, to minimalistyczne detale podążające za zmiennością naszego codziennego życia. Z Metal Line możliwe jest uzyskanie ciągłości profili, które doskonale dopasowują się do różnych pomieszczeń i stylów, podkreślając ich estetykę i atrakcyjność architektoniczną. Metal Line to linia nowatorska, wynik poszukiwań podejmowanych przez Profilpas w obszarze materiałów i form oraz dowód zainteresowania firmy światem architektury wnętrz i designu.

metal line

Metal Line 90 to aluminiowa listwa przypodłogowa, dostępna w różnych wykończeniach, która pozwala na stworzenie eleganckiego połączenia ściany z podłogą. Dzięki wysuniętej listwie montażowej, ta listwa przypodłogowa zapewnia doskonałe zamaskowanie obwodowych przestrzeni dylatacyjnych podłóg pływających. Metal Line 90 jest oferowana także w bieli i czerni Trend Color Stone, dwóch matowych kolorach strukturalnych, które idealnie dopasowują się do najnowocześniejszych okładzin ceramicznych. Wszystkie modele z tej serii można wyginać na specjalnym urządzeniu Proflex Machine.



90/10 aluminium anodowane srebrne



Metal Line 90 aluminium lakierowane biały stone

Metal Line 90/6 aluminium anodowane srebrne

PRO FLEX LINE

Metal Line 90 może być wyginany przy zastosowaniu maszyny Proflex i zestawu kół do wyginania cokołów Metal Line 90 (patrz str. 267)

Na zamówienie możemy wyprodukować wysokości 4,5,7, i 10 w wykonaniu samoprzylepnym, minimalna ilość 200 m, dodatkowo 8,57 pln/m

Na zamówienie cokoły z lakierowanego aluminium, min. 300 m, w kolorach: szary antyczny, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007. W celu zamówienia innych kolorów, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. 90/SF dla H=4 stanie się 90/4SF)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

METAL LINE 90

długość = 200 cm- opakowanie 25 szt.			H cm					
ART.	wykończenie		4	5	6	7	8	10
ALUMINIUM								
	anodowane srebrne		78080	78084	78100	78138	78130	78137
	lakierowane biały błyszczący RAL 9010		-	-	78112	-	-	-
	lakierowane biały matowy RAL 9010		-	-	78110	-	-	-
	pln/m		**25,54**	**28,56**	**31,08**	**35,32**	**39,52**	**50,99**
90/ SF	anodowane tytan		-	-	78103	-	-	-
	pln/m		-	-	**42,80**	-	-	-
	lakierowane szary antracyt		-	-	78118	-	-	-
	lakierowane szary antyczny		-	-	78119	-	-	-
	pln/m		-	-	**45,28**	-	-	-
90/ A	anodowane srebrne samoprzylepne		-	-	78106	-	78136	-
	pln/m		-	-	**39,10**	-	**47,75**	-
90/ TSF	polerowane błyszczące tytan		-	78087	78111	-	78141	-
90/ SSF	polerowane satynowane srebrne		78082	-	78105	-	78133	-
	polerowane satynowane złote		-	-	78107	-	78135	-
	pln/m		**40,53**	**44,86**	**46,79**	-	**59,81**	-
90/ TMSF	polerowane satynowane tytan		78088	-	78102	-	78134	-
	pln/m		**47,04**	-	**57,58**	-	**75,14**	-
	TREND COLOR STONE							
90/ SF	lakierowane biały stone		-	-	78094	-	-	-
	lakierowane czarny stone		-	-	78099	-	-	-
	pln/m		-	-	**45,28**	-	-	-
ALUMINIUM LAKIEROWANE ANTYBAKTERYJNE								
90H/ SF	lakierowane biały RAL 9003 antybakteryjne		-	-	78104	-	-	-
	pln/m				**57,62**			

pakowane pojedynczo

90/4SF, 90/5SF, 90/6SF i 90/8SF aluminium anodowane srebrne, dostępna także długość 400 cm

narożnik wewnętrzny, narożnik zewnętrzny, łącznik i zaślepka prawa-lewa

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

opakowanie 4 szt.		H cm					
ART.	**wykończenie**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**
METAL							
90/ MI	srebrny	78630	78640	78650	78660	78670	78680
	pln/szt.	**22,72**	**22,72**	**22,72**	**22,72**	**22,72**	**22,72**
	tytan	-	-	78654	-	-	-
	biały błyszczący RAL 9010	-	-	78664	-	-	-
	biały matowy RAL 9010	-	-	78674	-	-	-
	szary antracyt	-	-	78684	-	-	-
	szary antyczny	-	-	78694	-	-	-
	błyszczący tytan	-	78644	78704	-	78708	-
	satynowany srebrny	78718	-	78720	-	78722	-
	satynowany złoty	-	-	78724	-	78744	-
	satynowany tytan	78714	-	78734	-	78754	-
	pln/szt.	**24,78**	**24,78**	**24,78**	-	**24,78**	-
90/ MI	biały stone	-	-	78172	-	-	-
	czarny stone	-	-	78173	-	-	-
	pln/szt.	-	-	**27,51**	-	-	-
90H/ MI	biały RAL 9003 antybakteryjny	-	-	78690	-	-	-
	pln/szt.	-	-	**29,36**	-	-	-
POLIPROPYLEN							
90/ I	anodowany srebrny	78236	78231	78190	78370	78195	78091
	pln/szt.	**11,42**	**11,42**	**11,42**	**11,42**	**11,42**	**11,42**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY

opakowanie 4 szt.		H cm					
ART.	**wykończenie**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**
METAL							
90/ ME	srebrny	78631	78641	78651	78661	78671	78681
	pln/szt.	**22,72**	**22,72**	**22,72**	**22,72**	**22,72**	**22,72**
	tytan	-	-	78655	-	-	-
	biały błyszczący RAL 9010	-	-	78665	-	-	-
	biały matowy RAL 9010	-	-	78675	-	-	-
	szary antracyt	-	-	78685	-	-	-
	szary antyczny	-	-	78695	-	-	-
	błyszczący tytan	-	78645	78705	-	78709	-
	satynowany srebrny	78728	-	78730	-	78732	-
	satynowany złoty	-	-	78725	-	78745	-
	satynowany tytan	78715	-	78735	-	78755	-
	pln/szt.	**24,78**	**24,78**	**24,78**	-	**24,78**	-
90/ ME	biały stone	-	-	78174	-	-	-
	czarny stone	-	-	78178	-	-	-
	pln/szt.	-	-	**27,51**	-	-	-
90H/ ME	biały RAL 9003 antybakteryjny	-	-	78691	-	-	-
	pln/szt.	-	-	**29,36**	-	-	-
POLIPROPYLEN							
90/ E	anodowany srebrny	78235	78230	78191	78371	78196	78090
	pln/szt.	**11,42**	**11,42**	**11,42**	**11,42**	**11,42**	**11,42**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ŁĄCZNIK

opakowanie 4 szt.		H cm					
ART.	**wykończenie**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**
METAL							
90/ MG	srebrny	78632	78642	78652	78662	78672	78682
	pln/szt.	**22,72**	**22,72**	**22,72**	**22,72**	**22,72**	**22,72**
	tytan	-	-	78656	-	-	-
	biały błyszczący RAL 9010	-	-	78666	-	-	-
	biały matowy RAL 9010	-	-	78676	-	-	-
	szary antracyt	-	-	78686	-	-	-
	szary antyczny	-	-	78696	-	-	-
	błyszczący tytan	-	78646	78706	-	78710	-
	satynowany srebrny	78738	-	78740	-	78742	-
	satynowany złoty	-	-	78726	-	78746	-
	satynowany tytan	78716	-	78736	-	78756	-
	pln/szt.	**24,78**	**24,78**	**24,78**	-	**24,78**	-
90/ MG	biały stone	-	-	78187	-	-	-
	czarny stone	-	-	78188	-	-	-
	pln/szt.	-	-	**27,51**	-	-	-
90H/ MG	biały RAL 9003 antybakteryjny	-	-	78692	-	-	-
	pln/szt.	-	-	**29,36**	-	-	-
POLIPROPYLEN							
90/ G	anodowany srebrny	78237	78232	78192	78372	78197	78092
	pln/szt.	**11,42**	**11,42**	**11,42**	**11,42**	**11,42**	**11,42**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ZAŚLEPKA PRAWA-LEWA

opakowanie 4 pary		H cm					
ART.	**wykończenie**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**
METAL							
90/ MP	srebrny	78633	78643	78653	78663	78673	78683
	pln/para	**23,73**	**23,73**	**23,73**	**23,73**	**23,73**	**23,73**
	tytan	-	-	78657	-	-	-
	biały błyszczący RAL 9010	-	-	78667	-	-	-
	biały matowy RAL 9010	-	-	78677	-	-	-
	szary antracyt	-	-	78687	-	-	-
	szary antyczny	-	-	78697	-	-	-
	błyszczący tytan	-	78647	78707	-	78711	-
	satynowany srebrny	78748	-	78750	-	78752	-
	satynowany złoty	-	-	78727	-	78747	-
	satynowany tytan	78717	-	78737	-	78757	-
	pln/para	**25,87**	**25,87**	**25,87**	-	**25,87**	-
90/ MP	biały stone	-	-	78189	-	-	-
	czarny stone	-	-	78199	-	-	-
	pln/para	-	-	**28,52**	-	-	-
90H/ MP	biały RAL 9003 antybakteryjny	-	-	78693	-	-	-
	pln/para	-	-	**30,45**	-	-	-
POLIPROPYLEN							
90/ P	anodowany srebrny	78238	78233	78193	78373	78198	78093
	pln/para	**11,42**	**11,42**	**11,42**	**11,42**	**11,42**	**11,42**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Na zamówienie narożniki dostępne w opakowaniach pojedynczych, 1 szt. w blistrze + 6,17 pln (90/6/MI kod. 78654 stanie się 78654/B) - Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. 90/MI dla H=4 stanie się 90/4MI)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

metal line

Metal Line 790 to listwa przypodłogowa ze stali nierdzewnej polerowanej lub satynowanej, oferowana w różnych wysokościach, wpisująca się w minimalistyczne trendy nowoczesnego designu. Dzięki wysuniętej listwie montażowej, ta listwa przypodłogowa zapewnia doskonałe zamaskowanie obwodowych przestrzeni dylatacyjnych podłóg pływających. Metal Line 790 można szybko i łatwo zamontować na ścianie za pomocą odpowiednich klejów.

790/6 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301



METAL LINE 790

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H cm				
ART.	**wykończenie**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
STAL NIERDZEWNA							
790/ SF	stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 14301		78120	78108	78129	78132	78139
	pln/m		**29,69**	**36,75**	**44,06**	**57,54**	**71,48**
	stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301		78128	78109	78126	78127	78140
	pln/m		**39,86**	**47,08**	**56,57**	**75,14**	**91,85**

pakowane pojedynczo - artykuł 790/10 SF opakowanie 5 szt.



790/MI
790/MIS

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY METALOWY

opakowanie 4 szt.			H cm				
ART.	**wykończenie**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
790/ MI	wykończenie błyszczące		78760	78761	78762	78763	78764
	pln/szt.		**35,45**	**35,45**	**35,45**	**35,45**	**35,45**
790/ MIS	wykończenie satynowane		78780	78781	78782	78783	78784
	pln/szt.		**50,27**	**50,27**	**50,27**	**50,27**	**50,27**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

790/ME
790/MES

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY METALOWY

opakowanie 4 szt.			H cm				
ART.	**wykończenie**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
790/ ME	wykończenie błyszczące		78765	78766	78767	78768	78769
	pln/szt.		**35,45**	**35,45**	**35,45**	**35,45**	**35,45**
790/ MES	wykończenie satynowane		78785	78786	78787	78788	78789
	pln/szt.		**46,03**	**46,03**	**46,03**	**46,03**	**46,03**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



790/MG
790/MGS

ŁĄCZNIK METALOWY

opakowanie 4 szt.			H cm				
ART.	**wykończenie**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
790/ MG	wykończenie błyszczące		78770	78771	78772	78773	78774
	pln/szt.		**35,45**	**35,45**	**35,45**	**35,45**	**35,45**
790/ MGS	wykończenie satynowane		78790	78791	78792	78793	78794
	pln/szt.		**46,03**	**46,03**	**46,03**	**46,03**	**46,03**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



790/MP
790/MPS

ZAŚLEPKA METALOWA PRAWA-LEWA

opakowanie 4 pary			H cm				
ART.	**wykończenie**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
790/ MP	wykończenie błyszczące		78775	78776	78777	78778	78779
	pln/para		**37,63**	**37,63**	**37,63**	**37,63**	**37,63**
790/ MPS	wykończenie satynowane		78795	78796	78797	78798	78799
	pln/para		**48,22**	**48,22**	**48,22**	**48,22**	**48,22**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Na zamówienie narożniki dostępne w opakowaniach pojedynczych, 1 szt. w blistrze + 5,88 pln (790/6/MI kod 78762 przekształca się w 78762/B).

Na zamówienie możemy wyprodukować wszystkie wysokości w wykonaniu samoprzylepnym, minimalna ilość 200 m, dodatkowo 8,57 pln/m

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. 790/SF dla H=4 stanie się 790/4)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Metal Line 92 i 93 to dwie aluminiowe listwy przypodłogowe, charakteryzujące się prostym designem i lekko zaokrąglonym kształtem, które tworzą idealne połączenie podłogi ze ścianą. Są to dwa elementy, łatwe w montażu dzięki systemowi zatrzaskiwania na wspornikach z naturalnego aluminium lub PCV, mocowanych do ściany za pomocą wkrętów i kołków.

92/7 aluminium anodowane srebrne + S/95 wspornik aluminium



92/7

METAL LINE 92

długość = 200 cm + 3 wsporniki - opakowanie 20 szt.		H cm
ART.	**wykończenie**	**7**
ALUMINIUM		
92/7	anodowane srebrne	78490
	pln/m	**39,86**

pakowane pojedynczo

WSPORNIK ALUMINIUM

opakowanie 100 szt.	
S/95	78295
pln/szt.	**1,55**



93/

METAL LINE 93

długość = 200 cm + 5 wsporników - opakowanie 20 szt.		H cm	
ART.	**wykończenie**	**7**	**9**
ALUMINIUM			
93/	anodowane srebrne	78495	78496
	pln/m	**44,73**	**60,27**

pakowane pojedynczo

KLIPS MOCUJĄCY DO ŚCIANY

opakowanie 100 szt.	
8608/C	29751
pln/opakowanie	**46,24**

93/7 aluminium anodowane srebrne + 8608/C klips mocujący do ściany

Na zamówienie cokoły z lakierowanego aluminium, min. 300 m, w kolorach: szary antyczny, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007. W celu zamówienia innych kolorów, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

metal line

Metal Line 89 to aluminiowa listwa przypodłogowa, oferowana w różnych wykończeniach, charakteryzująca się kwadratowymi i minimalistycznymi liniami. Jest dostępna w różnych wysokościach; dyskretnie i elegancko wyznacza przestrzeń. Mocowana do ściany za pomocą odpowiednich klejów, oprócz funkcji dekoracyjnej, gwarantuje także doskonałe pokrycie obwodowych przestrzeni dylatacyjnych podłogi pływającej. Metal Line 89 jest oferowana także w bieli i czerni Trend Color Stone, dwóch matowych kolorach strukturalnych, które idealnie dopasowują się do najnowocześniejszych okładzin ceramicznych.



89/4 aluminium anodowane srebrne



89/
89/ TM
89H/



89/ EI

TREND COLOR

METAL LINE 89

długość = 200 cm - opakowanie 25 szt.			H cm		
ART.	**wykończenie**		**4**	**6**	**8**
ALUMINIUM					
	anodowane srebrne		78378	78478	78487
	pln/m		**33,31**	**36,29**	**38,81**
	anodowane tytan		78521	78522	-
	pln/m		**44,35**	**47,21**	**-**
89/	lakierowane biały matowy RAL 9010		78517	78518	-
	pln/m		**33,31**	**36,29**	**-**
	lakierowane szary antyczny		78515	78485	-
	lakierowane rdzawy		78516	-	**-**
	pln/m		**47,42**	**49,10**	**-**
89/ TM	polerowane satynowane tytan		78388	78480	-
	pln/m		**57,83**	**61,15**	**-**
	TREND COLOR STONE				
89/	lakierowane biały stone		78481	-	-
	lakierowane czarny stone		78482	-	-
	pln/m		**47,42**	-	-
ALUMINIUM LAKIEROWANE ANTYBAKTERYJNE					
NEW **89H/**	lakierowane biały RAL 9003 antybakteryjne		-	78531	-
	pln/m		-	**60,82**	-

pakowane pojedynczo
Na zamówienie cokoły z lakierowanego aluminium, min. 300 m, w kolorach szary antyczny, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007. W celu zamówienia innych kolorów, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

Metal Line 89 polerowane satynowane tytan

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY, ZEWNĘTRZNY, ZAŚLEPKA PRAWA - LEWA

opakowanie 4 szt.			H cm		
ART.	**wykończenie**		**4**	**6**	**8**
ALUMINIUM					
	anodowane srebrne		78505	78506	78527
	pln/szt.		**37,80**	**37,80**	**39,86**
	anodowane tytan		78523	78524	-
	pln/szt.		**37,80**	**37,80**	-
89/ EI	lakierowane biały matowy RAL 9010		78519	78520	-
	pln/szt.		**37,80**	**37,80**	-
	lakierowane szary antyczny		78512	78513	-
	lakierowane rdzawy		78514	-	-
	pln/szt.		**37,80**	**37,80**	-
89/ TMEI	polerowane satynowane tytan		78509	78510	-
	pln/szt.		**37,80**	**37,80**	-
89/ EI	lakierowane biały stone		78507	-	-
	lakierowane czarny stone		78508	-	-
	pln/szt.		**37,80**	-	-
89H/ EI	lakierowane biały RAL 9003 antybakteryjne		-	78533	-
	pln/szt.		-	**49,10**	-

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

89/4 aluminium lakierowane szary antyczny + 89/4EI

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. 89/ dla H=4 stanie się 89/4).

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Metal Line 89 I Design w wykonaniu z aluminium anodowanego charakteryzuje się wyjątkowym satynowym wykończeniem i oryginalną kolorystyką, która pozwala na szeroki wybór kombinacji chromatycznych w oparciu o najnowsze trendy we współczesnym wzornictwie.



89/6 aluminium anodowane tytan



89/

89/ EI

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. 89/ dla H=4 stanie się 89/4)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

METAL LINE - I DESIGN

długość = 200 cm - opakowanie 25 szt.			H	
ART.	**wykończenie**		**4**	**6**
ALUMINIUM ANODOWANE				
89/	platyna		31400	31402
	tytan		31410	31412
	brązowy		31420	31422
	ciemnobrązowy		31430	31432
	węgiel		31440	31442
	pln/m		**69,17**	**81,40**

pakowane pojedynczo

NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE/ZAŚLEPKI

opakowanie 2 szt.			H	
ART.	**wykończenie**		**4**	**6**
ALUMINIUM ANODOWANE				
89/ EI	platyna		31450	31452
	tytan		31460	31462
	brązowy		31470	31472
	ciemnobrązowy		31480	31482
	węgiel		31490	31492
	pln/szt.		**87,19**	**87,19**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Metal Line 89 LED to cokół z aluminium anodowanego, z systemem oświetlenia za pomocą taśmy LED. Dzięki odbłyśnikowi światło rozprowadzone jest wzdłuż całej długości profilu. Włączenie w system opcjonalnego ściemniacza umożliwia regulację intensywności światła płynącego z cokołu, dzięki czemu może on pełnić funkcję eleganckiego elementu wystroju wnętrza lub dyskretnego oświetlenia nocnego.



89/6L aluminium anodowane srebrne



89/6L

89/6EI

W celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego i zachowania ważności gwarancji, zalecamy korzystanie wyłącznie z naszych komponentów elektrycznych. Patrz strona 240

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

PROLIGHT METAL LINE 89

długość = 200 cm - opakowanie 25 szt.			H cm
ART.	**wykończenie**		**6**
ALUMINIUM			
89/6L	anodowane srebrne		86000
	pln/m		**61,57**

pakowane pojedynczo

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY, ZEWNĘTRZNY, ZAŚLEPKA PRAWA - LEWA

opakowanie 4 szt.			H cm
ART.	**wykończenie**		**6**
ALUMINIUM			
89/6EI	anodowane srebrne		78506
	pln/szt.		**37,80**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

metal line

Metal Line 89/613 to aluminiowa listwa przypodłogowa charakteryzująca się kwadratowymi i minimalistycznymi liniami. Szeroka na 13 mm gwarantuje doskonałe pokrycie strefy obwodowej, ukrywając przestrzenie dylatacyjne w podłogach pływających.

89/613 anodowane srebrne



89/613

METAL LINE 89/613

długość = 200 cm - opakowanie 25 szt.			H cm
ART.	**wykończenie**		**6**
ALUMINIUM			
89/613	anodowane srebrne		78486
	pln/m		**38,81**
	lakierowane biały matowy RAL 9010		78488
	pln/m		**45,28**

pakowane pojedynczo

89/613 EI

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY, ZEWNĘTRZNY, ZAŚLEPKA PRAWA - LEWA

opakowanie 4 szt.			H cm
ART.	**wykończenie**		**6**
ALUMINIUM			
89/613 EI	anodowane srebrne		78525
	pln/szt.		**39,86**
	lakierowane biały matowy RAL 9010		78526
	pln/szt.		**39,86**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Metal Line 105 to aluminiowa listwa przypodłogowa charakteryzująca się kwadratowymi i minimalistycznymi liniami. Ten model charakteryzuje się prostym i szybkim systemem montażu poprzez zatrzaśnięcie na przymocowanych do ściany za pomocą wkrętów i kołków profilach bazowych z koekstrudowanego PVC.

Metal Line 105 anodowane srebrne



105/7
105/CB



105/7I

105/7E

105/7G



105/7P

NEW **METAL LINE**

opakowanie 10 szt.				H cm
ART.	**wykończenie**		**długość**	**7**
ALUMINIUM				
105/7	anodowane srebrne		200 cm	78900
	anodowane srebrne		400 cm	78910
	pln/m			**74,34**

pakowane pojedynczo

BAZA MONTAŻOWA

opakowanie 10 szt.				H cm
ART.			**długość**	**7**
PVC KOEKSTRUDOWANE				
105/CB	biały		200 cm	78920
	pln/m			**10,50**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

opakowanie 4 szt.			H cm
ART.	**wykończenie**		**7**
METAL			
105/7I	srebrny		78932
	pln/szt.		**28,81**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY

opakowanie 4 szt.			H cm
ART.	**wykończenie**		**7**
METAL			
105/7E	srebrny		78934
	pln/szt.		**28,81**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ŁĄCZNIK

opakowanie 4 szt.			H cm
ART.	**wykończenie**		**7**
METAL			
105/7G	srebrny		78936
	pln/szt.		**28,81**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ZAŚLEPKA PRAWA-LEWA

opakowanie 4 pary			H cm
ART.	**wykończenie**		**7**
METAL			
105/7P	srebrny		78938
	pln/para		**28,81**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

metal line

Metal Line 87/6 i 88/6 to dwie zlicowane ze ścianą listwy przypodłogowe, odpowiednio do tynku i płyt gipsowo-kartonowych. Obie składają się z dwóch oddzielnych elementów: profilu bazowego z naturalnego aluminium, w którym umieszczania jest wstawka z aluminium anodowanego w kolorze srebrnym lub pomalowana na biały mat. Po zamontowaniu listwa przypodłogowa idealnie wtapia się w powierzchnię ściany, wyznaczając obwód otoczenia bez wykreślania jego granic. Montaż jest podzielony na dwa oddzielne etapy. Najpierw, w niepomalowanym pomieszczeniu montuje się element bazowy, a następnie uzupełnia go, w momencie układania posadzki, poprzez zamontowanie żądanej wkładki.

87/6 i 88/6 aluminium naturalne + 88/I6L/A wstawka z aluminium do oświetlenia LED



87/6 + 88/I6SF
wstawka z aluminium



88/6 + 88/I6SF
wstawka z aluminium



87/6 + 88/I6L/A
wstawka z aluminium
z oświetleniem LED



88/6 + 88/I6L/A
wstawka z aluminium
z oświetlenirm LED

88/6E

W celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego i zachowania ważności gwarancji, zalecamy korzystanie wyłącznie z naszych komponentów elektrycznych. Patrz strona 240

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

METAL LINE 87 E 88

długość = 200 cm - opakowanie 20 szt.			H cm
ART.	**wykończenie**		**6**
ALUMINIUM			
87/6	aluminium naturalne (nawiercany)		78338
	pln/m		**47,92**
88/6	aluminium naturalne (nawiercany)		78310
	pln/m		**57,08**

pakowane pojedynczo

WSTAWKA Z ALUMINIUM

długość = 200 cm - opakowanie 20 szt.			H cm
ART.	**wykończenie**		**6**
88/I6SF	wstawka aluminium anodowane srebrne		78563
	wstawka aluminium lakierowane biały matowy RAL 9010		78558
	pln/m		**36,96**

pakowane pojedynczo

WSTAWKA ALUMINIUM PER LED

długość = 200 cm - opakowanie 20 szt.			H cm
88/ I6L/A	anodowane srebrne		78559
	lakierowane biały matowy RAL 9010		78560
	pln/m		**45,49**

samoprzylepny - pakowane pojedynczo
komponenty elektryczne: patrz str.240

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY METALOWY

opakowanie 4 szt.			H cm
ART.	**wykończenie**		**6**
88/6E	srebrne		78561
	lakierowane biały matowy RAL 9010		78562
	pln/szt.		**42,50**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

88/6 aluminium naturalne + 88/I6SF aluminium lakierowane biały matowy

Prolight Metal Line SKL/2 to listwa przypodłogowa z aluminium z oświetleniem pośrednim LED. Jej wyjątkowy przekrój pozwala wykreować oryginalną grę światła wzdłuż ściany, dodając uroku całej jej powierzchni. Oprócz koloru anodowane srebro i biały ST, listwa przypodłogowa SKL/2 jest dostępna w szerokiej gamie barw, składającej się z sześciu oryginalnych efektów cementu, dwóch specjalnych odcieni metalu oraz bieli charakteryzującej się niezwykle jednolitym i intensywnym kolorem.



SKL/2 aluminium lakierowane concrete white



SKL/2

TREND COLOR

PROLIGHT METAL LINE S

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**10**
ALUMINIUM			
SKL/2	anodowane srebrne		78579
	pln/m		**61,91**
ALUMINIUM LAKIEROWANE			
SKL/2	biały ST		78591
	concrete white		78592
	concrete graphite		78593
	concrete smoke		78594
	concrete mud		78595
	concrete sand		78596
	metal dark		78597
	metal light		78598
	solid white		78599
	pln/m		**106,18**

pakowane pojedynczo

KOMPONENTY I AKCESORIA ELEKTRYCZNE DO OŚWIETLENIA

ART.	opis	
L5/NW/65 L	szpula 5 m taśmy LED oświetlenie boczne, kolor biały neutralny 4000° K 9,6W/m - IP65	84136
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**139,15 (695,65)**

Inne elementy elektryczne patrz str 240

Metal Line AF M Design to aluminiowa listwa przypodłogowa o nowoczesnych i minimalistycznych liniach, która wyznacza punkt styku podłóg z okładzinami o tym samym lub innym charakterze. Pusta przestrzeń, podkreślona tą listwą, wyraźnie oddziela obie powierzchnie eleganckim cieniem.

AF/1/ aluminium anodowane srebrne



AF/1/

METAL LINE AF - M DESIGN

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			6	H 10	12,5
ART.	**wykończenie**				
ALUMINIUM					
AF/1/	anodowane srebrne		13198	13199	13200
	pln/m		**35,03**	**35,03**	**35,03**
	anodowane tytan		13201	13203	13202
	lakierowane biały błyszczący RAL 9010		13196	13197	13204
	pln/m		**51,07**	**51,07**	**51,07**

pakowane pojedynczo

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

metal line

Metal Line 100 to cokół z aluminium anodowanego, oferowany w dwóch wysokościach i zalecany przy stosowaniu płyt kartonowo - gipsowych bezpośrednio na ścianę. Profil jest łatwy w montażu przy użyciu odpowiednich klejów.

100/70 aluminium anodowane srebrne



100/

METAL LINE 100

długość = 200 cm - opakowanie 20 szt.		H mm	
ART.	**wykończenie**	**40**	**70**
ALUMINIUM			
100/	anodowane srebrne	78277	78279
	pln/m	**33,31**	**47,00**

pakowane pojedynczo

Metal Line 101 to cokół idealny do tynków, wykonany z aluminium anodowanego, zalecany do zastosowania bezpośrednio na surowej ścianie. Profil montuje się na odpowiednie kleje, po uprzednim wygładzeniu ściany.

101/74 aluminium anodowane srebrne



101/74

METAL LINE 101

długość = 200 cm - opakowanie 20 szt.		H mm
ART.	**wykończenie**	**70**
ALUMINIUM		
101/74	anodowane srebrne	78281
	pln/m	**63,71**

pakowane pojedynczo

KLEJ DO COKOŁÓW NA BAZIE POLIMERÓW

opakowanie 24 szt. - opakowanie 290 ml	
ART.	
PP/96	78301
pln/szt.	**79,00**

wydajność zasobnika 10/15 m

Na zamówienie cokoły z lakierowanego aluminium, min. 300 m, w kolorach: szary antyczny, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
W celu zamówienia innych kolorów, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Metal Line 95 to aluminiowa listwa przypodłogowa, oferowana w dwóch różnych wysokościach, która umożliwia poprowadzenie przewodów elektrycznych (telefon, komputer, telewizor itp.). Ten model charakteryzuje się prostym i szybkim systemem montażu poprzez zatrzaśnięcie na wspornikach z naturalnego aluminium. Wsporniki, przymocowane do ściany za pomocą wkrętów i kołków, ułatwiają zdjęcie listwy w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych przy przewodach elektrycznych.



95/7 aluminium anodowane srebrne



95/

METAL LINE 95

opakowanie 25 szt.			długość	H cm	
ART.	**wykończenie**			**7**	**10**
ALUMINIUM					
95/ SF	anodowane srebrne		200 cm + 3 wsporniki	78160	78175
			400 cm + 6 wsporniki	78161	78176
	pln/m			**39,10**	**54,85**

pakowane pojedynczo - długość 400 cm opakowanie 10 szt.

WSPORNIK ALUMINIUM

opakowanie 100 szt.	
S/95	78295
pln/szt.	**1,55**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN

opakowanie 4 szt.			H cm	
ART.	**wykończenie**		**7**	**10**
95/ I	anodowane srebrne		78201	78206
	pln/szt.		**13,90**	**13,90**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

95/7 aluminium anodowane srebrne + S/95 wspornik aluminium

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN

opakowanie 4 szt.			**H cm**	
ART.	**wykończenie**		**7**	**10**
95/ E	anodowane srebrne		78200	78205
	pln/szt.		**13,90**	**13,90**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ŁĄCZNIK POLIPROPYLEN

opakowanie 4 szt.			**H cm**	
ART.	**wykończenie**		**7**	**10**
95/ G	anodowane srebrne		78202	78207
	pln/szt.		**13,90**	**13,90**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ZAŚLEPKA POLIPROPYLEN PRAWA-LEWA

opakowanie 4 pary			**H cm**	
ART.	**wykończenie**		**7**	**10**
95/ P	anodowane srebrne		78203	78208
	pln/para		**13,90**	**13,90**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Na zamówienie cokoły z lakierowanego aluminium, min. 300 m, w kolorach: szary antyczny, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007. W celu zamówienia innych kolorów, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H
(np. 95/SF dla H=7 stanie się 95/7SF)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

metal line

Metal Line 98 to aluminiowa listwa przypodłogowa, charakteryzująca się zakrzywionymi i miękkimi liniami oraz grubością umożliwiającą obudowę przewodów elektrycznych (telefon, komputer, telewizor itp.). Prosty i funkcjonalny system montażu poprzez zatrzaśnięcie na przymocowanych do ściany wspornikach z naturalnego aluminium ułatwia dostęp do przewodów elektrycznych podczas wszelkich prac konserwacyjnych.

98/7SF aluminium anodowane srebrne



98/7SF

METAL LINE 98

opakowanie 20 szt.			H cm
ART.	**wykończenie**	**długość**	**7**
ALUMINIUM			
98/7SF	anodowane srebrne	200 cm + 3 wsporniki	78040
		400 cm + 6 wsporników	78041
	pln/m		**52,67**

pakowane pojedynczo - długość 400 cm opakowanie 10 szt.

WSPORNIK ALUMINIUM

opakowanie 100 szt.		
S/95		78295
pln/szt.		**1,55**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

98/7SF aluminium anodowane srebrne + S/95 wspornik aluminium

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN

opakowanie 4 szt.		H cm
ART.	**wykończenie**	**7**
98/7I	anodowane srebrne	78221
	pln/szt.	**13,90**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN

opakowanie 4 szt.		H cm
ART.	**wykończenie**	**7**
98/7E	anodowane srebrne	78220
	pln/szt.	**13,90**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ŁĄCZNIK POLIPROPYLEN

opakowanie 4 szt.		H cm
ART.	**wykończenie**	**7**
98/7G	anodowane srebrne	78222
	pln/szt.	**13,90**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ZAŚLEPKA POLIPROPYLEN PRAWA-LEWA

opakowanie 4 pary		H cm
ART.	**wykończenie**	**7**
98/7P	anodowane srebrne	78223
	pln/para	**13,90**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Na zamówienie cokoły z lakierowanego aluminium, min. 300 m, w kolorach: szary antyczny, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
W celu zamówienia innych kolorów, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Metal Line 97/4 to aluminiowa listwa przypodłogowa o wysokości 4 cm, która umożliwia poprowadzenie dowolnych przewodów elektrycznych (telefon, komputer, telewizor itp.). Prosty system montażu z wykorzystaniem klipsów ze stali sprężynowej, zamocowanych na ścianie za pomocą wkrętów i kołków, łączy szybkość i łatwość instalacji z niezakłóconym dostępem do przewodów elektrycznych.



97/4SF



97/

METAL LINE 97

długość = 200 cm - opakowanie 25 szt.		H cm
ART.	**wykończenie**	**4**
ALUMINIUM		
97/4SF + 5 klipsów	anodowane srebrne	78000
	pln/m	**33,39**

pakowane pojedynczo

KLIPSY MOCUJĄCE

opakowanie 10 blistrów po 20 szt.	
8602/C	29750
pln/blister	**24,91**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

97/4SF aluminium anodowane srebrne + 8602/C klipsy mocujące

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN

opakowanie 4 szt.		H cm
ART.	**wykończenie**	**4**
97/4I	anodowane srebrne	78002
	pln/szt.	**18,10**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN

opakowanie 4 szt.		H cm
ART.	**wykończenie**	**4**
97/4E	anodowane srebrne	78001
	pln/szt.	**18,10**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ŁĄCZNIK POLIPROPYLEN

opakowanie 4 szt.		H cm
ART.	**wykończenie**	**4**
97/4G	anodowane srebrne	78003
	pln/szt.	**18,10**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ZAŚLEPKA POLIPROPYLEN PRAWA-LEWA

opakowanie 4 pary		H cm
ART.	**wykończenie**	**4**
97/4P	anodowane srebrne	78004
	pln/para	**18,10**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Na zamówienie cokoły z lakierowanego aluminium, min. 300 m, w kolorach: szary antyczny, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
W celu zamówienia innych kolorów, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

metal line

Metal Line 97/7 to aluminiowa listwa przypodłogowa o wysokości 7 cm i prostym, liniowym designie. Charakteryzuje się łatwym i szybkim systemem instalacji poprzez zatrzaśnięcie na wspornikach z naturalnego aluminium, które przymocowane do ściany za pomocą wkrętów i kołków, ułatwiają dostęp do przewodów elektrycznych (do telefonu, komputera, telewizora itd.).



97/7SF aluminium anodowane srebrne



97/7SF

METAL LINE 97

długość = 200 cm - opakowanie 20 szt.		H cm
ART.	**wykończenie**	**7**
ALUMINIUM		
97/7SF + 3 wsporniki	anodowane srebrne	78005
	pln/m	**56,41**

pakowane pojedynczo

WSPORNIK ALUMINIUM

opakowanie 100 szt.	
S/95	78295
pln/szt.	**1,55**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

97/7SF aluminium anodowane srebrne + S/95 wspornik aluminium

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN

opakowanie 4 szt.		H cm
ART.	**wykończenie**	**7**
97/7I	anodowane srebrne	78157
	pln/szt.	**13,90**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN

opakowanie 4 szt.		H cm
ART.	**wykończenie**	**7**
97/7E	anodowane srebrne	78156
	pln/szt.	**13,90**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ŁĄCZNIK POLIPROPYLEN

opakowanie 4 szt.		H cm
ART.	**wykończenie**	**7**
97/7G	anodowane srebrne	78158
	pln/szt.	**13,90**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ZAŚLEPKA POLIPROPYLEN PRAWA-LEWA

opakowanie 4 pary		H cm
ART.	**wykończenie**	**7**
97/7P	anodowane srebrne	78159
	pln/para	**13,90**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Na zamówienie cokoły z lakierowanego aluminium, min. 300 m, w kolorach: szary antyczny, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
W celu zamówienia innych kolorów, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Metal Line 97/8 to aluminiowa listwa przypodłogowa o wysokości 8 cm, zaprojektowana specjalnie do prowadzenia przewodów elektrycznych w odpowiednim kanale z PVC, który przymocowany do ściany za pomocą wkrętów i kołków, pełni dodatkowo rolę wspornika listwy przypodłogowej. Jest szczególnie zalecana podczas remontów, ponieważ pozwala uniknąć wykuwania nowych rowków do wpuszczania kanałów prowadzących przewody. Montaż jest łatwy i szybki, ponieważ w przypadku niestosowania kanału z PVC, wystarczą wyłącznie wsporniki z naturalnego aluminium mocowane do ściany za pomocą wkrętów i kołków. Zapewnia łatwy dostęp do przewodów elektrycznych.



97/8SF aluminium anodowane srebrne



97/8SF

METAL LINE 97

opakowanie 20 szt.				H cm
ART.	**wykończenie**		**długość**	**8**
ALUMINIUM				
97/8SF	anodowane srebrne		200 cm + 3 wsporniki	78010
			400 cm + 6 wsporników	78011
	pln/m			**58,76**

pakowane pojedynczo - długość 400 cm opakowanie 10 szt.

PRZEPUSTY KABLOWE Z BIAŁEGO PVC

długość 200 cm - opakowanie 20 szt.		
97/8CB		78290
pln/m		**20,83**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

97/8SF aluminium anodowane srebrne
+ 97/8CB z przepustem kablowym z białego PVC

WSPORNIK ALUMINIUM

opakowanie 100 szt.	
S/97	78299
pln/szt.	**2,77**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN

opakowanie 4 szt.			H cm
ART.	**wykończenie**		**8**
97/8I	anodowane srebrne		78211
	pln/szt.		**13,90**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN

opakowanie 4 szt.			H cm
ART.	**wykończenie**		**8**
97/8E	anodowane srebrne		78210
	pln/szt.		**13,90**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ŁĄCZNIK POLIPROPYLEN

opakowanie 4 szt.			H cm
ART.	**wykończenie**		**8**
97/8G	anodowane srebrne		78212
	pln/szt.		**13,90**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ZAŚLEPKA POLIPROPYLEN PRAWA-LEWA

opakowanie 4 pary			H cm
ART.	**wykończenie**		**8**
97/8P	anodowane srebrne		78213
	pln/para		**13,90**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Na zamówienie cokoły z lakierowanego aluminium, min. 300 m, w kolorach: szary antyczny, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
W celu zamówienia innych kolorów, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Cokoły PVC line

Linia cokołów z PVC, spełniających wszelkie wymagania techniczne i kolorystyczne. Przeznaczone są zarówno do użytku profesjonalnego, jak i do samodzielnego montażu. Modele 8605, 8608, 8612, 8613 i 8614 mogą być indywidualnie dostosowywane według zamówienia klienta.

pvc line

PVC Line 8605 i 8606 to dwie listwy przypodłogowe z koekstrudowanego PVC, charakteryzujące się zaokrąglonym kształtem i wysokością 70 mm. Obie mają rdzeń ze spienionego PVC, a powierzchnię widoczną z twardego PVC, barwionego, aby zapewnić maksymalną estetykę i jednolitość kolorystyczną. Listwa 8605 jest dostępna także z powłoką Alcrom® Plus i może być indywidualnie dostosowywana dzięki technologii druku cyfrowego Profilpas Digital System. Produkty 8605 i 8606 można mocować do ściany klejem PP/96 lub gwoździkiem. Nie wchłaniają wody, są odporne na uderzenia, zużycie, promieniowanie UV i produkty zwykle stosowane do mycia podłóg i okładzin ściennych.



8606 PVC Koekstrudowane biały RAL 9003



8605



8605 powlekane filmem Alcrom® Plus

8605 PVC Koekstrudowane powlekane filmem Alcrom® Plus



8606

Klej do cokołów na bazie MS Polimer - patrz str. 266

W przypadku wzorów indywidualnych niewystępujących w naszej bazie danych, obowiązuje dopłata w wysokości 693 pln za wzór.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

NEW **PVC LINE**

długość 250 cm - opakowanie 20 szt. - H = 70 mm

PVC KOEKSTRUDOWANE (PVC SPIENIONE + PVC TWARDE)

ART.						
8605		biały RAL 9003	29175		czarny RAL 9004	29176
		biały RAL 9010	29177			
pln/m			**12,35**			
8605		srebrny	29178			
pln/m						

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PVC LINE

długość 250 cm - opakowanie 20 szt. - H = 70 mm

PVC KOEKSTRUDOWANE (PVC SPIENIONE + PVC TWARDE) POWLEKANE FILMEM ALCROM® PLUS

ART.		wzory	
8605		96 biały RAL 9010 gofrowane	29030
		97 czarny RAL 9005 gofrowane	29031
pln/m			**15,62**
8605		99 srebro satynowane	29035
		100 stal satynowana	29036
pln/m			**21,97**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PVC LINE

długość = 250 cm - opakowanie 20 szt. - H = 70 mm

PVC KOEKSTRUDOWANE (PVC SPIENIONE + PVC TWARDE) POWLEKANE FILMEM ALCROM® PLUS

ART.	wzory		wzory		wzory		wzory	
8605	02	29000	44	29013	1009	29103	1063	29121
	08	29001	47	29033	1012	29104	1066	29122
	10	29003	48	29015	1021	29107	1069	29123
	11	29004	65	29018	1024	29108	1081	29127
	12	29005	76	29020	1030	29110	1084	29128
	20	29006	77	29021	1033	29111	1087	29129
	25	29032	78	29022	1036	29112	1090	29130
	32	29007	80	29023	1042	29114	1105	29135
	34	29008	81	29024	1045	29115	1108	29136
	35	29009	92	29026	1051	29117	1111	29137
	36	29010	95	29029	1054	29118		
	40	29011	1003	29101	1057	29119		
	41	29012	1006	29102	1060	29120		
pln/m				**15,62**				

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - 8605 powlekane filmem Alcrom® Plus o indywidualnym wzorze na zamówienie, minimalne zamówienie 500 metrów 15,62 pln/m.

NEW **PVC LINE**

długość 250 cm - opakowanie 20 szt. - H = 70 mm

PVC KOEKSTRUDOWANE (PVC SPIENIONE + PVC TWARDE)

ART.						
8606		biały RAL 9003	29227		czarny RAL 9004	29228
		biały RAL 9010	29229			
pln/m			**18,52**			
8606		srebrne	29230			
pln/m						

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - 8606 powlekane filmem Alcrom® Plus o indywidualnym wzorze na zamówienie, minimalne zamówienie 500 metrów 21,17 pln/m.

PVC Line 8608 to listwa przypodłogowa z ekspandowanego PVC, z łukowatym zakończeniem, pokryta folią Alcrom® Plus. Dostępna w różnych dekorach, z możliwością dodatkowego dostosowania dzięki technologii druku cyfrowego Profilpas Digital System. 8608 może być mocowana do ściany za pomocą kleju (typ PP/96), gwoździa lub specjalnego klipsa mocującego. PVC nie wchłania wody, jest odporny na uderzenia, zużycie (certyfikat AC3), promieniowanie UV i produkty zwykle stosowane do mycia podłóg i okładzin ściennych.



8608 PVC spienione powlekane Alcrom® Plus + 8608/C



8608

PVC LINE

długość = 250 cm - opakowanie 20 szt.

PVC SPIENIONE POWLEKANE FILMEM ALCROM® PLUS

H = 70 mm

ART.	wzory		wzory		wzory	
8608	02	29040	32	29047	77	29061
	05	29075	34	29048	78	29062
	08	29041	35	29049	80	29063
	10	29043	36	29050	81	29064
	11	29044	39	29080	89	29081
	12	29045	40	29051	91	29082
	14	29076	41	29052	92	29066
	19	29077	44	29053	95	29069
	20	29046	47	29073	96 biały RAL 9010 gofrowane	29070
	26	29078	65	29058	97 czarny RAL 9005 gofrowane	29071
	31	29079	76	29060		
pln/m			**16,34**			
8608			99 srebro satynowane	29083		
			100 stal satynowana	29084		
pln/m			**22,89**			

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



8608/C

KLIPS MOCUJĄCY DO ŚCIANY ART. 8608

opakowanie 100 szt.

8608/C	29751
pln/opakowanie	**46,24**

Klej do cokołów na bazie MS Polimer - patrz str. 266

8608 powlekane filmem Alcrom® Plus o indywidualnym wzorze, minimalne zamówienie 500 metrów.

W przypadku wzorów indywidualnych niewystępujących w naszej bazie danych, obowiązuje dopłata w wysokości 693 pln za wzór.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

8608 PVC spienione powlekane Alcrom® Plus 99 srebro satynowane

pvc line

PVC Line 8615 i 8616 to dwie listwy przypodłogowe z koekstrudowanego PVC, charakteryzujące się kwadratowym kształtem i wysokością 70 mm. Obie mają rdzeń ze spienionego PVC, a powierzchnię widoczną z twardego PVC, barwionego, aby zapewnić maksymalną estetykę i jednolitość kolorystyczną. Są również dostępne w wersji powlekanej folią i można je dodatkowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb dzięki technologii druku cyfrowego Profilpas Digital System. Produkty 8615 i 8616 można mocować do ściany klejem PP/96 lub gwoździkiem. Nie wchłaniają wody, są odporne na uderzenia, zużycie, promieniowanie UV i produkty zwykle stosowane do mycia podłóg i okładzin ściennych.

8615 PVC Koekstrudowane srebrne



8615

NEW **PVC LINE**

długość 250 cm - opakowanie 20 szt. - H = 70 mm

PVC KOEKSTRUDOWANE (PVC SPIENIONE + PVC TWARDE)

ART.						
8615	☐	biały RAL 9003	29353	■	czarny RAL 9004	29354
	☐	biały RAL 9010	29355			
pln/m			**12,35**			
8615	▒	srebrne	29356			
pln/m						

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



8615 powlekane filmem Alcrom® Plus

NEW **PVC LINE**

długość 250 cm - opakowanie 20 szt. - H = 70 mm

PVC KOEKSTRUDOWANE (PVC SPIENIONE + PVC TWARDE) POWLEKANE FILMEM ALCROM® PLUS

ART.		wzory	
8615	☐	96 biały RAL 9010 gofrowane	29357
	■	97 czarny RAL 9005 gofrowane	29358
pln/m			**15,62**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym
8615 powlekane filmem Alcrom® Plus o indywidualnym wzorze na zamówienie, minimalne zamówienie 500 metrów 15,62 pln/m.



8616

NEW **PVC LINE**

długość 250 cm - opakowanie 20 szt. - H = 70 mm

PVC KOEKSTRUDOWANE (PVC SPIENIONE + PVC TWARDE)

ART.						
8616	☐	biały RAL 9003	29495	■	czarny RAL 9004	29496
pln/m			**18,52**			
8616	▒	srebrne	29498			
pln/m						

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym
8616 powlekane filmem Alcrom® Plus o indywidualnym wzorze na zamówienie, minimalne zamówienie 500 metrów 21,17 pln/m.

PVC Koekstrudowane czarny RAL 9004

Klej do cokołów na bazie MS Polimer - patrz str. 266

W przypadku wzorów indywidualnych niewystępujących w naszej bazie danych, obowiązuje dopłata w wysokości 693 pln za wzór.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

8615 PVC Koekstrudowane biały RAL 9003

PVC Line 8613 to listwa przypodłogowa wykonana z PVC, pokryta powłoką Alcrom® Plus, odpowiednia do podłóg drewnianych. Można ją przymocować do ściany za pomocą kleju (PP/96) lub klipsa mocującego 8608/C.

8613 PVC spienione powlekane Alcrom® Plus - wzór 98



8613



8608/C

PVC LINE

długość = 250 cm - opakowanie 20 szt.

PVC SPIENIONE POWLEKANE FILMEM ALCROM® PLUS

H = 80 mm

ART.		wzory			wzory	
8613		05	30060		580	30076
		08	30061		1202	30078
		12	30062		1203	30079
		13	30063		1204	30080
		14	30064		1205	30081
		19	30065		1206	30082
		26	30066		1207	30083
		31	30094		1208	30084
		32	30067		1209	30085
		36	30068		1210	30086
		39	30069		1211	30087
		40	30070		1212	30088
		41	30071		1213	30089
		77	30072		1214	30090
		89	30073		1215	30091
		91	30074		1216	30092
		93	30075		1217	30093
		96 biały RAL 9010 gofrowane	29971			
	pln/m			**20,16**		
8613		99 srebro satynowane	29974			
		100 stal satynowana	29975			
	pln/m		**26,63**			

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

8613 stal satynowana 100

KLIPS MOCUJĄCY DO ŚCIANY ART. 8613

opakowanie 100 szt.

8608/C		29751
	pln/opakowanie	**46,24**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

8613 powlekane filmem Alcrom® Plus o indywidualnym wzorze, minimalne zamówienie 500 metrów.

W przypadku wzorów indywidualnych niewystępujących w naszej bazie danych, obowiązuje dopłata w wysokości 693 pln za wzór.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

pvc line

PVC Line 8612 to listwa przypodłogowa wykonana z PVC, pokryta folią Alcrom® Plus, odpowiednia do podłóg ceramicznych i LVT. Można ją przymocować do ściany za pomocą kleju (PP/96).

8612/10 PVC spienione powlekane Alcrom® Plus - wzór 96



8612/10

PVC LINE

długość 250 cm - opakowanie 20 szt.

PVC SPIENIONE POWLEKANE FILMEM ALCROM® PLUS

H = 45 mm

ART.	wzory		
	96 biały RAL 9010 gofrowane	☐	29970
	pln/m		**15,62**
8612/10	99 srebro satynowane		29968
	100 stal satynowana		29967
	pln/m		**21,97**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PVC Line 8614 to listwa przypodłogowa wykonana z PCV, pokryta białą folią Alcrom® Plus, odpowiednia w przypadku renowacji. Służy do przykrycia starych listew przypodłogowych, które są nadal przymocowane do ścian. Można ją przymocować do starej listwy przy pomocy kleju (PP/96).

8614 PVC spienione powlekane Alcrom® Plus - wzór 96



8614

PVC LINE

długość = 250 cm - opakowanie 20 szt.

PVC SPIENIONE POWLEKANE FOLIĄ ALCROM® PLUS

H = 90 mm

ART.	wzory		
8614	96 biały RAL 9010 gofrowane	☐	29972
	pln/m		**21,76**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Indywidualne wzory PDS na zamówienie - w przypadku art. 8612/10 i 8614 minimalne zamówienie wynosi 500 metrów.

W przypadku wzorów indywidualnych niewystępujących w naszej bazie danych, obowiązuje dopłata w wysokości 693 pln za wzór.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

PVC Line 8600 to linia odpornych na wstrząsy listew przypodłogowych z PVC, które – ze względu na wyjątkowo łatwy montaż – są szczególnie zalecane do samodzielnego układania. Występują w różnych kolorach i są mocowane do ściany na klej (PP/96).



8600 PVC spienione wzór 532



8600

PVC LINE

długość 200 cm - opakowanie 20/100 szt.

PVC SPIENIONE

H = 70 mm

ART.	wzory		wzory		wzory		wzory	
8600	518	29762	536	29782	żółty 561	29802	srebrny 559	29800
	520	29764	540	29784	zielony 562	29804		
	524	29766	542	29786	błękitny 563	29801		
	525	29768	544	29788	czerwony 564	29803		
	528	29770	545	29790				
	530	29772	biały 555	29792				
	531	29774	jasnoszary 556	29794				
	532	29776	czarny 557	29796				
	533	29778	antracyt 558	29798				
	534	29780						
opakowanie 20 szt.								
pln/m			**5,96**		**6,22**		**7,06**	
opakowanie 100 szt.								
pln/m			**4,79**		**5,00**		**5,84**	

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym
profile narożne dostępne w tych samych wzorach, patrz str. 45.

Aby zamówić 8600 w opakowaniu 100 szt., do kodu artykułu należy dodać oznaczenie /100 (np. kod 29778 stanie się 29778/100)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

PVC Line 8181 to listwa przypodłogowa z plastyfikowanego PVC, o wysokości 70 mm, charakteryzująca się wyjątkowym przekrojem umożliwiającym montaż na ścianach zakrzywionych. Ze względu na wyjątkowo łatwy montaż, listwa 8181 jest szczególnie zalecana do samodzielnego układania. Występuje w różnych kolorach i jest mocowana do ściany na klej.

8181 PVC biały



8181

NEW **PVC LINE**

długość = 250 cm - opakowanie 12 szt.

PVC PLASTYFIKOWANE

H = 70 mm

ART.	wzory		
8181	biały		19216
	szary		19217
	czarny		19218
	pln/m		**19,40**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Art. 8181 należy przechowywać w pozycji poziomej.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

pvc line

PVC Line 8596, 8598 to linia cokołów z odpornego na uderzenia spienionego PVC. Wykonane z miękkiego materiału, o zaokrąglonym kształcie, którego elastyczna krawędź umożliwia perfekcyjne dopasowanie także do powierzchni, które nie są idealnie płaskie, przy jednoczesnym szybkim i łatwym montażu. Występują w wielu kolorach. Są mocowane na klej (PP/96).

8596 PVC spienione wzór 545



8596

PVC LINE

długość = 250 cm - opakowanie 40 szt.

PVC SPIENIONE

H = 60 mm

ART.	wzory		wzory		wzory	
8596	518	30800	531	30812	542	30824
	524	30804	532	30814	545	30828
	525	30806	533	30816	biały 555	30830
	528	30808	536	30820	jasnoszary 556	30832
	530	30810	540	30822	czarny 557	30834
pln/m				9,03		

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



8598

PVC LINE

długość = 250 cm - opakowanie 40 szt.

PVC SPIENIONE

H = 80 mm

ART.	wzory	
8598	biały 555	30880
	jasnoszary 556	30882
	czarny 557	30884
pln/m	9,95	

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



8580

PVC LINE

długość = 250 cm - opakowanie 80 szt.

PVC SPIENIONE

ART.	wzory		wzory	
8580	532	30764	biały 555	30780
	542	30774	jasnoszary 556	30782
	545	30778	czarny 557	30784
pln/m		2,81		

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



8582

PVC LINE

długość = 250 cm - opakowanie 60 szt.

PVC SPIENIONE

ART.	wzory		wzory	
8582	532	30714	biały 555	30730
	542	30724	jasnoszary 556	30732
	545	30728	czarny 557	30734
pln/m		4,66		

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

PVC Line 8602 to cokół o wysokości 48 mm, z odpornego na uderzenia spienionego PVC. Ze względu na wyjątkowo łatwy montaż, jest szczególnie zalecany do samodzielnego układania. Występuje w wielu wersjach kolorystycznych i jest układany na prosty system wciskowy z zastosowaniem klipsów ze stali sprężynowej. Oprócz pełnienia funkcji dekoracyjnej, pozwala także zamaskować obwodową szczelinę dylatacyjną w podłogach pływających z drewna i laminatu.



8602 PVC spienione



8602

PVC LINE

długość 250 cm - opakowanie 40 szt.

PVC SPIENIONE

H = 48 mm

ART.		wzory	
8602		biały 555	29530
		jasnoszary 556	29532
		czarny 557	29534
pln/m			**6,26**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



8602/I

Narożnik wewnętrzny

opakowanie 10 szt.

POLIPROPYLEN

H = 48 mm

ART.		wzory	
8602/I		biały 555	29578
		jasnoszary 556	29580
		czarny 557	29582
	pln/szt.		**5,88**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



8602/E

NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE

opakowanie 10 szt.

POLIPROPYLEN

H = 48 mm

ART.		wzory	
8602/E		biały 555	29628
		jasnoszary 556	29630
		czarny 557	29632
	pln/szt.		**5,88**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



8602/P

ZAŚLEPKA PRAWA-LEWA

opakowanie 10 szt.

POLIPROPYLEN

H = 48 mm

ART.		wzory	
8602/P dx/sx		biały 555	29728
		jasnoszary 556	29730
		czarny 557	29732
	pln/szt.		**5,88**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

8602/C Klipsy mocujące

KLIPSY MOCUJĄCE

opakowanie 10 blistrów po 20 szt.

8602/C	29750
pln/blister	**24,91**

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

pvc line

PVC Line 8603 to cokół o wysokości 70 mm, z odpornego na uderzenia spienionego PVC. Ze względu na wyjątkowo łatwy montaż, jest szczególnie zalecany do samodzielnego układania. Występuje w wielu wersjach kolorystycznych i jest układany na prosty system wciskowy z zastosowaniem klipsów ze stali sprężynowej. Oprócz pełnienia funkcji dekoracyjnej, pozwala także zamaskować obwodową szczelinę dylatacyjną w podłogach pływających z drewna i laminatu.

8603 PVC spienione wzór 555



8603

PVC LINE

długość 250 cm - opakowanie 40 szt.

PVC SPIENIONE

H = 70 mm

ART.	wzory	
8603	532	30144
	542	30154
	545	30158
	biały 555	30160
	jasnoszary 556	30162
	czarny 557	30164
pln/m		**9,62**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



Narożnik wewnętrzny

opakowanie 10 szt.

POLIPROPYLEN

H = 70 mm

ART.	wzory	
8603/I	532	30194
	542	30204
	545	30208
	biały 555	30210
	jasnoszary 556	30212
	czarny 557	30214
pln/szt.		**5,88**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE

opakowanie 10 szt.

POLIPROPYLEN

H = 70 mm

ART.	wzory	
8603/E	532	30244
	542	30254
	545	30258
	biały 555	30260
	jasnoszary 556	30262
	czarny 557	30264
pln/szt.		**5,88**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



ŁĄCZNIKI

opakowanie 10 szt.

POLIPROPYLEN

H = 70 mm

ART.	wzory	
8603/G	532	30294
	542	30304
	545	30308
	biały 555	30310
	jasnoszary 556	30312
	czarny 557	30314
pln/szt.		**5,38**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ZAŚLEPKA PRAWA-LEWA

opakowanie 10 szt.

POLIPROPYLEN

H = 70 mm

ART.	wzory	
8603/P dx/sx	532	30344
	542	30354
	545	30358
	biały 555	30360
	jasnoszary 556	30362
	czarny 557	30364
pln/szt.		**5,88**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

8602/C klipsy mocujące

KLIPSY MOCUJĄCE

opakowanie 10 blistrów po 20 szt.

8602/C	29750
pln/blister	**24,91**

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

PVC Line 8607 to cokół o wysokości 70 mm, z odpornego na uderzenia spienionego PVC. Ze względu na wyjątkowo łatwy montaż, jest szczególnie zalecany do samodzielnego układania. Występuje w wielu wersjach kolorystycznych i jest układany na prosty system wciskowy z zastosowaniem klipsów ze stali sprężynowej. Oprócz pełnienia funkcji dekoracyjnej, pozwala także zamaskować obwodową szczelinę dylatacyjną w podłogach pływających z drewna i laminatu.

8607 PVC spienione wzór 532



8607

PVC LINE

długość 250 cm - opakowanie 40 szt.

PVC SPIENIONE

H = 70 mm

ART.	wzory	
8607	532	30414
	542	30424
	545	30428
	biały 555	30430
	jasnoszary 556	30432
	czarny 557	30434
pln/m		**9,07**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



Narożnik wewnętrzny

opakowanie 10 szt.

POLIPROPYLEN

H = 70 mm

ART.	wzory	
8607/I	532	30464
	542	30474
	545	30478
	biały 555	30480
	jasnoszary 556	30482
	czarny 557	30484
pln/szt.		**5,88**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE

opakowanie 10 szt.

POLIPROPYLEN

H = 70 mm

ART.	wzory	
8607/E	532	30514
	542	30524
	545	30528
	biały 555	30530
	jasnoszary 556	30532
	czarny 557	30534
pln/szt.		**5,88**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



ŁĄCZNIKI

opakowanie 10 szt.

POLIPROPYLEN

H = 70 mm

ART.	wzory	
8607/G	532	30564
	542	30574
	545	30578
	biały 555	30580
	jasnoszary 556	30582
	czarny 557	30584
pln/szt.		**5,38**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

ZAŚLEPKA PRAWA-LEWA

opakowanie 10 szt.

POLIPROPYLEN

H = 70 mm

ART.	wzory	
8607P dx/sx	532	30614
	542	30624
	545	30628
	biały 555	30630
	jasnoszary 556	30632
	czarny 557	30634
pln/szt.		**5,88**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

8602/C klipsy mocujące

KLIPSY MOCUJĄCE

opakowanie 10 blistrów po 20 szt.

8602/C	29750
pln/blister	**24,91**

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

pvc line

PVC Line 148 to cokół do wykładzin dywanowych i PVC, składający się z dwóch profili: bazowego z twardego PVC i klipsa z miękkiego PVC. Stosowany jako profil łączący, po ułożeniu i zamontowaniu wykładziny, pozwala na uformowanie wyoblonego naroża. Pozwala także na estetyczne wykończenie i przykrycie krawędzi ułożonej wykładziny lub PVC, maskując ewentualne niedoskonałości ich przycięcia. Profil jest zalecany do budynków użyteczności publicznej, szpitali i szkół.

172 PVC biały



148/B +
148/C



148/BR +
148/C



172



173

PVC LINE - BAZA

długość = 300 cm - opakowanie 30 szt.		
ART.	**wykończenie**	
PVC TWARDE BIAŁE		
148/B	PVC biały	19095
	pln/m	**10,88**
148/BR	PVC biały	19094
	pln/m	**7,31**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PVC LINE - KLIPSY

długość = 305 cm - opakowanie 30 szt.		
ART.	**wykończenie**	
PVC MIĘKKIE		
148/C	PVC biały	19096
	PVC szary popielaty	19097
	PVC piaskowy	19098
	pln/m	**8,78**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PVC LINE

długość = 300 cm - opakowanie 20 szt.		**H**
ART.	**wykończenie**	**100**
PVC		
172	PVC biały	19210
	pln/m	**16,04**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

długość = 300 cm - opakowanie 20 szt.		**H**
ART.	**wykończenie**	**60**
ALUMINIUM		
173	anodowane srebrne nawiercany	19215
	pln/m	**28,43**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

KLEJ DO COKOŁÓW NA BAZIE POLIMERÓW

opakowanie 290 ml - opakowanie 24 szt.	
PP/96	78301
pln/szt.	**79,00**

wydajność zasobnika 10/15 m

Art. 148/C na zamówienie dostępne inne kolory

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

PVC Line 170, 169 i 171 to linia wyoblonych profili łączących z plastyfikowanego PVC. Zalecane przy układaniu wykładzin i PVC, ujednolicają krzywiznę między podłogą a wykładziną.

171 PVC czarny



170

PVC LINE - WYOBLENIE

długość = 200 cm - opakowanie 50 szt.		H
ART.	**wykończenie**	**20**
PVC		
170	czarny	19200
	pln/m	**5,75**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



169

PVC LINE - WYOBLENIE

długość = 200 cm - opakowanie 50 szt.		H
ART.	**wykończenie**	**31**
PVC		
169	czarny	19195
	pln/m	**8,40**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



171

PVC LINE - WYOBLENIE

długość = 200 cm - opakowanie 50 szt.		H
ART.	**wykończenie**	**30**
PVC		
171	czarny	19205
	pln/m	**10,58**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Wszystkie wyroby PVC LINE z wyobleniem należy składować w pozycji poziomej.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

prolight

Prolight to linia profili świetlnych ze światłem bezpośrednim i pośrednim. Połączenie technologii LED z gamą profili Profilpas umożliwia indywidualną aranżację każdego pomieszczenia. Dostępne w odcieniach światła ciepłego, neutralnego lub RGB oraz z regulatorem natężenia, są łatwe do zamontowania i zapewniają uzyskanie odpowiedniej jasności dla każdego rodzaju zastosowania, od miejsc relaksu po pomieszczenia usługowe lub robocze.

cerfix® prolist

Prolight Prolist LLA i LLB to dekoracyjne listwy aluminiowe z bezpośrednim oświetleniem LED. Nadają się do oprawiania luster i ścian oraz do oświetlania nisz i półek, profile te podkreślają charakter pomieszczeń, idealnie komponując się w łazienkach, kuchniach i innych przestrzeniach prywatnych. W szczególności Prolight Prolist LLA/20/10 doskonale sprawdza się we wnękach prysznicowych, tworząc przyjemną grę światła.

LLA/20/10 aluminium anodowane srebrne



LLA/20

PROLIGHT PROLIST

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			LxH
ART.	**wykończenie**		**20x10**
ALUMINIUM			
LLA/20	anodowane srebrne		84070
	pln/m		**36,04**

pakowane pojedynczo



LLA/20/10

PROLIGHT PROLIST

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**10**
ALUMINIUM			
NEW **LLA/20/10**	anodowane srebrne		84076
	pln/m		**52,92**

pakowane pojedynczo



LLA/20P

ZAŚLEPKA DO LLA/20 I LLA/20/10

opakowanie 5 szt.			
ART.	**wykończenie**		
ALUMINIUM			
LLA/20P	anodowane srebrne		84072
	pln/szt.		**25,62**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



LLA/30
LLB/30

PROLIGHT PROLIST

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			LxH
ART.	**wykończenie**		**30x10**
ALUMINIUM			
LLA/30	anodowane srebrne		84080
	pln/m		**43,68**
LLB/30	polerowane błyszczące srebrne		84081
	pln/m		**55,19**

pakowane pojedynczo



LLA/30P
LLB/30P

ZAŚLEPKA DO LLA/30 I LLB/30

opakowanie 5 szt.			
ART.	**wykończenie**		
ALUMINIUM			
LLA/30P	anodowane srebrne		84082
	pln/szt.		**25,62**
LLB/30P	polerowane błyszczące srebrne		84083
	pln/szt.		**32,00**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Wymienna wkładka z opalizującego ABS do art. LLA/20, LLA/20/10, LLA/30 i LLB/30 kod. 84069 L 270 cm - opakowanie 20 szt. 10,16 pln/m.

W celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego i zachowania ważności gwarancji, zalecamy korzystanie wyłącznie z naszych komponentów elektrycznych. Patrz str. 240.

Zalecamy stosowanie taśmy LED NT ze światłem ciągłym, patrz str. 240.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Prolight Prolist TLA to aluminiowa listwa dekoracyjna z pośrednim oświetleniem LED, znakomita do naklejania wokół luster lub do wyznaczania ścian i okładzin. Z kolei Prolight Prolist CLA świetnie sprawdza się pod wiszącą szafką, w kuchniach, łazienkach, szafach i witrynach.

TLA/10/C1 aluminium anodowane srebrne



TLA/10/C1
TLB/10/C1

PROLIGHT PROLIST

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			LxH
ART.	**wykończenie**		**20x10**
ALUMINIUM			
TLA/10/C1	anodowane srebrne		84090
	pln/m		**51,74**
TLB/10/C1	polerowane błyszczące srebrne		84091
	pln/m		**63,38**

pakowane pojedynczo



TLA/10P/C1
TLB/10P/C1

ZAŚLEPKA DO TLA/10/C1

opakowanie 5 szt.			
ART.	**wykończenie**		
ALUMINIUM			
TLA/10P/C1	anodowane srebrne		84092
	pln/szt.		**26,75**
TLB/10P/C1	polerowane błyszczące srebrne		84093
	pln/szt.		**33,77**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



CLA/8
CLA/8A

PROLIGHT PROLIST

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**8**
ALUMINIUM			
CLA/8	anodowane srebrne		84221
	pln/m		**49,39**
CLA/8A samoprzylepny	anodowane srebrne		84222
	pln/m		**66,82**

pakowane pojedynczo



CLA/8P

ZAŚLEPKA DO CLA/8

opakowanie 5 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**8**
ALUMINIUM			
CLA/8P	anodowane srebrne		84223
	pln/szt.		**25,62**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Wymienna wkładka z opalizującego ABS do art. CLA/8 e CLA/8A kod 84069 L 270 cm - opakowanie 20 szt. 10,16 pln/m.

W celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego i zachowania ważności gwarancji, zalecamy korzystanie wyłącznie z naszych komponentów elektrycznych. Patrz str. 240.

Zalecamy stosowanie taśmy LED NT ze światłem ciągłym, patrz str. 240.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® prolist Q

Prolight Prolist Q LQL/2 to aluminiowa listwa dekoracyjna z pośrednim oświetleniem LED, która dzięki wyjątkowemu przekrojowi tworzy delikatną i elegancką linię światła na ceramicznych płytkach ściennych, dodatkowo podkreślając ich piękno. Profil ten jest dostępny w szerokiej gamie kolorów, składającej się z kamiennej bieli, sześciu oryginalnych efektów cementu, dwóch specjalnych odcieni metalu oraz bieli charakteryzującej się niezwykle jednolitym i intensywnym kolorem.

LQL/2 aluminium lakierowane jasny metal



LQL/2

TREND COLOR

PROLIGHT PROLIST Q

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**10**
ALUMINIUM LAKIEROWANE			
LQL/2	biały ST		84020
	concrete white		84021
	concrete graphite		84022
	concrete smoke		84023
	concrete mud		84024
	concrete sand		84025
	metal dark		84026
	metal light		84027
	solid white		84028
	pln/m		**80,56**

pakowane pojedynczo

KOMPONENTY I AKCESORIA ELEKTRYCZNE DO OŚWIETLENIA

ART.	opis	
L5/NW/65 L	szpula 5 m taśmy LED oświetlenie boczne, kolor biały neutralny 4000° K 9,6W/m - IP65	84136
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**139,15 (695,65)**

W celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego i zachowania ważności gwarancji, zalecamy korzystanie wyłącznie z naszych komponentów elektrycznych. Patrz str. 240.

Pozostałe komponenty elektryczne, patrz str. 240.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® proangle Q

Prolight Proangle Q ZQAL to profil z naturalnego aluminium, przeznaczony do narożników zewnętrznych. Wyposażony w odbłyśnik w różnych kolorach idealnie nadaje się do zwiększenia bezpieczeństwa w obiektach publicznych i prywatnych, podkreślając przestrzenie subtelną linią światła.

ZQAL/10B aluminium naturalne + ZQAL/10 pvc opalizujący biały



ZQAL/...B+ZQAL/10

PROLIGHT PROANGLE Q

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H	
ART.	**wykończenie**		**10**	**13**
ALUMINIUM				
ZQAL/10B	baza aluminium naturalne		87226	
	pln/m		**43,68**	
ZQAL/13B	baza aluminium naturalne			87227
	pln/m			**44,77**
PVC OPALIZUJĄCY				
ZQAL/10	biały		87230	
	szary		87231	
	czerwony		87232	
	żółty		87233	
	pln/m		**35,49**	

inne kolory na zamówienie przy minimalnej ilości 540 m.



ZQAL/...P

ZAŚLEPKA DO ZQAL

opakowanie 5 szt.			H	
ART.	**wykończenie**		**10**	**13**
ALUMINIUM				
ZQAL/10P	aluminium naturalne		87229	
	pln/szt.		**25,62**	
ZQAL/13P	aluminium naturalne			87228
	pln/szt.			**25,62**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

W celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego i zachowania ważności gwarancji, zalecamy korzystanie wyłącznie z naszych komponentów elektrycznych. Patrz str. 240.

Zalecamy stosowanie taśmy LED NT ze światłem ciągłym, patrz str. 240.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

cerfix® prostep - protect

Prolight Prostep SGA to profil aluminiowy z pośrednim oświetleniem LED, stosowany do zabezpieczania i wykańczania stopni ceramicznych, marmurowych i kamiennych. Dzięki SGA światło spływa miękko w dół, nadając klatce schodowej elegancji i wytworności, a także zwiększając bezpieczeństwo przestrzeni.



SGA/11L aluminium anodowane srebrne



SGA/11L

PROLIGHT PROSTEP

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			H mm
ART.	**wykończenie**		**11**
ALUMINIUM			
SGA/11L	anodowane srebrne		94969
	pln/m		**71,90**

pakowane pojedynczo



SGA/11P

ZAŚLEPKA DO PROFILU SGA/11L

opakowanie 5 szt.			H mm
ART.	**wykończenie**		**11**
ALUMINIUM			
SGA/11P	anodowane srebrne		94964
	pln/szt.		**37,25**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Prolight Protect G/9 to aluminiowy profil schodowy z bezpośrednim oświetleniem LED i antypoślizgową, radełkowaną powierzchnią. G/9 nadaje się do obiektów publicznych, takich jak kina, biura, teatry, kluby i statki, czyniąc je jednocześnie przytulnymi i eleganckimi.

G/9/SF aluminium anodowane srebrne



G/9/F

PROLIGHT PROTECT

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.			
ART.	**wykończenie**		
ALUMINIUM			
G/9/F	anodowane srebrne		84050
	pln/m		**73,21**

pakowane pojedynczo



G/9P/

ZAŚLEPKA DO PROFILU G/9/F

opakowanie 5 szt.			
ART.	**wykończenie**		
ALUMINIUM			
G/9P/DX	anodowane srebrne		84052
	pln/szt.		**31,46**
G/9P/SX	anodowane srebrne		84053
	pln/szt.		**31,46**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Wymienna wkładka z opalizującego ABS do art. SGA/11L, i G/9/F kod 84069 L 270 cm - opakowanie 20 szt. 10,16 pln/m.

W celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego i zachowania ważności gwarancji, zalecamy korzystanie wyłącznie z naszych komponentów elektrycznych. Patrz str. 240.

Zalecamy stosowanie taśmy LED NT ze światłem ciągłym, patrz str. 240.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Prolight Protect 126/L/F to aluminiowy profil schodowy z bezpośrednim oświetleniem LED i gumową wkładką (wymienną). 126/L/F nadaje się do obiektów publicznych, takich jak kina, biura, teatry, kluby i statki, czyniąc je jednocześnie przytulnymi i eleganckimi.



126/L/F aluminium anodowane srebrne + GMR/44 guma ryflowana czarna



126/L/F

PROLIGHT PROTECT

długość = 270 cm - opakowanie 6 szt.			
ART.	**wykończenie**		
ALUMINIUM			
126/L/F	anodowane srebrne		84060
	pln/m		**84,80**

pakowane pojedynczo

GUMA RYFLOWANA

długość = 1700 cm - opakowanie 1 rolka			
ART.			
GMR/44	czarny		75706
	pln/m		**26,46**

126/LP

ZAŚLEPKA DO 126/L/F

opakowanie 5 szt.			
ART.	**wykończenie**		
ALUMINIUM			
126/LP/DX	anodowane srebrne		84062
	pln/szt.		**31,46**
126/LP/SX	anodowane srebrne		84063
	pln/szt.		**31,46**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Wymienna wkładka z opalizującego ABS do art. 126/L/F, kod 84069 L 270 cm - opakowanie 20 szt. 10,16 pln/m.

W celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego i zachowania ważności gwarancji, zalecamy korzystanie wyłącznie z naszych komponentów elektrycznych. Patrz str. 240.

Zalecamy stosowanie taśmy LED NT ze światłem ciągłym, patrz str. 240.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

metal line S

Prolight Metal Line SKL/2 to listwa przypodłogowa z aluminium z oświetleniem pośrednim LED. Jej wyjątkowy przekrój pozwala wykreować oryginalną grę światła wzdłuż ściany, dodając uroku całej jej powierzchni. Oprócz koloru anodowane srebro i biały ST, listwa przypodłogowa SKL/2 jest dostępna w szerokiej gamie barw, składającej się z sześciu oryginalnych efektów cementu, dwóch specjalnych odcieni metalu oraz bieli charakteryzującej się niezwykle jednolitym i intensywnym kolorem.

SKL/2 aluminium lakierowane concrete white



SKL/2

TREND COLOR

PROLIGHT METAL LINE S

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.			H
ART.	**wykończenie**		**10**
ALUMINIUM			
SKL/2	anodowane srebrne		78579
	pln/m		**61,91**
ALUMINIUM LAKIEROWANE			
SKL/2	biały ST		78591
	concrete white		78592
	concrete graphite		78593
	concrete smoke		78594
	concrete mud		78595
	concrete sand		78596
	metal dark		78597
	metal light		78598
	solid white		78599
	pln/m		**106,18**

pakowane pojedynczo

KOMPONENTY I AKCESORIA ELEKTRYCZNE DO OŚWIETLENIA

ART.	opis	
L5/NW/65 L	szpula 5 m taśmy LED oświetlenie boczne, kolor biały neutralny 4000° K 9,6W/m - IP65	84136
	pln/m (pln/opakowanie)	**139,15 (695,65)**

W celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego i zachowania ważności gwarancji, zalecamy korzystanie wyłącznie z naszych komponentów elektrycznych. Patrz str. 240.

Pozostałe komponenty elektryczne, patrz str. 240.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Metal Line 88/I6L/A to listwa cokołowa z oświetleniem LED, która jest zrównana z powierzchnią ściany. Światło jest rozprowadzane wzdłuż całej długości profilu i przechodzi przez widoczną szczelinę. Istnieje możliwość zamontowania ściemniacza w celu dostosowania intensywności światła listwy przypodłogowej do aktualnych potrzeb oraz stworzenia eleganckiej dekoracji, jak i delikatnego oświetlenia nocnego.

88/I6L/A aluminium anodowane srebrne



87/6 + 88/I6L



88/6 + 88/I6L

88/6E

METAL LINE 87 - 88

długość = 200 cm - opakowanie 20 szt.			H cm
ART.	**wykończenie**		**6**
ALUMINIUM			
87/6	aluminium naturalne (nawiercany)		78338
	pln/m		**47,92**
88/6	aluminium naturalne (nawiercany)		78310
	pln/m		**57,08**

pakowane pojedynczo

WSTAWKA ALUMINIUM DO LED

długość = 200 cm - opakowanie 20 szt.			H cm
88/ I6L/A	anodowane srebrne		78559
	lakierowane biały matowy RAL 9010		78560
	pln/m		**45,49**

samoprzylepny - pakowane pojedynczo

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY METALOWY

opakowanie 4 szt.			H cm
ART.	**wykończenie**		**6**
88/6E	srebrne		78561
	lakierowane biały matowy RAL 9010		78562
	pln/szt.		**42,50**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

W celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego i zachowania ważności gwarancji, zalecamy korzystanie wyłącznie z naszych komponentów elektrycznych. Patrz str. 240.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



88/6 + 88/I6L/A aluminium anodowane srebrne

Metal Line 89 LED to cokół z aluminium anodowanego, z systemem oświetlenia za pomocą taśmy LED. Dzięki odbłyśnikowi światło rozprowadzone jest wzdłuż całej długości profilu. Włączenie w system opcjonalnego ściemniacza umożliwia regulację intensywności światła płynącego z cokołu, dzięki czemu może on pełnić funkcję eleganckiego elementu wystroju wnętrza lub dyskretnego oświetlenia nocnego.



89/6L aluminium anodowane srebrne



89/6L

PROLIGHT METAL LINE 89

długość = 200 cm - opakowanie 25 szt.			H cm
ART.	**wykończenie**		**6**
ALUMINIUM			
89/6L	anodowane srebrne		86000
	pln/m		**61,57**

pakowane pojedynczo

89/6EI

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY, ZEWNĘTRZNY, ZAŚLEPKA PRAWA - LEWA

opakowanie 4 szt.			H cm
ART.	**wykończenie**		**6**
ALUMINIUM			
89/6EI	anodowane srebrne		78506
	pln/szt.		**37,80**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Wymienna wkładka z opalizującego ABS do art. 89/6L kod 84069 L 270 cm - opakowanie 20 szt. 10,16 pln/m.

W celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego i zachowania ważności gwarancji, zalecamy korzystanie wyłącznie z naszych komponentów elektrycznych. Patrz str. 240.

Zalecamy stosowanie taśmy LED NT ze światłem ciągłym, patrz str. 240.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288



89/6L aluminium anodowane srebrne

JAK ZAMAWIAĆ KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

LED (światło białe)

Należy dobrać długość taśmy LED do długości profili. Szpule mają 120 diod LED na metr. Napięcie wynosi 24 woltów. Zużycie to 9,6 watów na metr. Aby określić zużycie, długość należy pomnożyć przez 9,6 watów.

Przykład: obliczenie poboru mocy = 7,4 m x 9,6 W = 71 moc całkowita

Należy wybrać kolor światła. Taśmy LED są dostępne w świetle neutralnym białym (4000 ° K) lub świetle ciepłym białym (3000 ° K). Należy także wybrać stopień ochrony przed wilgocią: IP33 - do wnętrz i do pomieszczeń suchych, IP67 na zewnątrz lub do pomieszczeń wilgotnych.

ZASILACZE

W oparciu o moc całkowitą należy wybrać odpowiedni zasilacz, nie przekraczając 90% mocy maksymalnej.

Przykład: 71 W: 90 x 100 = 79 W – należy użyć zasilacza o mocy 90 W

	ART.		
Od 5 cm do 5,5 m	60W	**AL/60/24**	84150
Od 5,6 m do 8,4 m	90W	**AL/90/24**	84152
Od 8,5 m do 11,2 m	120W	**AL/120/24**	84154
Od 11,3 m do 14 m	150W	**AL/150/24**	84156

Zalecamy zasilanie taśm LED co 3 metry, aby uniknąć różnic w jasności i przegrzania diod LED w początkowej części taśmy. Maksymalny dopuszczalny przepływ prądu przez przewód o przekroju 1 mm^2 wynosi około 4 A. Spadek napięcia wynosi 1 V na 10 metrów. W kwestii instalacji specjalnych, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

ŚCIEMNIACZ (opcjonalnie)

Ściemniacz / filtr typu fader / sterownik reguluje natężenie światła diod LED, obsługuje maksymalnie 10 amperów, co odpowiada długości 25 metrów bieżących naszych taśm LED. Powinien być umieszczony między zasilaczem a taśmami LED i podłączony do wyłącznika (brak w zestawie) i/lub do odbiornika zdalnego sterowania (opcjonalnie).

W przypadku jednoczesnego załączania kilku linii, pierwszy ściemniacz podłączony w trybie synchronizacji włączy kolejne ściemniacze.

Przykład: do 3 linii świetlnych z jednoczesnym załączeniem potrzebne są 3 ściemniacze.

ZDALNE STEROWANIE + ODBIORNIK (opcjonalnie)

Pilot zdalnego sterowania wykorzystuje częstotliwość radiową i może obsługiwać maksymalnie 4 kanały, służy do włączania / wyłączania diod LED.

Odbiornik musi być zainstalowany między zasilaczem a taśmą LED lub podłączony do ściemniacza, jeśli jest.

Jeśli zamontowany jest również ściemniacz, pilot może regulować natężenie światła LED.

PRZEWODY ELEKTRYCZNE

Do podłączenia zasilania do taśm LED potrzebne są przewody elektryczne.

Maksymalny dopuszczalny przepływ prądu przez przewód o przekroju 1 mm^2 wynosi około 4 A. Spadek napięcia wynosi 1 V na 10 metrów.

ZŁĄCZA

Art. IR/C01 służy do podłączenia taśmy LED z białym światłem do zasilania. Art. IR/W3 służy do połączenia maksymalnie 3 przewodów ze sobą.

LED RGB (światło kolorowe)

Należy zmierzyć, ile metrów taśmy LED trzeba umieścić na profilach. Szpula ma 5 metrów długości. Szpule można ciąć co 10 cm. Napięcie wynosi 24 woltów. Zużycie wynosi 14,4 wata na metr. Aby określić zużycie, długość należy pomnożyć przez 14,4 wata.

Przykład: obliczenie zużycia mocy = 7,4 m x 14,4 W = 106,6 watów (moc całkowita)

Taśmy LED RGB są dostępne w klasie ochrony IP67. Są one pokryte silikonową osłoną i są wyposażone w klej do mocowania.

ZASILACZE

W oparciu o moc całkowitą należy wybrać odpowiedni zasilacz, nie przekraczając 90% mocy maksymalnej.

Przykład: 106,60W: 90 x 100 = 118W – należy zastosować zasilacz o mocy 120W

	ART.		
Od 10 cm do 3,7 m	60W	**AL/60/24**	84150
Od 3,8 m do 5,5 m	90W	**AL/90/24**	84152
Od 5,6 m do 7,5 m	120W	**AL/120/24**	84154
Od 7,6 m do 9,3 m	150W	**AL/150/24**	84156

Zalecamy zasilanie taśm LED co 3 metry, aby uniknąć różnic w jasności i przegrzania diod LED w początkowej części taśmy. Maksymalny dopuszczalny przepływ prądu przez przewód o przekroju 1 mm^2 wynosi około 4 A. Spadek napięcia wynosi 1 V na 10 metrów. W przypadku długości powyżej 9,3 m, patrz akapit Jednostka sterująca SLAVE. W kwestii instalacji specjalnych, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

PILOT

Pilot zdalnego sterowania wykorzystuje częstotliwość radiową i może obsługiwać do 4 kanałów; służy do włączania / wyłączania diod LED, regulacji natężenia światła i wyboru koloru lub sekwencji diod LED.

GŁÓWNA JEDNOSTKA STERUJĄCA

Sprzężona z pilotem służy do włączania / wyłączania / regulacji natężenia światła i wyboru koloru lub sekwencji diod LED.

Należy ją podłączyć pomiędzy zasilaczem a taśmą LED.

JEDNOSTKA STERUJĄCA SLAVE

Jeżeli system ma się składać z większej liczby linii sterowanych przez jedną jednostkę, należy dodać 1 urządzenie podrzędne (slave) dla każdej dodanej linii.

Przykład: aby połączyć 3 linie z równoczesnym oświetleniem, należy użyć 1 głównego urządzenia sterującego i 2 jednostek sterowania Slave.

Jednostka sterująca Slave musi być podłączona do głównej jednostki sterującej za pomocą przewodu RJ11 z wtykiem sześciopozycyjnym (brak w zestawie).

PRZEWODY ELEKTRYCZNE

3 żyły czterożyłowego przewodu mają przekrój 0,5 mm^2 (dla trzech kolorów), pozostała żyła ma przekrój 1 mm^2 (żyła ujemna).

CONNECTORS

Art. IR/C02 służy do podłączenia taśmy LED z kolorowym światłem do zasilania; długość 15 cm. Art. IR/C03 łączy taśmy LED z taśmami LED z kolorowym światłem; długość 15 cm.

Zalecamy instalowanie akcesoriów elektrycznych przez profesjonalnych instalatorów.

Komponenty i akcesoria elektryczne do profili świetlnych linii Prolight. Każdy element należy dobierać w zależności od ustalonej długości profili świetlnych. Należy obliczyć zużycie w W/m, co jest niezbędne, aby dobrać jeden lub dwa zasilacze, które należy podłączyć do ściemniacza i sterownika.

szpula taśmy LED NT

L5/.../33



L5/.../67

KOMPONENTY I AKCESORIA ELEKTRYCZNE DO OŚWIETLENIA

	ART.	opis	
	L5/NW/33	szpula 5 m taśmy LED, kolor biały neutralny 4000° K - 9,6W/m - IP33	84105
		pln/m (pln/opakowanie)	**68,46 (342,30)**
	L5/WW/33	szpula 5 m taśmy LED, kolor biały ciepły 3000° K - 9,6W/m - IP33	84115
		pln/m (pln/opakowanie)	**68,46 (342,30)**
	L5/NW/67	szpula 5 m taśmy LED, kolor biały neutralny 4000° K - 9,6W/m - IP67	84125
		pln/m (pln/opakowanie)	**106,43 (532,06)**
	L5/WW/67	szpula 5 m taśmy LED, kolor biały ciepły 3000° K - 9,6W/m - IP67 84135	84135
		pln/m (pln/opakowanie)	**106,43 (532,06)**
	L5/RGB/67	Szpula 5 m RGB LED - 14,4 W/m – IP67	84140
		pln/m (pln/opakowanie)	**139,15 (695,65)**
NEW	**L5/NW/65NT**	szpula 5 m taśmy LED NT, światło ciągłe, kolor biały neutralny 4000 °K - 10W/m - IP65	84118
		pln/m (pln/opakowanie)	**138,05 (690,35)**
NEW	**L5/NW/67NT**	szpula 5 m taśmy LED NT, światło ciągłe, kolor biały neutralny 4000 °K - 10W/m - IP67	84122
		pln/m (pln/opakowanie)	**169,39 (884,77)**

AL/.../24

DIMM/02



TEL/04

RIC/01

TEL/RGB/04

	AL/60/24	zasilacz IP67 - PFC aktywny - 220V/24V/60W	84150
		pln/szt.	**348,26**
	AL/90/24	zasilacz IP67 - PFC aktywny - 220V/24V/90W	84152
		pln/szt.	**555,91**
	AL/120/24	zasilacz IP67 - PFC aktywny - 220V/24V/120W	84154
		pln/szt.	**1.005,94**
	AL/150/24	zasilacz IP67 - PFC aktywny - 220V/24V/150W	84156
		pln/szt.	**1.541,48**
	DIMM/02	ściemniacz/sterownik 24V/10 A - wym. w mm 57x44x19 h. do taśmy LED światło białe	84187
		pln/szt.	**350,78**
	TEL/04	pilot 4 kanały częstotliwości radiowej	84182
		pln/szt.	**305,17**
	RIC/01	odbiornik do pilota na częstotliwość radiową	84184
		pln/szt.	**610,47**
	TEL/RGB/04	4-kanałowy pilot radiowy 433,92MHz do diody RGB - średn. 80 x 13 h	84183
		pln/szt.	**704,30**

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

RIC/RGB/...

CE/5/20
CE/10/...

CE/RGB/20

IR/C01

IR/W3



IR/C02



IR/C03



IR/C01NT

NEW

IR/C01NT

RIC/RGB/M	Główna jednostka sterująca z funkcją ściemniacza / bezprzewodowa do diody RGB - średn. 174 x 46 x 35 h	84185
	pln/szt.	**1.652,74**
RIC/RGB/S	Sterownik z funkcją ściemniacza do LED RGB (maksymalnie 4 sterowniki dla każdego głównego)	84186
	pln/szt.	**1.154,66**
CE/5/20	przewód elektryczny przekrój 0,5 mm^2 - opakowanie 20 mb.	84420
	pln/m	**8,40**
CE/10/20	przewód elektryczny przekrój 1 mm^2 - opakowanie 20 mb.	84422
	pln/m	**8,40**
CE/10/100	przewód elektryczny przekrój 1 mm^2 - opakowanie 100 mb.	84424
	pln/m	**6,55**
CE/RGB/20	przewód elektryczny do - LED RGB, przekrój 3x0,5 mm^2 + 1x1 mm^2 - opakowanie 20 mb	84426
	pln/m	**38,72**
IR/C01	szybkozłączka do taśmy ledowej ze światłem białym - opakowanie 10 szt.	84411
	pln/szt.	**16,34**
IR/W3	szybkozłączki 3-przewodowe - opakowanie 10 szt.	84410
	pln/szt.	**2,65**
IR/C02	łącznik szybkiego montażu taśma LED RGB - opakowanie 10 szt	84415
	pln/szt.	**17,22**
IR/C03	łącznik podwójny RGB LED - opakowanie 10 szt	84416
	pln/szt.	**26,12**
IR/C01NT	cszybkozłączka do taśmy LED NT światło ciągłe, białe - opakowanie 10 szt.	84413
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**9,79 (97,86)**

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

systemowe wycieraczki wejściowe i obiektowe

Promat to modułowa wycieraczka obiektowa przeznaczona do użytku w obiektach publicznych i prywatnych. Dzięki łatwemu układaniu w systemie zatrzaskowym, wycieraczka Promat nie wymaga specjalnych umiejętności i może być montowana bezpośrednio na miejscu.

Wycieraczka obiektowa Promat dostępna jest z trzema rodzajami wkładek: wykładzina, szczotki lub guma.

W ten sposób zapewnia czystość i ochronę podłóg wewnątrz budynków przed kurzem, zabrudzeniami i wodą.

promat

Promat to modułowa wycieraczka obiektowa, którą można dostosować i zmontować w dowolnym rozmiarze bezpośrednio na miejscu, zapewniając maksymalną elastyczność użytkową. Montaż wycieraczki Promat jest szybki i łatwy dzięki systemowi zatrzaskowemu profili ze srebrnego anodowanego aluminium, wyposażonych we wkładkę – do wyboru – z wykładziny, gumy lub czarnej szczotki. Wkładka z wykładziny, polecana do użytku w pomieszczeniach, pochłania najdrobniejsze zabrudzenia i wodę, a także działa jak wycieraczka podczas przechodzenia. Wkładka gumowa jest odporna na warunki atmosferyczne, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku na zewnątrz, usuwa duże zabrudzenia, a także pełni funkcję antypoślizgową. Wreszcie wkładka ze szczotkami, dzięki zdolności do usuwania najtrudniejszych zabrudzeń, idealnie nadaje się do montażu na zewnątrz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych.

W razie potrzeby wycieraczki Promat można wpuścić w posadzkę lub zamontować na istniejącej podłodze. W przypadku układania na obecnej podłodze istnieje możliwość wstawienia profilu pomostowego w celu ułatwienia dostępu.

Wycieraczka Promat jest również dostępna w dwóch wersjach zmontowanych i gotowych do użycia, z możliwością wyboru między wkładką z wykładziny a wkładką mieszaną guma/szczotka, w wymiarach 70x39,5 cm i 90x49,5 cm.



ZT/307/MN



ZT/307/GN



ZT/307/SN



ZT/307/R1



ZT/307/R2


ZT/307/NA

NEW **PROMAT**

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.

ART.			Opakowanie
ZT/307/MN	profil z aluminium anodowanego srebrnego + wstawka z czarnej wykładziny	90400	10
	pln/m	**40,15**	
ZT/307/GN	profil z aluminium anodowanego srebrnego + wstawka z czarnej gumy	90401	10
	pln/m	**46,03**	
ZT/307/SN	profil z aluminium anodowanego srebrnego + wstawka z czarnej szczotki	90402	10
	pln/m	**84,25**	
ZT/307/R1	profil pomostowy prawy z aluminium anodowanego srebrnego	90403	10
	pln/m	**30,20**	
ZT/307/R2	profil pomostowy lewy z aluminium anodowanego srebrnego	90404	10
	pln/m	**28,48**	

pakowane pojedynczo

NEW **AKCESORIA**

długość = 500 cm - opakowanie 1 szt.

ART.			Opakowanie
ZT/307/NA	taśma samoprzylepna z czarnego EPDM, 5 m	90405	1
	pln/m (pln/rolka)	**31,00 (155,00)**	

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

NEW **PROMAT - GOTOWA WYCIERACZKA**

ART.			Opakowanie
ZT/307/01	gotowa wycieraczka o wym. 70x39,5 cm z profilami z czarnej wykładziny	90407	1
	pln/szt.	**508,20**	
ZT/307/02	gotowa wycieraczka o wym. 70x39,5 cm z profilami mieszanymi czarna guma + czarna szczotka	90408	1
	pln/szt.	**739,20**	
ZT/307/03	gotowa wycieraczka o wym. 90x49,5 cm z profilami z czarnej wykładziny	90409	1
	pln/szt.	**924,00**	
ZT/307/04	gotowa wycieraczka o wym. 90x49,5 cm z profilami mieszanymi czarna guma + czarna szczotka	90410	1
	pln/szt.	**1.394,40**	



wsporniki do podłóg podniesionych

Nowe wsporniki PP Level Duo® do podłóg podniesionych pozwalają błyskawicznie zdecydować, bezpośrednio podczas montażu, czy głowica ma być stała czy uchylna. Wyboru dokonuje się niezwykle łatwo, dzięki specjalnemu pierścieniowi konwertującemu Perfect Ring. Umieszczenie go między głowicą a śrubą powoduje ustawienie wspornika w pozycji stałej. Natomiast jeżeli zachodzi potrzeba skompensowania nachylenia powierzchni do 6%, wystarczy nie umieszczać pierścienia, aby uzyskać system uchylny.

pp level duo® - wspornik kompletny

PPlevelDUO®

- szybkie układanie: do zamontowania wspornika wystarczy 5 sekund.
- regulacja wysokości od góry za pomocą klucza regulacyjnego.
- regulowane wsporniki z szerokim asortymentem dostępnych wysokości.
- pełna i fazowana podstawa, aby zapobiec nacięciu osłony hydroizolacyjnej.
- izolacja akustyczna: guma wygłuszająca wmontowana bezpośrednio w głowicę.
- system otworów odwadniających i kanałów, aby zapobiec zastojom wody w każdej części wspornika.
- pełna podstawa o powierzchni 340 cm^2 umożliwia lepsze rozłożenie ciężaru.
- milimetrowa regulacja nachylenia, umożliwiająca zapewnienie idealnej płaskości.
- odpowiedni do użytku w środowiskach o temperaturach od - 40°C do + 80°C.
- wstępnie nacięte łopatki do fug 2, 3 i 4 mm.
- ekologiczny: cały wspornik jest wykonany z tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu.

NEW
- P1/10: nowa przedłużka o grubości 10 mm z możliwością układania jedna na drugiej. W połączeniu z PP Level DUO lub PP Level FIX pozwala na zwiększenie całkowitej wysokości poprzez montaż większej liczby elementów za pomocą specjalnych łączników.

pp level duo® - wspornik kompletny

25/37/4

37/61/4

60/105/4

94/169/4

150/280/4

239/320/4

P1/10

PP LEVEL DUO® - GŁOWICA + ŚRUBA + PODSTAWA

głowica do fug 4 mm - łopatki wys. 12 mm

ART.			opakowanie	paleta
25/37/4	głowica + śruba + podstawa o wys. regulowanej od 25 do 37 mm	19360	25 szt.	1250 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**15,25 (381,15)**		
37/61/4	głowica + śruba + podstawa o wys. regulowanej od 37 do 61 mm	19361	25 szt.	900 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**19,53 (488,25)**		
60/105/4	głowica + śruba + podstawa o wys. regulowanej od 60 do 105 mm	19362	25 szt.	500 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**20,96 (523,95)**		
94/169/4	głowica + śruba + podstawa o wys. regulowanej od 94 do 169 mm	19363	25 szt.	400 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**22,93 (573,30)**		
150/280/4	głowica + śruba + podstawa o wys. regulowanej od 150 do 280 mm	19364	25 szt.	300 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**25,66 (641,55)**		
239/320/4	głowica + śruba + przedłużka + podstawa o wys. regulowanej od 239 do 320 mm	19365	25 szt.	300 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**36,92 (922,95)**		

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PRZEDŁUŻKA DO PP LEVEL DUO®

	ART.			opakowanie	paleta
	P1/80	przedłużka wys. 80 mm	19380	25 szt.	500 szt.
		pln/szt. (pln/opakowanie)	**13,19 (329,70)**		
NEW	**P1/10**	przedłużka wys. 10 mm	19369	15 szt.	1800 szt.
		pln/szt. (pln/opakowanie)	**5,04 (75,60)**		

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
	1 szt.	2 szt.	3 szt.	4 szt.	5 szt.	6 szt.	7 szt.	8 szt.	9 szt.



przy założonym pierścieniu konwertującym Perfect Ring, wspornik jest stały

bez założonego pierścienia konwertującego Perfect Ring, wspornik jest samopoziomujący

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

pp level duo® - wspornik modułowy

PP level DUO® - Inne głowice

Wsporniki PP Level DUO® są niezwykle uniwersalne dzięki możliwości wyboru różnych głowic do płytek ceramicznych (z łopatkami 2, 3 i 4 mm) lub tarasów. Każdą głowicę można połączyć z dowolną regulowaną podstawą.



PPL/TD

PP LEVEL DUO® - GŁOWICA DO TARASÓW

ART.			opakowanie	paleta
PPL/TD	głowica do tarasów	19399	25 szt.	500 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**5,25 (131,25)**		

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



PPL/5030/T + PPL/TD/TT

NEW **PP LEVEL DUO® - LEGAR TARASOWY**

długość 200 cm

ART.			opakowanie	paleta
PPL/5030/T	legar tarasowy przekr. 50x30x2 mm	19389	8 szt.	160 szt.
	pln/m (pln/opakowanie)	**57,58 (921,31)**		

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



PPL/TD/GR

NEW **PP LEVEL DUO® - AKCESORIA DO LEGARÓW TARASOWYCH**

ART.			opakowanie	paleta
PPL/TD/GR	łącznik do legarów tarasowych	19387	12 szt.	
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**14,41 (172,87)**		
PPL/TD/TT	łącznik T-kształtny do legarów tarasowych	19388	20 szt.	
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**24,15 (483,00)**		

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



PPL/TD/TT

pp level duo® - wspornik modułowy



PPL/T2
PPL/T3
PPL/T4

25/37/B

37/61/B

60/105/B

94/169/B

150/280/B

239/320/B



P1/10

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

PP LEVEL DUO® - GŁOWICA DO FUG 2, 3 I 4 MM

ART.			opakowanie	paleta
PPL/T2	głowica do fug 2 mm	19370	25 szt.	500 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**5,25 (131,25)**		
PPL/T3	głowica do fug 3 mm	19374	25 szt.	500 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**5,25 (131,25)**		
PPL/T4	głowica do fug 4 mm	19371	25 szt.	500 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**5,25 (131,25)**		

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PP LEVEL DUO® - PODSTAWA + ŚRUBA

ART.			opakowanie	paleta
25/37/B	podstawa + śruba o wys. regulowanej od 25 do 37 mm	19390	25 szt.	1250 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**10,00 (249,90)**		
37/61/B	podstawa + śruba o wys. regulowanej od 37 do 61 mm	19391	25 szt.	900 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**14,28 (357,00)**		
60/105/B	podstawa + śruba o wys. regulowanej od 60 do 105 mm	19392	25 szt.	500 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**15,71 (392,70)**		
94/169/B	podstawa + śruba o wys. regulowanej od 94 do 169 mm	19393	25 szt.	400 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**17,72 (443,10)**		
150/280/B	podstawa + śruba o wys. regulowanej od 150 do 280 mm	19394	25 szt.	300 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**20,41 (510,30)**		
239/320/B	podstawa + przedłużka + śruba o wys. regulowanej od 239 do 320 mm	19395	25 szt.	300 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**31,71 (792,75)**		

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PRZEDŁUŻKA DO PP LEVEL DUO®

ART.			opakowanie	paleta
P1/80	przedłużka wys. 80 mm	19380	25 szt.	500 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**13,19 (329,70)**		
NEW **P1/10**	przedłużka wys. 10 mm	19369	15 szt.	-
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**5,04 (75,60)**		

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
	1 szt.	2 szt.	3 szt.	4 szt.	5 szt.	6 szt.	7 szt.	8 szt.	9 szt.

pp level duo® - system z podwójnymi legarami

PP level DUO® - system z podwójnymi legarami

System z aluminiowymi legarami jest idealnym rozwiązaniem do układania jedno- i wieloformatowych płytek ceramicznych przypominających deski.
Dzięki temu systemowi, długie płytki zawsze będą ułożone dokładnie, przy jednoczesnym zapewnieniu idealnej stabilności i wyjątkowej wytrzymałości.
System z podwójnymi legarami składa się z dwóch legarów z naturalnego aluminium, które mocuje się zatrzaskowo na specjalnej głowicy, tworząc w ten sposób ścieżkę do pozycjonowania dystansu. Dystans, dzięki wyjmowanym łopatkom, pozwala utrzymać długie płytki we właściwej pozycji i wykonać fugę o szerokości 4 mm.

- system z podwójnymi legarami nie jest widoczny przez fugę.
- podwójne legary zapobiegają zastojom wody oraz gromadzeniu się kurzu i brudu.
- dzięki odstępowi między legarami istnieje możliwość regulacji wysokości wspornika za pomocą specjalnego klucza.



pp level duo® - system z podwójnymi legarami

PPL/TA



PPL/T



PPL/D4



PPL/GM



PPL/GR



PPL/TT

P1/10

PP LEVEL DUO® - GŁOWICA I AKCESORIA DO SYSTEMU Z PODWÓJNYMI LEGARAMI

ART.			opakowanie	paleta
PPL/TA	głowica do legarów aluminiowych	19396	25 szt.	500 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**5,88 (147,00)**		
PPL/T	legar aluminiowy dł. 2000 mm	19397	10 szt.	200 szt.
	pln/m (pln/opakowanie)	**49,10 (981,96)**		
PPL/D4	dystans do fugi 4 mm do legarów aluminiowych	19398	500 szt.	-
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**1,01 (504,00)**		
PPL/GM	guma wygłuszająca 20x2 mm - rolka 20 metrów	19372	5 szt.	-
	pln/m (pln/opakowanie)	**9,74 (974,40)**		
PPL/GR	łącznik do legarów	19373	250 szt.	-
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**1,51 (378,00)**		
NEW **PPL/TT**	łącznik T-kształtny do legarów	19375	20 szt.	-
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**28,27 (565,32)**		

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Legary aluminiowe należy montować parami.

PP LEVEL DUO® - PODSTAWA + ŚRUBA

ART.			opakowanie	paleta
25/37/B	podstawa + śruba o wys. regulowanej od 25 do 37 mm	19390	25 szt.	1250 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**10,00 (249,90)**		
37/61/B	podstawa + śruba o wys. regulowanej od 37 do 61 mm	19391	25 szt.	900 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**14,28 (357,00)**		
60/105/B	podstawa + śruba o wys. regulowanej od 60 do 105 mm	19392	25 szt.	500 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**15,71 (392,70)**		
94/169/B	podstawa + śruba o wys. regulowanej od 94 do 169 mm	19393	25 szt.	400 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**17,72 (443,10)**		
150/280/B	podstawa + śruba o wys. regulowanej od 150 do 280 mm	19394	25 szt.	300 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**20,41 (510,30)**		
239/320/B	podstawa + przedłużka + śruba o wys. regulowanej od 239 do 320 mm	19395	25 szt.	300 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**31,71 (792,75)**		

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PRZEDŁUŻKA DO PP LEVEL DUO®

ART.			opakowanie	paleta
P1/80	przedłużka wys. 80 mm	19380	25 szt.	500 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**13,19 (329,70)**		
NEW **P1/10**	przedłużka wys. 10 mm	19369	15 szt.	-
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**5,04 (75,60)**		

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
	1 szt.	2 szt.	3 szt.	4 szt.	5 szt.	6 szt.	7 szt.	8 szt.	9 szt.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

pp level fix - wspornik kompletny

PP Level FIX to nowa linia wsporników ze stałą głowicą do podłóg podniesionych. Dostępne w wysokościach od 25 do 280 mm wsporniki PP Level Fix można regulować na wysokość za pomocą stosowanego od góry klucza regulacyjnego.

PP Level Fix



25/37/4F

37/61/4F

60/105/4F

94/169/4F

150/280/4F



P1/10

PP LEVEL FIX

głowica do fug 4 mm - łopatki wys. 12 mm

ART.			opakowanie	paleta
25/37/4F	głowica + śruba + podstawa o wys. regulowanej od 25 do 37 mm	19340	25 szt.	1250 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**11,21 (280,35)**		
37/61/4F	głowica + śruba + podstawa o wys. regulowanej od 37 do 61 mm	19341	25 szt.	900 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**14,95 (373,80)**		
60/105/4F	głowica + śruba + podstawa o wys. regulowanej od 60 do 105 mm	19342	25 szt.	500 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**15,88 (396,90)**		
94/169/4F	głowica + śruba + podstawa o wys. regulowanej od 94 do 169 mm	19343	25 szt.	400 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**17,77 (444,15)**		
150/280/4F	głowica + śruba + podstawa o wys. regulowanej od 150 do 280 mm	19344	25 szt.	300 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**20,12 (502,95)**		

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PRZEDŁUŻKA DO PP LEVEL FIX

ART.			opakowanie	paleta
NEW **P1/10**	przedłużka wys. 10 mm	19369	15 szt.	-
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**5,04 (75,60)**		

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

pp level mini

PP Level Mini to wspornik ze stałą głowicą do podłóg podniesionych, do wysokości od 10 do 15 mm. Używając maksymalnie dwóch przedłużek P/5 można osiągnąć wysokość 25 mm.

PP Level Mini



10/15



P/5

PP LEVEL MINI

głowica do fug 4 mm - łopatki wys. 10 mm			
ART.			**opakowanie**
10/15	wspornik regulowany o wys. od 10 do 15 mm	19351	20 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**7,22 (144,48)**	
P/5	przedłużka o gr. 5 mm do art. 10/15 (maksymalnie 2 przedłużki = + 10 mm)	19350	20 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)	**3,40 (68,04)**	

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

SP1 wsporniki do układania płyt żwirowych i betonowych. Można je łączyć z niwelatorami SP2 i SP3, aby uzyskać żądane nachylenie posadzki. SP1 gwarantuje odpływ wody deszczowej i pozwala uniknąć bezpośredniego kontaktu podłogi z hydroizolacją.

SP1

WSPORNIK DO PODŁÓG PODNIESIONYCH

opakowanie 360 szt.				
ART.			**opakowanie**	**paleta**
SP1	wspornik do płyt żwirowych i betonowych śr. 155x14h	19090	360 szt.	5760 szt.
pln/szt. (pln/opakowanie)		**1,17 (421,85)**		

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

SP2



SP3

NIWELATORY DO PODŁÓG PODNIESIONYCH

opakowanie 1000 szt.				
ART.			**opakowanie**	**paleta**
SP2	niwelator do wspornika SP1 grubość 1 mm	19092	1000 szt.	20000 szt.
pln/szt. (pln/opakowanie)		**1,16 (1.155,00)**		

opakowanie 500 szt.				
ART.			**opakowanie**	**paleta**
SP3	niwelator do wspornika SP1 grubość 3 mm	19093	500 szt.	15000 szt.
pln/szt. (pln/opakowanie)		**1,22 (609,00)**		

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

pp level duo® - akcesoria

Akcesoria do układania podłóg podniesionych na zewnątrz, oprócz klucza regulacyjnego, obejmują gumową matę, wsporniki poziomujące oraz kompletny system do budowy stopni i ograniczników pionowych. PCC/01, PCC/04 i PCC/02 to klipsy ze stali nierdzewnej nakładane na głowicę oraz u podstawy wsporników obwodowych i kątowych: pomiędzy dwoma klipsami układa się płytkę wypełniającą, aby stworzyć idealnie estetyczny stopień. Efekt ten uzyskuje się również za pomocą klipsów PCC/03 i PCC/05, do układania w pobliżu ścian pionowych, tak aby zawsze zachować tę samą odległość między płytką a ścianą.



Klipsy stalowe PCC/01 i PCC/02



CR/N

KIT PCC/01

KIT PCC/02

PCC/03

KIT PCC/04

PCC/05



PPL/S

PPL/DLT

PPL/DLB

P1/10

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

AKCESORIA PP LEVEL DUO® I PP LEVEL FIX

ART.				opakowanie
CR/N	klucz regulacyjny (do fug 4 mm)		19381	12 szt.
	pln/szt.		**131,63**	
PCC/01	klips obwodowy (podstawa + głowica)		19382	30 Kit
	pln/zestaw (pln/opakowanie)		**60,69 (1.820,70)**	
PCC/02	kątownik (podstawa + głowica)		19383	4 Kit
	pln/zestaw (pln/opakowanie)		**141,96 (567,84)**	
PCC/03	klips ścienny		19384	50 szt.
	pln/zestaw (pln/opakowanie)		**14,91 (745,50)**	
PCC/04	klips do legarów (podstawa + głowica)	NEW	19386	30 Kit
	pln/zestaw (pln/opakowanie)		**63,71 (1.911,42)**	
PCC/05	klips ścienny z polipropylenu, czarny	NEW	19377	200 szt.
	pln/szt. (pln opakowanie)		**3,99 (798,00)**	
PPL/S	mata gumowa śr. 21 cm, gr. 0,2 cm.	NEW	19385	100 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)		**4,24 (424,20)**	
PPL/DLT	tarcza poziomująca na głowicę śr. 12 cm, gr. 0,2 cm.	NEW	19378	100 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)		**3,91 (390,60)**	
PPL/DLB	tarcza poziomująca na podstawę śr. 21 cm, gr. 0,2 cm.	NEW	19379	100 szt.
	pln/szt. (pln/opakowanie)		**5,88 (588,00)**	

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym (z wyjątkiem CR/N)

PRZEDŁUŻKA DO PP LEVEL DUO® I PP LEVEL FIX

ART.				opakowanie	paleta
P1/10	przedłużka wys. 10 mm	NEW	19369	15 szt.	-
	pln/szt. (pln/opakowanie)		**5,04 (75,60)**		

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



Protec CPLV to seria profili obwodowych z aluminium lakierowanego do zabezpieczania i wykańczania krawędzi zewnętrznych podłóg podniesionych, tarasów i balkonów. Składają się z nawierconej podstawy CPLB, którą należy przykręcić do wsporników dystansowych podłogi lub z wyciętej podstawy CPLB/2 do zamocowania pod płytką oraz widocznej części do przyklejenia. Są dostępne w 3 różnych rozmiarach, w zależności od wysokości podłogi. Profile te wyposażone są w specjalne elementy do wykonywania narożników zewnętrznych i połączeń.

CPLB + CPLV/60 aluminium lakierowane szary popielaty RAL 7038





CPLB
podstawa do podłóg podniesionych



CPLB/2
podstawa przycinana do podłóg z płytek



CPLV/



CPLV/ /E



CPLV/ /G

PROTEC

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.		H
BAZA		
ART.	**wykończenie**	**20**
ALUMINIUM		
CPLB	aluminium naturalne	86900
	pln/m	**89,88**
NEW **CPLB/2**	aluminium naturalne	86901
	pln/m	**48,89**

Na zamówienie CPLB dostępny także w wykonaniu z otworami drenażowymi, dopłata 11,38 pln/m.
Na zamówienie CPLB i CPLB/2 dostępne także w wersji z H 15 i 25
możliwość zastosowania gumy wytłumiającej PPL/GM patrz str. 253

PROTEC

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.		H1		
FRONTALE				
ART.	**wykończenie**	**60**	**80**	**100**
ALUMINIUM LAKIEROWANE				
CPLV/	szary popielaty RAL 7038	86902	86904	86906
	szary antyczny	86903	86905	86907
	kamienny	86908	86909	86910
	szarobeżowy	86911	86912	86913
	piaskowy	86914	86915	86916
	beż	86917	86918	86919
	pln/m	**66,61**	**77,20**	**87,15**

Biały RAL 9003, ciemnobrązowy RAL 8019, szary metal RAL 9006, szary aluminium RAL 9007, szary popielaty RAL 7038 chropowaty i rdzawy, minimum 270 m na zamówienie bez dopłaty. W przypadku innych kolorów prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°

opakowanie 5 szt.		H1		
ART.	**wykończenie**	**60**	**80**	**100**
ALUMINIUM LAKIEROWANE				
CPLV/ /E	szary popielaty RAL 7038	86920	86922	86924
	szary antyczny	86921	86923	86925
	kamienny	86926	86927	86928
	szarobeżowy	86929	86931	86933
	piaskowy	86935	86936	86937
	beż	86938	86939	86940
	pln/szt.	**113,19**	**113,19**	**113,19**

NEW **ŁĄCZNIK**

szerokość = 70 mm - opakowanie 5 szt.		H1		
ART.	**wykończenie**	**60**	**80**	**100**
ALUMINIUM LAKIEROWANE				
CPLV/ /G	szary popielaty RAL 7038	86930	86932	86934
	szary antyczny	86941	86942	86943
	kamienny	86944	86945	86946
	szarobeżowy	86947	86948	86949
	piaskowy	86950	86951	86952
	beż	86953	86954	86955
	pln/szt.	**22,93**	**22,93**	**22,93**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288









akcesoria do montażu

Systemy poziomujące do układania płytek, elementy dystansowe, kleje, narzędzia, systemy i akcesoria.

Protiler to system poziomowania płytek ceramicznych i kamiennych. Jest odpowiedni dla grubości okładzin od 3 do 20 mm. Uniemożliwia przemieszczanie się płytek w pionie podczas wiązania kleju. Dostępne są specjalne szczypce, które w trakcie układania podłóg zmniejszają wysiłek wykonawców i wpływają na oszczędność czasu.

Protiler

montaż klipsów jednorazowych

układanie płytek



montaż klinów wyrównujących



usunięcie klinów i klipsów



PTLN

PROTILER

opakowanie 10 szt.			
ART.			
PTLN	chwytak o regulowanym rozwarciu	18067	
	pln/szt. (pln opakowanie)	**86,1000 (861,00)**	

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PTWN

KLINY WYRÓWNUJĄCE

opakowanie 14 worków po 100 szt			**paleta**
ART.			
PTWN	kliny poziomujące	18063	210 worków
	pln/szt. (pln/worek)	**0,3990 (39,90)**	
NEW opakowanie 1400 szt.			**paleta**
ART.			
PTWN/1400	kliny poziomujące	18076	15 opakowań
	pln/szt. (pln opakowanie)	**0,3612 (504,00)**	

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PTC
PTC 1
PTC1A
PTC2
PTC3

KLIPSY JEDNORAZOWE

opakowanie 12 worków po 250 szt.			**paleta**
ART.			
PTC	klips do uzyskania fugi 0,5 mm, do zastosowania do okładzin o grubości od 3 do 12 mm	18070	180 worków
	pln/szt. (pln/worek)	**0,2083 (52,08)**	
PTC1	klips do uzyskania fugi 1 mm, do zastosowania do okładzin o grubości od 3 do 12 mm	18071	180 worków
	pln/szt. (pln/worek)	**0,2083 (52,08)**	
PTC1A	klips do uzyskania fugi 1,5 mm, do zastosowania do okładzin o grubości od 3 do 12 mm	18075	180 worków
	pln/szt. (pln/worek)	**0,2083 (52,08)**	
PTC2	klips do uzyskania fugi 2 mm, do zastosowania do okładzin o grubości od 3 do 12 mm	18072	180 worków
	pln/szt. (pln/worek)	**0,2083 (52,08)**	
PTC3	klips do uzyskania fugi 3 mm, do zastosowania do okładzin o grubości od 3 do 12 mm	18073	180 worków
	pln/szt. (pln/worek)	**0,2083 (52,08)**	
opakowanie 60 worków po 50 szt.			**paleta**
ART.			
NEW **PTC4/1**	klips do uzyskania fugi 1 mm, do zastosowania do okładzin o grubości od 12 do 20 mm	18082	600 worków
	pln/szt. (pln/worek)	**0,3192 (15,96)**	
PTC4	klips do uzyskania fugi 2 mm, do zastosowania do okładzin o grubości od 12 do 20 mm	18074	600 worków
	pln/szt. (pln/worek)	**0,3192 (15,96)**	
NEW **PTC4/3**	klips do uzyskania fugi 3 mm, do zastosowania do okładzin o grubości od 12 do 20 mm	18084	600 worków
	pln/szt. (pln/worek)	**0,3192 (15,96)**	
NEW **PTC4/5**	klips do uzyskania fugi 5 mm, do zastosowania do okładzin o grubości od 12 do 20 mm	18085	600 worków
	pln/szt. (pln/worek)	**0,3192 (15,96)**	

PTC4/1
PTC4
PTC4/3
PTC4/5

NEW opakowanie 3000 szt.			**paleta**
ART.			
PTC/3000	klipsy do fug 0,5 mm do płytek o grubości od 3 do 12 mm	18077	15 opakowań
	pln/szt. (pln opakowanie)	**0,1848 (554,40)**	
PTC1/3000	klipsy do fug 1 mm do płytek o grubości od 3 do 12 mm	18078	15 opakowań
	pln/szt. (pln opakowanie)	**0,1848 (554,40)**	
PTC1A/3000	klipsy do fug 1,5 mm do płytek o grubości od 3 do 12 mm	18079	15 opakowań
	pln/szt. (pln opakowanie)	**0,1848 (554,40)**	
PTC2/3000	klipsy do fug 2 mm do płytek o grubości od 3 do 12 mm	18080	15 opakowań
	pln/szt. (pln opakowanie)	**0,1848 (554,40)**	
PTC3/3000	klipsy do fug 3 mm do płytek o grubości od 3 do 12 mm	18081	15 opakowań
	pln/szt. (pln opakowanie)	**0,1848 (554,40)**	

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PTS

NEW **WIADERKO**

opakowanie 15 szt.			
ART.			**opakowanie**
PTS	wiaderko 9,1 l na akcesoria wym. 28x19 cm wys. 23 cm.	18069	15 szt.
	pln/szt. (pln opakowanie)	**33,8940 (508,41)**	

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Fix Level to śrubowy system poziomowania do podłóg i okładzin ściennych o różnej grubości, zalecany szczególnie do dużych formatów. Cylindryczna podstawa jest wyposażona w podkładkę zapobiegającą zadrapaniom, która chroni powierzchnię okładziny podczas poziomowania.

Fix Level



FL/C

CYLINDRYCZNA PODSTAWA Z PODKŁADKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ ZADRAPANIOM OKŁADZINY

opakowanie 10 worków po 50 szt

ART.		
FL/C	cylindryczna podstawa	18027
	pln/szt. (pln/worek)	**2,3377 (116,89)**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



KL/1
KL/1A
KL/2
KL/3

JEDNORAZOWA PRZEKŁADKA ŚRUBOWA

opakowanie 30 worków po 100 szt. - od 01/09/2022: opakowanie 25 worków po 100 szt.

ART.		
KL/1	wkręt do uzyskania fugi 1 mm, do zastosowania do okładzin o grubości od 3 do 20 mm	18016
	pln/szt. (pln/worek)	**0,4675 (46,75)**
KL/1A	wkręt do uzyskania fugi 1,5 mm, do zastosowania do okładzin o grubości od 3 do 20 mm	18019
	pln/szt. (pln/worek)	**0,4675 (46,75)**
KL/2	wkręt do uzyskania fugi 2 mm, do zastosowania do okładzin o grubości od 3 do 20 mm	18017
	pln/szt. (pln/worek)	**0,4675 (46,75)**
KL/3	wkręt do uzyskania fugi 3 mm, do zastosowania do okładzin o grubości od 3 do 20 mm	18018
	pln/szt. (pln/worek)	**0,4675 (46,75)**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



KL/T1
KL/T2
KL/T3

NEW

JEDNORAZOWA PRZEKŁADKA ŚRUBOWA T-KSZTAŁTNA

opakowanie 30 worków po 100 szt. - da 01/09/2022: opakowanie 25 worków po 100 szt.

ART.		
KL/T1	wkręt T-kształtny do fugi 1 mm do płytek o grubości od 3 do 20 mm	18020
	pln/szt. (pln/worek)	**0,4675 (46,75)**
KL/T2	wkręt T-kształtny do fugi 2 mm do płytek o grubości od 3 do 20 mm	18021
	pln/szt. (pln/worek)	**0,4675 (46,75)**
KL/T3	wkręt T-kształtny do fugi 3 mm do płytek o grubości od 3 do 20 mm	18022
	pln/szt. (pln/worek)	**0,4675 (46,75)**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



KL/X1
KL/X2
KL/X3

NEW

JEDNORAZOWA PRZEKŁADKA ŚRUBOWA KRZYŻOWA

opakowanie 30 worków po 100 szt. - od 01/09/2022: opakowanie 25 worków po 100 szt.

ART.		
KL/X1	wkręt krzyżowy do fugi 1 mm do płytek o grubości od 3 do 20 mm	18023
	pln/szt. (pln/worek)	**0,4675 (46,75)**
KL/X2	wkręt krzyżowy do fugi 2 mm do płytek o grubości od 3 do 20 mm	18024
	pln/szt. (pln/worek)	**0,4675 (46,75)**
KL/X3	wkręt krzyżowy do fugi 3 mm do płytek o grubości od 3 do 20 mm	18025
	pln/szt. (pln/worek)	**0,4675 (46,75)**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

SFL

ELEMENT GWINTOWANY DO FIX LEVEL

opakowanie 50 szt.

ART.		
SFL	element gwintowany do Fix Level	18013
	pln/szt. (pln opakowanie)	**3,3188 (165,94)**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Klic Level to śrubowy system poziomowania podłóg i pokryć o różnej grubości, szczególnie zalecany do płytek o dużych formatach. Cylindryczna podstawa jest wyposażona w podkładkę chroniącą powierzchnię płytek ceramicznych przed zarysowaniem podczas poziomowania oraz mechanizm funkcjonalny do szybkiego wkładania i usuwania elementu łącznikowego.

Klic Level

KL/C

CYLINDRYCZNA PODSTAWA Z PODKŁADKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ ZADRAPANIOM OKŁADZINY

opakowanie 10 worków po 50 szt.

ART.		
KL/C	cylindryczna podstawa	18015
	pln/szt. (pln/worek)	**2,9450 (147,25)**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

KL/1
KL/1A
KL/2
KL/3

JEDNORAZOWA PRZEKŁADKA ŚRUBOWA

opakowanie 30 worków po 100 szt. - od 01/09/2022: opakowanie 25 worków po 100 szt.

ART.		
KL/1	wkręt do uzyskania fugi 1 mm, do zastosowania do okładzin o grubości od 3 do 20 mm	18016
	pln/szt. (pln/worek)	**0,4675 (46,75)**
KL/1A	wkręt do uzyskania fugi 1,5 mm, do zastosowania do okładzin o grubości od 3 do 20 mm	18019
	pln/szt. (pln/worek)	**0,4675 (46,75)**
KL/2	wkręt do uzyskania fugi 2 mm, do zastosowania do okładzin o grubości od 3 do 20 mm	18017
	pln/szt. (pln/worek)	**0,4675 (46,75)**
KL/3	wkręt do uzyskania fugi 3 mm, do zastosowania do okładzin o grubości od 3 do 20 mm	18018
	pln/szt. (pln/worek)	**0,4675 (46,75)**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



DCE4

PRZEKŁADKA KRZYŻOWA DO ZASTOSOWAŃ NA ZEWNĄTRZ

opakowanie 2 worków po 50 szt.

ART.		
DCE4	Przekładka krzyżowa do płytek zewnętrznych - fuga 4 mm	19076
	pln/szt. (pln/worek)	**2,1319 (106,60)**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Five Spacer to wielowarstwowa przekładka dystansowa do płytek: jeden produkt do tworzenia różnych fug o różnych szerokościach: 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 mm. Przekładka dystansowa może być używana do układania podłóg i okładzin ściennych i jest zgodna z normą UNI 11493-1, ponieważ została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było łatwo wyjąć i używać wielokrotnie. Five Spacer DF gwarantuje idealne, szybkie i tanie układanie płytek ceramicznych.

Przekładka dystansowa FIVE

DF

PRZEKŁADKA DYSTANSOWA FIVE

opakowanie 20 worków po 200 szt.		
ART.		
DF	Przekładka dystansowa do płytek	19077
pln/szt. (pln/worek)		**0,3011 (60,23)**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Worek Five



Przekładka dystansowa FIVE

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Krzyżyki i elementy dystansowe w kształcie litery T, wykonane z tworzywa sztucznego, są przydatne podczas układania podłóg i okładzin ściennych, ponieważ pozwalają uzyskać jednakowe i precyzyjne fugi. Są dostępne dla grubości do 10 mm i nadają się idealnie do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Obydwa spełniają wymagania normy UNI 11493-1 (metody prawidłowego układania płytek ceramicznych).
Kliny z tworzywa sztucznego są stosowane do wyrównywania niewielkich różnic wysokości podczas układania płytek.

Krzyżyki dystansowe



DC

KRZYŻYKI DYSTANSOWE

	pudełko zawiera 10 opakowań po 500 szt.					pudełko zawiera 20 opakowań po 250 szt.	
LxH	**1x5**	**2x5**	**3x5**	**4x5**	**5x5**	**7x6**	**10x8**
ART.	**DC1** pełny	**DC2** pełny	**DC3** perforowany	**DC4** perforowany	**DC5** perforowany	**DC7** perforowany	**DC10** perforowany
	18992	19002	19008	19014	19020	19024	19030
pln/opakowanie	**16,46**	**16,46**	**18,98**	**19,70**	**21,04**	**18,35**	**31,04**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



DT

DYSTANSE T-KSZTAŁTNE

	pudełko zawiera 10 opakowań po 500 szt.					pudełko zawiera 20 opakowań po 250 szt.	
LxH	**1x5**	**2x5**	**3x5**	**4x5**	**5x5**	**7x6**	**10x8**
ART.	**DT1** pełny	**DT2** pełny	**DT3** perforowany	**DT4** perforowany	**DT5** perforowany	**DT7** perforowany	**DT10** perforowany
	19038	19042	19048	19054	19060	19064	19070
pln/opakowanie	**16,46**	**16,46**	**18,98**	**19,70**	**21,04**	**18,35**	**31,04**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym



CN

KLINY

opakowanie	pudełko zawiera 20 opakowań po 250 szt.	pudełko zawiera 10 opakowań po 500 szt.
LxIxH	**9x28x5**	**9x28x5**
ART.	**CN28**	**CN28**
	19080	19082
pln/opakowanie	**10,67**	**18,90**

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Dystanse T-kształtne

Kliny

klej do cokołów

KLEJ DO COKOŁÓW NA BAZIE POLIMERÓW

opakowanie 24 szt. - opakowanie 290 ml	
PP/96	78301
pln/szt.	**79,00**

wydajność zasobnika 10/15 m

pasta nabłyszczająca

ZESTAW MAGNETYCZNY

pudełko zawierające 10 blistrów	
K10	00410
pln/blister	**52,88**

PASTA NABŁYSZCZAJĄCA DO CZYSZCZENIA PROFILI METALOWYCH

opakowanie 20 szt. - Ilość 150 ml	
PASTA NABŁYSZCZAJĄCA	30018
pln/szt.	**133,77**

taśmy dwustronnie klejące

TAŚMY DWUSTRONNIE KLEJĄCE

	POLIPROPYLEN	PŁÓTNO BAWEŁNIANE
opakowanie	**24**	**24**
LxL cm	**5x2500**	**5x2500**
ART.	**D/4461/K**	**D/4471/K**
	30004	30014
pln/szt.	**33,77**	**49,48**

WKRĘTY

	ŁEB PŁASKI				ŁEB WYPUKŁY	
pudełko - 1000 szt.						
wykończenie	niklowane	mosiądzowane	brązowane	mosiądzowane	niklowane	mosiądzowane
LxL mm	**3X25**	**3X25**	**3X25**	**3X25**	**3,5X25**	**3,5X25**
ART.	**SS/5**	**SS/5**	**SS/5**	**RR/5**	**SS/4**	**SS/4**
	68800	68801	68802	68803	68804	68805
pln/pudełko	**357,08**	**357,08**	**357,08**	**801,02**	**357,08**	**357,08**

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

Proflex machine to urządzenie zaprojektowane i wykonane do modelowania krzywizn profili z linii proflex line. Urządzenie standardowo jest wyposażone w jeden zestaw do wyginania. W razie potrzeby modelowania profili PLAF lub 90/ z serii metali line, dostępne są dalsze zestawy.



PROFLEX MACHINE - ręczna maszyna do wyginania profili proflex line

PROFLEX MACHINE

ART.	opis	
proflex	ręczna maszyna do wyginania profili po zewnętrznej / wewnętrznej stronie	30022
	pln/szt.	**3.042,31**
30046	zestaw kół do wyginania profili PLAF perforowanych po zewnętrznej stronie	30046
	pln/szt.	**1.330,98**
30049	zestaw kół do wyginania profili PLAF perforowanych po wewnętrznej stronie	30049
	pln/szt.	**1.439,68**
30052	zestaw kół do wyginania cokołów metal line flex 90/	30052
	pln/szt.	**3.605,32**

zestaw 30046

zestaw 30049

zestaw 30052

profile z gamy „zrób to sam”

Szeroka gama profili do samodzielnego montażu, wykonanych z aluminium, stali nierdzewnej i mosiądzu, dostępnych w różnych rozmiarach. Nadają się do wykonywania różnych prac profesjonalnych i majsterkowania.

profile z aluminium anodowanego

		z etykietą z kodem paskowym			
		długość 1 m		długość 2 m	
	wymiary	srebrne	*pln/szt.*	srebrne	*pln/szt.*
płaski	**12x2**	10100	**8,57**	10104	**15,67**
	15x2	10108	**9,87**	10112	**18,48**
	20x2	10116	**11,09**	10120	**20,66**
	25x2	10124	**12,35**	10128	**23,48**
	30x2	10132	**14,11**	10136	**26,80**
	40x2	-	-	-	-
	50x2	-	-	-	-
	60x2	-	-	-	-
narożnik 	**10x10x1**	10140	**8,57**	10144	**15,67**
	15x15x1	10148	**9,37**	10152	**17,47**
	20x20x1*	10156	**11,26**	10160	**21,08**
	25x25x1*	10164	**12,35**	10168	**23,48**
	30x30x1*	10172	**13,61**	10176	**25,75**
	30x30x1,5	-	-	09020	**35,99**
	40x40x1,5	10380	**23,94**	10384	**46,54**
	40x40x2	-	-	-	-
	50x50x2	-	-	-	-
narożnik L 	**15x10x1**	10180	**8,65**	10184	**15,88**
	20x10x1	10188	**9,16**	10192	**16,97**
	30x15x1	10196	**11,47**	10200	**21,55**
profil U 	**8x8x1**	10204	**8,06**	10208	**14,66**
	10x10x1	10212	**9,16**	10216	**16,97**
	10x15x1	10220	**11,09**	10224	**20,66**
	12x12x1	-	-	10218	**20,66**
podwójny profil U	**16x7x1**	-	-	10232	**19,03**
	16x12x1	10236	**12,60**	10240	**23,94**
	20x10x1	-	-	10248	**23,94**
	20x18x1	10252	**16,25**	10256	**31,12**
profil zakończeniowy	**18x1**	10260	**9,45**	10264	**17,51**
	22x1	10268	**9,87**	10272	**18,48**
	25x1	10276	**10,16**	10280	**19,03**
wałek okrągły	**8x1**	09032	**8,82**	09036	**16,34**
	10x1	09040	**9,62**	09044	**17,89**
	12x1	09048	**10,71**	09052	**19,95**
	15x1	10284	**11,47**	10288	**21,55**
	18x1	10292	**12,85**	10296	**24,44**
	20x1	10300	**14,20**	10304	**27,01**
	25x1,5	-	-	09060	**43,76**
wałek kwadratowy	**10x10x1**	10308	**11,26**	10312	**21,08**
	15x15x1	10316	**14,57**	10320	**27,64**
	20x20x1	10324	**17,77**	10328	**34,23**
wałek prostokątny	**20x10x1**	10332	**14,57**	10336	**27,64**
	30x15x1	10340	**18,23**	10344	**35,11**
profil T	**15x15x1,5**	10348	**11,68**	10352	**22,01**
	25x25x1,5	10356	**16,25**	10360	**31,08**
profil okrągły	**Ø 6**	-	-	09084	**19,03**
	Ø 8	10364	**13,31**	10368	**25,28**
	Ø 10	-	-	09092	**35,15**
profil kwadratowy	**8x8**	10372	**15,71**	10376	**30,20**
	10x10	-	-	10394	**43,30**

Artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym. OPAKOWANIE: 10 szt. każdego artykułu - MINIMALNE ZAMÓWIENIE: 100 szt. mieszanych z gamy „zrób to sam”.

* artykuły dostępne w długości 3 m bez kodu paskowego str. 271

EAN 13 = stały numer kodu

przykład kodu 10395 = 8010937 10395

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

profile z aluminium anodowanego

		z etykietą z kodem paskowym			
		długość 2 m		długość 3 m	
	wymiary	srebrne	*pln/szt.*	srebrne	*pln/szt.*
płaski	**12x2**	510104	**14,41**	-	-
	15x2	510112	**17,30**	-	-
	20x2	510120	**19,40**	-	-
	25x2	510128	**22,22**	-	-
	30x2	510136	**25,54**	-	-
	40x2	510095	**36,04**	510096	**53,97**
	50x2	510099	**45,53**	510097	**68,25**
	60x2	510100	**52,50**	510098	**78,71**
narożnik 	**10x10x1**	510144	**14,41**	-	-
	15x15x1	510152	**16,21**	-	-
	20x20x1	510160	**19,87**	510158	**29,74**
	25x25x1	510168	**22,22**	510166	**33,31**
	30x30x1	510176	**24,44**	510174	**36,67**
	30x30x1,5	509020	**34,65**	-	-
	40x40x1,5	510384	**45,28**	-	-
	40x40x2	510381	**67,75**	510383	**101,56**
	50x50x2	510382	**81,52**	510387	**122,39**
narożnik L 	**15x10x1**	510184	**14,66**		
	20x10x1	510192	**15,67**		
	30x15x1	510200	**20,29**		
profil U 	**8x8x1**	510208	**13,31**		
	10x10x1	510216	**15,67**		
	10x15x1	510224	**19,40**		
	12x12x1	510218	**19,40**		
podwójny profil U	**16x7x1**	510232	**17,68**		
	16x12x1	510240	**22,72**		
	20x10x1	510248	**22,72**		
	20x18x1	510256	**29,86**		
profil zakończeniowy	**18x1**	510264	**16,25**		
	22x1	510272	**17,30**		
	25x1	510280	**17,68**		
wałek okrągły	**8x1**	509036	**14,95**		
	10x1	509044	**16,72**		
	12x1	509052	**18,61**		
	15x1	510288	**20,29**		
	18x1	510296	**23,10**		
	20x1	510304	**25,75**		
	25x1,5	509060	**42,46**		
wałek kwadratowy	**10x10x1**	510312	**19,87**		
	15x15x1	510320	**26,33**		
	20x20x1	510328	**33,01**		
wałek prostokątny	**20x10x1**	510336	**26,33**		
	30x15x1	510344	**33,73**		
profil T	**15x15x1,5**	510352	**20,66**		
	25x25x1,5	510360	**29,82**		
profil okrągły	**Ø 6**	509084	**17,68**		
	Ø 8	510368	**23,98**		
	Ø 10	509092	**33,81**		
profil kwadratowy	**8x8**	510376	**28,90**		
	10x10	510394	**42,04**		

Artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym. OPAKOWANIE: 10 szt. każdego artykułu - MINIMALNE ZAMÓWIENIE: 100 szt. mieszanych z gamy „zrób to sam”.

EAN 13 = stały numer kodu

przykład kodu 10395 = 8010937 10395

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

profile z aluminium anodowanego i lakierowanego

		z etykietą z kodem paskowym długość 2 m			
	wymiary	anodowane złote	anodowane tytan	lakierowane biały RAL 9003	*pln/szt.*
płaski	**12x2**	10105	-	-	**15,88**
	15x2	10113	-	11612	**18,77**
	20x2	10121	10470	11620	**20,96**
	30x2	10137	-	11636	**27,09**
narożnik	**10x10x1**	10145	10452	11644	**15,88**
	15x15x1	10153	10454	11652	**17,68**
	20x20x1	10161	10456	11660	**21,38**
	25x25x1	10169	10458	11668	**23,77**
	30x30x1	10177	-	11676	**25,96**
	40x40x1,5	10385	-	11684	**47,12**
narożnik L	**15x10x1**	10185	10462	11692	**16,21**
	20x10x1	10193	10464	11700	**17,22**
	30x15x1	10201	10466	11708	**21,92**
profil U	**8x8x1**	10209	-	-	**14,78**
	10x10x1	-	-	11724	**17,22**
	10x15x1	10225	-	-	**20,96**
podwójny profil U	**20x18x1**	-	-	11764	**31,50**
profil zakończeniowy	**18x1**	10265	-	11772	**17,72**
	22x1	10273	-	-	**18,77**
	25x1	10281	-	-	**19,28**
wałek okrągły	**10x1**	09045	-	-	**18,19**
	15x1	-	-	11796	**21,92**
	18x1	10297	-	-	**24,78**
	20x1	10305	-	-	**27,38**
wałek kwadratowy	**10x10x1**	-	-	11820	**21,38**
wałek prostokątny	**20x10x1**	10337	-	11844	**27,97**
profil T	**15x15x1,5**	-	-	11860	**22,26**
	25x25x1,5	-	-	11868	**31,46**

Artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym. OPAKOWANIE: 10 szt. dla produktu w kolorze złotym, 5 szt. dla produktów w kolorze tytan i biały.

MINIMALNE ZAMÓWIENIE: 100 szt. mieszanych z gamy „zrób to sam”.

EAN 13 = stały numer kodu

przykład kodu 10395 = 8010937 10395

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

profile z aluminium polerowanego błyszczącego

		z etykietą z kodem paskowym			
		długość 1 m		długość 2 m	
	wymiary	srebrne	*pln/szt.*	srebrne	*pln/szt.*
płaski	**15x2**	-	-	10115	**29,27**
	20x2	-	-	10123	**32,09**
	25x2	-	-	10131	**35,95**
narożnik	**10x10x1**	10143	**3,26**	10147	**25,96**
	15x15x1	10151	**3,51**	10155	**27,97**
	20x20x1	10159	**4,08**	10163	**32,76**
	25x25x1	-	-	10171	**36,29**
	30x30x1	-	-	10179	**39,94**
narożnik L	**15x10x1**	-	-	10186	**26,59**
	20x10x1	-	-	10195	**27,97**
	30x15x1	-	-	10203	**34,15**
profil U	**10x10x1**	-	-	10219	**26,84**
	10x15x1	-	-	10227	**32,55**
	12x12x1	-	-	10211	**33,60**
profil zakończeniowy	**18x1**	-	-	10267	**28,39**
profil T	**15x15x1,5**	10351	**4,28**	10355	**34,61**

OPAKOWANIE: 5 szt. każdego artykułu

MINIMALNE ZAMÓWIENIE: 100 szt. mieszanych z gamy „zrób to sam”.
Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

kątowniki z mosiądzu błyszczącego i stali nierdzewnej

	wymiary	z etykietą z kodem paskowym, długość 2 m: mosiądz błyszczący	*pln/szt.*	stal nierdzewna	*pln/szt.*
narożnik 	**15x15x1**	10002	**129,53**	10050	**51,11**
	20x20x1	10006	**165,27**	10054	**64,34**
	25x25x1	-	-	10058	**78,08**
	30x30x1	10014	**253,51**	10062	**94,84**
	40x40x1	-	-	10070	**123,14**
narożnik L 	**15x10x1**	10030	**108,78**	-	-
	20x10x1	10034	**129,53**	10082	**51,11**
	30x10x1	-	-	10086	**64,39**

Artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym.

OPAKOWANIE: 5 sztuk każdego artykułu - MINIMALNE ZAMÓWIENIE: 100 szt. mieszanych z gamy „zrób to sam”.

EAN 13 = stały numer kodu

przykład kodu 10094 = 8010937 10094

obciążniki do zasłon z aluminium anodowanego w kolorze srebrnym, z zaokrąglonymi brzegami

	wymiary	długość 1 m: kod.	*pln/szt.*	długość 2 m: kod.	*pln/szt.*	długość 4 m: kod.	*pln/szt.*
	30x4 pudełko szt.. 10	10604	**26,80**	10605	**53,55**	10606	**106,05**
	40x4 pudełko szt.. 10	10608	**36,25**	10609	**72,32**	-	-

Artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym.

EAN 13 = stały numer kodu

przykład kodu 10824 = 8010937 10824

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

profile do konstrukcji z aluminium anodowanego srebrnego

		wymiary	grubość	z etykietą z kodem paskowym: długość 2 m kod.	długość 2 m *pln/szt.*	długość 3 m kod.	długość 3 m *pln/szt.*
profil U	 do osadzania w ramie płyt o grubości do 16 mm. Pakowane po 6 szt.	**16**	**1,5**	10500	**49,14**	10504	**73,04**
profil U	 do osadzania w ramie płyt o grubości do 20 mm. Pakowane po 6 szt.	**20**	**1,5**	10532	**58,46**	10536	**86,98**
podwójny profil U	 do zbudowania kąta 90° między płytami o grubości do 16 mm. Pakowane po 6 szt.	**16**	**1,5**	-	-	10512	**108,44**
podwójny profil U	 do zbudowania kąta 90° między płytami o grubości do 20 mm. Pakowane po 6 szt.	**20**	**1,5**	-	-	10544	**131,17**
profil H	 do łączenia płyt o grubości do 16 mm. Pakowane po 6 szt.	**16**	**1,5**	-	-	10520	**119,03**

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 288

profilpas
Design is our best profile.
profilpas
Design is our best profile.

materiały do punktów sprzedaży

Seria elementów dedykowanych do salonów sprzedaży: modułowe meble ekspozycyjne, ekspozytory, próbki, pudełka na próbki, cylindry itp. Elementy wyposażenia przeznaczone do aranżacji przestrzeni w zależności od potrzeb.

Concept store Profilpas: system ekspozytorów modułowych, które można stosować pojedynczo lub w zestawach. Do każdego ekspozytora można wybrać elementy wyposażenia, w zależności od prezentowanych produktów.

PANEL 1 obraz tarasu DIM. CM 90X220 H.	02036	pln	**923,58**
PANEL 2 obraz salonu DIM. CM 90X220 H.	02037	pln	**923,58**
PANEL 3 obraz łazienki DIM. CM 90X220 H.	02038	pln	**923,58**
PANEL 4 obraz schodów DIM. CM 90X220 H.	02039	pln	**923,58**
SAMOSTOJĄCA PODSTAWA DO PANELI	02040	pln	**597,62**
MODEL 1 - CPGV+CPQV+WPSTOP 3	02041	pln	**543,27**
MODEL 2 - CPNV+CPCV/30	02042	pln	**380,31**
MODEL 3 - SNG+SIR+SGI+SIS+SP+76	02043	pln	**923,58**
MODEL 4 - GIN+ILN+ZQIN	02044	pln	**1.140,89**
MODEL 5 - ZQVN Trend Color Stone	02045	pln	**1.140,89**
MODEL 6 - SLIM DRAIN+GLASS PROFILE	02046	pln	**2.605,13**
MODEL 7 - SMART DRAIN	02047	pln	**2.227,39**
MODEL 8 - THIN DRAIN	02048	pln	**2.010,12**
MODEL 9 - skrzynka na wzorniki (bez wzorników)	02049	pln	**353,14**
MODEL 10 - 8605+8608	02055	pln	**271,66**
MODEL 11 - PP LEVEL DUO	02064	pln	**640,33**
MODEL 7/a - tylko półka	02056	pln	**190,13**

samostojąca
podstawa do paneli



model 1
CPGV - WPstop 3



model 2
CPNV - CPCV/30



model 3
SNG + SIR + SGI + SIS + SP - 76



model 4
GIN + ILN + ZQIN



model 5
ZQVN Trend Color Stone

model 6
Slim Drain + Glass Profile

model 7
Smart Drain

model 8
Thin Drain

model 9
skrzynka na wzorniki

model 10
8605 - 8608

model 11
PP Level Duo®

model 7/A
półka

stojak ekspozycyjny czarny do tablic cm 55x55x200 h.	02034	pln	**1.329,93**
ekspozytor pionowy biały, na wzorniki wym. 55x55 cm wys. 200 cm.	02035	pln	**1.329,93**

Panele ekspozycyjne w podziale na poszczególne kategorie zastosowań.
Mogą być także włożone do szafki ekspozycyjnej w sklepowej przestrzeni reklamowej.

	tablica 1	listwy i profile dekoracyjne PROLIST	02015	pln **148,09**
	tablica 2	profile do narożników zewnętrznych PROTRIM	02016	pln **148,09**
	tablica 3	profile do narożników zewnętrznych PROANGLE Q	02017	pln **148,09**
	tablica 4	profile do narożników zewnętrznych PROCORNER profile do narożników wewnętrznych PROROUND	02018	pln **148,09**
	tablica 5	profile do posadzek o małych grubościach	02019	pln **148,09**
	tablica 6	profile do podłóg jednopoziomowych	02020	pln **148,09**
	tablica 7	profile do podłóg o różnych poziomach	02021	pln **148,09**
	tablica 8	profile do LVT	02022	pln **148,09**
	tablica 9	złącza dylatacyjne PROJOINT	02023	pln **148,09**
	tablica 10	profile do balkonów i tarasów PROTEC	02024	pln **148,09**
	tablica 11	profile schodowe	02025	pln **148,09**
NEW	tablica 12/A	Unisystem plus	02065	pln **148,09**
NEW	tablica 12/B	prestowood - pvc line	02066	pln **148,09**
	tablica 13/A	METAL LINE 89-90-790	02057	pln **148,09**
	tablica 13/B	METAL LINE 87-88-92-93-95-97-98-100	02058	pln **148,09**
NEW	tablica 14	Trend Color	02028	pln **148,09**
NEW	tablica 17	Cokoły PVC Line	02078	pln **148,09**

NEW	ekspozytor reklamowy stołowy czarny Trend Color Proangle Q	00193	pln	**268,80**
NEW	ekspozytor reklamowy stołowy czarny Trend Color Proangle	00219	pln	**268,80**
	ekspozytor reklamowy stołowy czarny Proangle Q	00166	pln	**146,87**



box set z próbkami PROANGLE Q ITA/GB	00184	pln/szt.	**84,80**
box set z próbkami PROANGLE Q FR/TED	00188	pln/szt.	**84,80**
box set z próbkami PROANGLE Q SPA/POR	00189	pln/szt.	**84,80**

cylinder profile do okładzin ściennych	00103	pln	**65,81**
cylinder profile do posadzek	00104	pln	**65,81**
cylinder profile do posadzek małych grubościach	00114	pln	**65,81**
cylinder proangle Q	00115	pln	**65,81**
cylinder unisystem	00080	pln	**65,81**
cylinder proline	00127	pln	**65,81**
cylinder LVT	00142	pln	**65,81**
cylinder prolight	00143	pln	**65,81**

próbka DJKC/10	00134	pln	**56,41**
próbka DJKC/10	00135	pln	**91,01**
próbka UKC/10	00136	pln	**108,78**
próbka DJKGC/10	00137	pln	**173,50**
próbka UKGC/10	00138	pln	**193,45**

NEW folder profili i cokołów do podłóg drewn. i lamin. IT/GB	00285	pln	**5,04**
folder profili i cokołów do podłóg drewn. i lamin. FR/DE	00286	pln	**5,04**
folder profili i cokołów do podłóg drewn. i lamin. ES/PT	00287	pln	**5,04**
folder profili i cokołów do podłóg drewn. i lamin. CZ/PL	00290	pln	**5,04**

NEW katalog profili balkonowych i tarasowych IT/GB	00279	pln	**5,04**
katalog profili balkonowych i tarasowych FR/DE	00280	pln	**5,04**
katalog profili balkonowych i tarasowych ES/PT	00281	pln	**5,04**
katalog profili balkonowych i tarasowych CZ/PL	00288	pln	**5,04**



pęk wzorników profili podbalkonowych	00117	pln	**82,91**

profile do balkonów i tarasów PROTEC	02024	pln	**148,09**



model 1 CPGV+CPQV+WPSTOP 3	02041	pln	**543,27**
model 2 CPNV - CPCV/30	02042	pln	**380,31**



NEW	ekspozytor stołowy pp drain aqua - classic cover wym. cm 70x32x30 H. (bez maskownicy 60 cm, należy zamówić oddzielnie)	02072	pln	**970,20**
	ekspozytor stołowy pp drain aqua - flat cover o invisible cover wym. cm 70x32x30 H. (bez maskownicy 60 cm, należy zamówić oddzielnie)	02073	pln	**970,20**
	ekspozytor stołowy pp drain aqua - design cover wym. cm 70x32x30 H. (bez maskownicy 60 cm, należy zamówić oddzielnie)	02074	pln	**970,20**

NEW	ekspozytor stołowy pp drain aqua - classic cover wym. cm 70x32x30 H. (bez odpływu i maskownicy 60 cm, należy zamówić oddzielnie)	02075	pln	**264,60**
	ekspozytor stołowy pp drain aqua - flat cover lub invisible cover wym. cm 70x32x30 H. (bez odpływu i maskownicy 60 cm, należy zamówić oddzielnie)	02076	pln	**264,60**
	ekspozytor stołowy pp drain aqua - design cover wym. cm 70x32x30 H. (bez odpływu i maskownicy 60 cm, należy zamówić oddzielnie)	02077	pln	**264,60**

NEW	tablica wykończenia cover pp drain aqua	00164	pln	**194,04**

NEW	katalog pp drain aqua IT/GB	00295	pln	**5,33**
	katalog pp drain aqua FR/DE	00296	pln	**5,33**
	katalog pp drain aqua ES/PT	00297	pln	**5,33**
	katalog pp drain aqua CZ/PL	00298	pln	**5,33**

NEW	katalog/cennik odpływów i systemów łazienkowych 2022 IT	00360	pln	**5,88**
	katalog/cennik odpływów i systemów łazienkowych 2022 GB	00361	pln	**5,88**
	katalog/cennik odpływów i systemów łazienkowych 2022 FR	00362	pln	**5,88**
	katalog/cennik odpływów i systemów łazienkowych 2022 DE	00363	pln	**5,88**
	katalog/cennik odpływów i systemów łazienkowych 2022 ES	00364	pln	**5,88**
	katalog/cennik odpływów i systemów łazienkowych 2022 PT	00365	pln	**5,88**
	katalog/cennik odpływów i systemów łazienkowych 2022 CZ	00366	pln	**5,88**
	katalog/cennik odpływów i systemów łazienkowych 2022 PL	00367	pln	**5,88**
	katalog/cennik odpływów i systemów łazienkowych 2022 RU	00368	pln	**5,88**

NEW	próbka glass profile stal satynowana	00072	pln	**8,02**
	próbka glass profile stal nierdzewna lakierowana na czarny mat	00078	pln	**12,26**

NEW	ekspozytor stołowy glass profile stal satynowana	00311	pln	**264,60**
	ekspozytor stołowy glass profile stal nierdzewna lakierowana na czarny mat	00315	pln	**264,60**

ulotka WPSTOP IT/GB	00176	pln/szt.	**0,88**

box set z próbkami WPSTOP ITA	00182	pln/szt.	**44,94**
box set z próbkami WPSTOP GB	00183	pln/szt.	**44,94**
box set z próbkami WPSTOP TED	00185	pln/szt.	**44,94**
box set z próbkami WPSTOP SPA	00186	pln/szt.	**44,94**
box set z próbkami WPSTOP POR	00187	pln/szt.	**44,94**

próbka PP Level DUO	00038	pln	**38,43**

NEW	próbka PP Level DUO travetti	00047	pln/szt.	**65,10**

katalog PP Level DUO IT/GB	00042	pln	**5,33**
katalog PP Level DUO FR/DE	00043	pln	**5,33**
katalog PP Level DUO ES/PT	00044	pln	**5,33**
katalog PP Level DUO PL/CZ	00045	pln	**5,33**
katalog PP Level DUO RU/HR	00046	pln	**5,33**

ulotka PP Level DUO IT/GB	00260	pln	**0,88**
ulotka PP Level DUO FR/DE	00261	pln	**0,88**
ulotka PP Level DUO ES/PT	00262	pln	**0,88**
ulotka PP Level DUO PL/CZ	00263	pln	**0,88**
ulotka PP Level DUO RU/HR	00264	pln	**0,88**

NEW	PROTILER - zestaw próbek 20 PTWN + 20 PTC2	00207	pln	**7,56**
	KLIC LEVEL - zestaw próbek 4 szt.	00105	pln	**7,81**
	FIX LEVEL - zestaw próbek 4 szt.	00089	pln	**7,81**
	FIVE - zestaw próbek 4 szt.	00083	pln	**7,81**

NEW	ekspozytor Protiler ESPT	11595	pln	**288,29**

NEW	katalog Protiler IT/GB	00291	pln	**1,26**
	katalog Protiler FR/DE	00292	pln	**1,26**
	katalog Protiler ES/PT	00293	pln	**1,26**
	katalog Protiler CZ/PL	00294	pln	**1,26**

pęk wzorników PDS



pęk wzorników metal line

pęk wzorników 8605/8608

pęk wzorników cokołów PVC

pęk wzorników ZQP

pęk wzorników RPA

pęk wzorników podbalkonowych

pęk wzorników RE

pęk wzorników REC

pęk wzorników RECO

pęk wzorników gamy „zrób to sam"



pęk wzorników ze stali nierdzewnej piaskowanej

pęk wzorników mosiądzu chromowanego

pęk wzorników profili antybakteryjnych

	pęk wzorników PDS	00020	pln	**41,62**
	pęk wzorników 8605/8608	00126	pln	**14,91**
	pęk wzorników metal line	00119	pln	**71,15**
	pęk wzorników cokołów PVC	00085	pln	**26,71**
	pęk wzorników profili podbalkonowych	00117	pln	**82,91**
	pęk wzorników ZQP	00027	pln	**26,71**
	pęk wzorników RPA	00050	pln	**26,71**
	pęk wzorników RE	00011	pln	**26,71**
	pęk wzorników REC	00049	pln	**26,71**
	pęk wzorników RECO	00133	pln	**26,71**
	pęk wzorników zrób to sam	00128	pln	**53,38**
	pęk wzorników mosiądz chromowany	00130	pln	**65,18**
	pęk wzorników profili piaskowanych	00132	pln	**14,91**
	pęk wzorników PCV profili schodowych	00084	pln	**26,71**
	pęk wzorników profili antybakteryjnych	00147	pln	**14,91**
	pęk wzorników pds xl	00140	pln	**169,26**
	pęk wzorników black & white	00033	pln	**28,22**
NEW	pęk wzorników ZV Trend Color	00023	pln	**76,44**
	pęk wzorników IPV Trend Color Stone	00037	pln	**53,38**
NEW	pęk wzorników Prestowood	00039	pln	**53,38**



NEW	ES/7 kolor biały błyszczący + 11 przegród	11594	pln	**1.596,00**
	ES/7 kolor czarny + 11 przegród	11596	pln	**1.596,00**

Wymiary: długość 96 cm - głębokość 50 cm - wysokość 270 cm.

Stojak ekspozytorski do profili i cokołów o długości do 270 cm.

11 przegród o regulowanej szerokości.

AKCESORIA:			
A) PRZEGRODA kolor biały błyszczący	11597	pln	**7,98**
PRZEGRODA kolor czarny	11598	pln	**7,98**
B) KRATKA boczna kolor biały błyszczący	11519	pln	**121,80**
KRATKA boczna kolor czarny	11521	pln	**121,80**

Do zawieszenia rynienek lub uchwytów na akcesoria.

C) Zestaw 4 rynienek do zawieszenia na kratce bocznej, kolor biały błyszczący	11528	pln	**109,54**
Zestaw 4 rynienek do zawieszenia na kratce bocznej, kolor czarny	11531	pln	**109,54**
D) Zestaw 10 uchwytów do zawieszenia na kratce bocznej, kolor biały błyszczący	11534	pln	**63,00**
Zestaw 10 uchwytów do zawieszenia na kratce bocznej, kolor czarny	11535	pln	**63,00**
PANELE INFORMACYJNE:			
panel profili do okładzin ceramicznych	11522	pln	**110,21**
panel profili do drewna, laminatu, LVT	11532	pln	**110,21**



ES/9	11530	pln	**2.043,55**

Wymiary: Szerokość 96 cm. Głębokość 53 cm - Wysokość 235 cm.

Możliwość ekspozycji 60 modeli profili w opakowaniu typu blister

AKCESORIA:

A) Uchwyty do ekspozytora Na wyposażeniu stojaka - 35 uchwytów ruchomych uchwyty dodatkowe	11517	pln	**15,58**
B) Kosz z uchwytem do profili schodowych	11513	pln	**80,05**
C) Zestaw 20 uchwytów i kratka ekspozycyjna do małych artykułów w opakowaniach typu blister (taśmy antypoślizgowe, taśmy dwustronnie klejące, pierścienie, itp.)	11510	pln	**273,63**
D) PANELE INFORMACYJNE:			
panel profili do okładzin ceramicznych	11522	pln	**110,21**
panel profili do drewna, laminatu, LVT	11532	pln	**110,21**

ES/6	11506	pln	**663,43**

Wymiary: Szerokość 96 cm. Głębokość 28 cm - Wysokość 94 cm.

MATERIAŁY I ICH CHARAKTERYSTYKA

Poniżej przedstawiamy informacje o podstawowych charakterystykach poszczególnych materiałów.
Dalsze i bardziej szczegółowe dane znajdują się w kartach technicznych wyrobów.

MOSIĄDZ NATURALNY
Stop CW624N UNI EN 12167
Profile są wytwarzane w procesie ekstruzji. Są odporne na działanie czynników chemicznych i naprężenia mechaniczne. Na widocznych powierzchniach mosiężnych zachodzi zjawisko utleniania, powodujące powstanie patyny. W warunkach dużej wilgotności lub działania czynników korodujących, mosiądz ulega silnemu utlenianiu, w wyniku czego na jego powierzchni mogą powstawać plamy. Można je usunąć za pomocą środków ściernych lub nabłyszczających.

MOSIĄDZ BŁYSZCZĄCY
Stop CW624N UNI EN 12167
Profile są wytwarzane w procesie ekstruzji, a następnie nabłyszczane mechanicznie. Ich powierzchnię zewnętrzną należy chronić przed zarysowaniem lub przytarciem. Są odporne na działanie czynników chemicznych i naprężenia mechaniczne. Na widocznych powierzchniach mosiężnych zachodzi zjawisko utleniania, powodujące powstanie patyny. W warunkach dużej wilgotności lub działania czynników korodujących, mosiądz ulega silnemu utlenianiu, w wyniku czego na jego powierzchni mogą powstawać plamy. Można je usunąć za pomocą środków ściernych lub nabłyszczających.

MOSIĄDZ CHROMOWANY
Stop CW624N UNI EN 12167
Profile powstają w procesie ekstruzji i kształtowania, a następnie podlegają chromowaniu. Są odporne na działanie promieni UV oraz czynników chemicznych i atmosferycznych. Nie zalecamy stosowania profili z mosiądzu chromowanego do posadzek znajdujących się w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

ALUMINIUM NATURALNE
Stop Al-Mg-Si poddawany obróbce termicznej w warunkach T6 (6060 T6)
Profile te są wytwarzane w procesie ekstruzji i posiadają umiarkowaną odporność na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych.
Mokry cement i jego pochodne powodują powstawanie substancji alkalicznych, które jeśli pozostaną na powierzchni profilu, mogą spowodować korozję metalu (powstaje wodorotlenek glinu). Z tego względu widoczna powierzchnia profilu powinna być systematycznie oczyszczana z cementu, kleju i materiałów używanych do fugowania.

ALUMINIUM ANODOWANE
Stop Al-Mg-Si poddawany obróbce termicznej w warunkach T6 (6060 T6)
Profile powstają w procesie ekstruzji, a następnie są anodowane. Są odporne na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych. Mokry cement i jego pochodne powodują powstawanie substancji alkalicznych, które jeśli pozostaną na powierzchni profilu, mogą spowodować korozję metalu (powstaje wodorotlenek glinu). Z tego względu widoczna powierzchnia profilu powinna być systematycznie i delikatnie oczyszczana z cementu, kleju i materiałów używanych do fugowania.
W przypadku profili zamontowanych w posadzkach, powierzchnie anodowane, w wyniku normalnego użytkowania, ulegają zniszczeniu i tracą swe oryginalne wykończenie.

ALUMINIUM POLEROWANE
Stop Al-Mg-Si poddawany obróbce termicznej w warunkach T6 (6463 T6)
Profile są wytwarzane w procesie ekstruzji, a następnie poddawane obróbce mechanicznej.
Posiadają umiarkowaną odporność na czynniki chemiczne i atmosferyczne. Mokry cement i jego pochodne powodują powstawanie substancji alkalicznych, które jeśli pozostaną na powierzchni profilu, mogą spowodować korozję metalu (powstaje wodorotlenek glinu). Z tego względu widoczna powierzchnia profilu powinna być systematycznie i delikatnie oczyszczana z cementu, kleju i materiałów używanych do fugowania.
Nie zalecamy stosowania profili z aluminium polerowanego do posadzek.

ALUMINIUM LAKIEROWANE
Stop Al-Mg-Si poddawany obróbce termicznej w warunkach T6 (6060 T6)
Profile są wytwarzane w procesie ekstruzji, a następnie pokrywane warstwą lakieru o grubości ≥ 80 µm.
Posiadają umiarkowaną odporność na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych oraz niską odporność na naprężenia mechaniczne, które mogą spowodować uszkodzenie powierzchniowej warstwy lakieru. Z tego powodu odradzamy ich stosowanie do posadzek. Widoczną powierzchnię profilu należy systematycznie i delikatnie oczyszczać z cementu, kleju i materiałów używanych do fugowania.

ALUMINIUM LAMINOWANE FOLIĄ Alcrom® Plus
Stop Al-Mg-Si poddawany obróbce termicznej w warunkach T6 (6060 T6)
Profile są wytwarzane w procesie ekstruzji z naturalnego stopu.
Ich pokrycie wykonane jest z odpornej na ścieranie folii Alcrom® Plus, doskonale imitującej różnorodność kolorów i wykończeń z naturalnego drewna.

STAL NIERDZEWNA - AISI 430 - DIN 1.4016
Ten rodzaj stali nierdzewnej charakteryzuje się umiarkowaną odpornością na działanie czynników korodujących. Zalecany do stosowania we wnętrzach.

STAL NIERDZEWNA - AISI 304 - DIN 1.4301 V2A
Charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie podstawowych czynników chemicznych i atmosferycznych, wapna i zaprawy, klejów do płytek i środków czyszczących. Zalecana także do użytku zewnętrznego oraz w obiektach dla przemysłu spożywczego, szpitalach, itp.

STAL NIERDZEWNA - AISI 316 - DIN 1.4404 V4A
Charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie podstawowych czynników chemicznych i atmosferycznych, wapna i zaprawy, klejów do płytek i środków czyszczących. Ponadto jest odporna na działanie chloru i soli morskiej. Szczególnie wskazana do zastosowań w warunkach ekstremalnych.

UKŁADANIE - WAŻNE INFORMACJE
Nawet stal nierdzewna może ulec uszkodzeniu, jeżeli podczas montażu nie jest traktowana z należytą ostrożnością. W szczególności należy zadbać o przechowywanie profili zabezpieczonych w opakowaniu jednostkowym aż do momentu montażu (w ten sposób zapobiega się zabrudzeniom powstającym podczas transportu i pochodzącym z innych materiałów żelaznych). Należy unikać bezpośredniego kontaktu z produktami czyszczącymi do terakoty i marmuru, odkamieniaczami i środkami zawierającymi chlor i jego związki. Należy zwrócić uwagę na opary kwasu solnego, które mogą powstawać podczas mycia konkretnych rodzajów podłóg. Natychmiast po ułożeniu wykonać gruntowne czyszczenie powierzchni, a następnie dokładnie je spłukać i wytrzeć do sucha.

KONSERWACJA
Częste czyszczenie jest niezbędne, aby zachować piękno powierzchni profili stalowych. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na obróbkę powierzchni profili. Bezpośrednio po ułożeniu należy obficie spłukać powierzchnię. Należy unikać stosowania produktów ściernych, które mogłyby powodować zarysowania. Nie używać detergentów zawierających chlor lub jego związki, takich jak wybielacz, kwas solny, odkamieniacze. Nie stosować gąbek ściernych ani druciaków metalowych, które mogą porysować powierzchnię i pozostawić plamy rdzy.

STAL NIERDZEWNA CHROMOWANA - AISI 304 - DIN 1.4301 (profilpas design)
Bardzo elegancka i stylowa. Wskazana do okładzin ściennych, nie podłogowych. Czyścić gąbką lub mokrą ściereczką, bez elementów ściernych. Stosować obojętne środki czyszczące.

PVC Twarde
Winylowa kompozycja z twardego, bezołowiowego, odpornego na uderzenia i samogasnącego PVC.
Stabilizacja przyjazna środowisku, na bazie soli Ca-Zn.

PVC Plastyfikowane
Składnik winylowy z plastyfikowanego, bezołowiowego, i samogasnącego PVC.
Stabilizacja przyjazna środowisku, na bazie soli Ca-Zn.

PVC Spienione
Składnik winylowy ze spienionego, bezołowiowego, i samogasnącego PVC.
Stabilizacja przyjazna środowisku, na bazie soli Ca-Zn.

PVC Koekstrudowane Twarde/Twarde
Składnik winylowy z twardego, bezołowiowego, odpornego na uderzenia i samogasnącego PVC.
Stabilizacja przyjazna środowisku, na bazie soli Ca-Zn.

PVC Koekstrudowane Plastyfikowane/Plastyfikowane
Składnik winylowy z plastyfikowanego, bezołowiowego, i samogasnącego PVC.
Stabilizacja przyjazna środowisku, na bazie soli Ca-Zn.

PVC Koekstrudowane Twarde/Plastyfikowane
Składnik winylowy z twardego, bezołowiowego, odpornego na uderzenia i samogasnącego PVC.
Stabilizacja przyjazna środowisku, na bazie soli Ca-Zn.
Składnik winylowy z plastyfikowanego, bezołowiowego, i samogasnącego PVC.
Stabilizacja przyjazna środowisku, na bazie soli Ca-Zn.

PVC Koekstrudowane Twarde/Plastyfikowane Antypleśniowe
Składnik winylowy z twardego, bezołowiowego, odpornego na uderzenia i samogasnącego PVC.
Stabilizacja przyjazna środowisku, na bazie soli Ca-Zn.
Składnik winylowy z plastyfikowanego, bezołowiowego, i samogasnącego PVC z dodatkiem biocydów.
Stabilizacja przyjazna środowisku, na bazie soli Ca-Zn.

PVC Koekstrudowane Spienione/Plastyfikowane
Składnik winylowy ze spienionego, bezołowiowego, i samogasnącego PVC.
Stabilizacja przyjazna środowisku, na bazie soli Ca-Zn.
Składnik winylowy z plastyfikowanego, bezołowiowego, i samogasnącego PVC.
Stabilizacja przyjazna środowisku, na bazie soli Ca-Zn.

ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE	CZYSZCZENIE PO UŁOŻENIU	KONSERWACJA
aluminium	anodowane	środki czyszczące na bazie kwasów buforowych, niealkaliczne	stosować wyłącznie produkty czyszczące o odczynie obojętnym
aluminium	polerowane błyszczące	stosować środki czyszczące na bazie kwasów buforowych, niealkaliczne	stosować wyłącznie produkty czyszczące o odczynie obojętnym
aluminium	polerowane błyszczące miedź	stosować środki czyszczące na bazie kwasów buforowych, niealkaliczne	stosować wyłącznie produkty czyszczące o odczynie obojętnym
aluminium	polerowane błyszczące tytan	stosować środki czyszczące na bazie kwasów buforowych, niealkaliczne	stosować wyłącznie produkty czyszczące o odczynie obojętnym
aluminium	polerowane błyszczące złote	stosować środki czyszczące na bazie kwasów buforowych, niealkaliczne	stosować wyłącznie produkty czyszczące o odczynie obojętnym
aluminium	lakierowane	stosować środki czyszczące na bazie kwasów buforowych	stosować produkty czyszczące o odczynie obojętnym lub alkalicznym
aluminium	laminowane folią Alcrom Plus	środki czyszczące na bazie kwasów buforowych, niealkaliczne	stosować wyłącznie produkty czyszczące o odczynie obojętnym
aluminium	błyszczące	stosować środki czyszczące na bazie kwasów buforowych	stosować wyłącznie produkty czyszczące o odczynie obojętnym
stal nierdzewna	błyszcząca	stosować środki czyszczące na bazie kwasów buforowych, niezawierające chloru	stosować produkty czyszczące o odczynie obojętnym lub alkalicznym
stal nierdzewna	AISI 316	stosować środki czyszczące na bazie kwasów buforowych	stosować wyłącznie produkty czyszczące o odczynie obojętnym
stal nierdzewna	piaskowana	nie stosować środków czyszczących na bazie kwasów, tylko obojętne	stosować produkty czyszczące o odczynie obojętnym lub alkalicznym
stal nierdzewna	satynowana	stosować środki czyszczące na bazie kwasów buforowych, niezawierające chloru	stosować produkty czyszczące o odczynie obojętnym lub alkalicznym
mosiądz	naturalny	nie stosować środków czyszczących na bazie kwasów, tylko obojętne	stosować wyłącznie produkty czyszczące o odczynie obojętnym
mosiądz	błyszczący	nie stosować środków czyszczących na bazie kwasów, tylko obojętne	stosować wyłącznie produkty czyszczące o odczynie obojętnym
mosiądz	chromowany	stosować środki czyszczące na bazie kwasów buforowych	stosować produkty czyszczące o odczynie obojętnym lub alkalicznym
PVC		stosować środki czyszczące na bazie kwasów buforowych, niealkaliczne	stosować wyłącznie produkty czyszczące o odczynie obojętnym

CHARAKTERYSTYKA PROFILI I OPAKOWAŃ

PROFILE SAMOPRZYLEPNE

Profile samoprzylepne są produkowane przy użyciu nietoksycznych, niepalnych i niezawierających rozpuszczalników klejów hot-melt. Zaleca się jednak nie narażać produktu na bezpośrednie działanie ognia.
Gwarantujemy zachowanie produktu w dobrym stanie w „normalnych" warunkach klimatycznych.
Taśma samoprzylepna ulega zniszczeniu w temperaturze powyżej +90°C i krystalizuje w temperaturze poniżej -15°C. W momencie montażu temperatura profili samoprzylepnych i pomieszczenia, w którym są układane nie może być niższa niż +10°C.

Ważne: Profile samoprzylepne nie mogą być stosowane na kruchych podłożach, jako połączenie dwóch wykładzin dywanowych na podłogach lub okładzinach z PVC.

PROFILE NAWIERCANE

Profile montowane za pomocą wkrętów są nawiercane w zależności od modelu i materiału, w którym umieszczane są wkręty z łbem płaskim lub wypukłym o długości 3 i 3,5 mm.

OPAKOWANIA

Profile oznaczone tym symbolem są pakowane w blister.
"Opakowanie pojedyncze" oznacza indywidualne opakowanie pojedynczego produktu w folię termokurczliwą.

WYMIARY - TOLERANCJE - NORMY ODNIESIENIA - CERTYFIKATY PRODUKTÓW

Informacje i rysunki zamieszczone w niniejszym katalogu mają jedynie charakter informacyjny.
Podano nominalne wymiary długości, grubości i szerokości produktów.
Dopuszczalne tolerancje, ewentualne normy odniesienia i certyfikaty są wskazane w karcie technicznej produktu, dostępnej na życzenie.

OSTRZEŻENIA

Odporność na produkty chemiczne zależy od stopnia ich agresywności, dlatego też konieczne jest zabezpieczenie profili przed ewentualnym działaniem produktów używanych do układania, czyszczenia i konserwacji. Wapno, zaprawa i klej do płytek mogą pozostawiać ślady na powierzchni profili, dlatego też niezbędne jest ich oczyszczenie natychmiast po zakończeniu montażu.
Ze względu na efekty drukarskie, odcienie kolorów niniejszym katalogu mogą być inne niż w rzeczywistości.

WARUNKI SPRZEDAŻY

1. **Ceny**
   Podane ceny wyrażone są w PLN za metr i/lub sztukę i nie zawierają podatku VAT. Jednostką fakturowaną jest zawsze sztuka profilu. Ceny podlegają rabatom w zależności od wielkości zamówienia i umowy z dostawcą. Profilpas zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego powiadomienia, w zależności od wahań cen surowców.

2. **Minimalne zamówienie**
   Wartość minimalnego zamówienia wynosi 200 PLN

3. **Zamówienia**
   Zamówienie o wartości powyżej 8.000 PLN, przed realizacją, muszą być pisemnie potwierdzone przez zamawiającego. Za obowiązujące będą uważane rabaty, ceny i warunki sprzedaży podane w potwierdzeniu zamówienia.

4. **Warunki dostawy**
   W przypadku zamówień o wartości powyżej 1200 PLN dostawa jest realizowana na kosz Profilpas. Kosztami realizacji zamówień o wartości poniżej 1200 PLN obciążany jest zamawiający wg poniższej taryfy:

   - waga od 0 do 30 kg 66,11 PLN
   - waga od 31 do 50 kg 71,01 PLN
   - waga od 51 do 100 kg 108,96 PLN

   Ewentualne daty dostawy wskazane przez Profilpas w potwierdzeniu zamówienia należy traktować wyłącznie jako orientacyjne i niewiążące.

5. **Opakowania**
   Koszt opakowań standardowych jest wliczony w cenę towaru. Specjalne opakowania na życzenia klienta zostaną doliczone do faktury. W katalogu zostały oznaczone artykuły sprzedawane również jako pojedyncze sztuki wraz z opłatą za ich rozpakowanie z opakowań zbiorczych. W przypadku artykułów dostępnych tylko w opakowaniu zbiorczym, w wyjątkowych sytuacjach możliwa jest sprzedaż poj. sztuk w cenie podanej w cenniku bez możliwości udzielenia rabatów. W takim przypadku zostaną doliczone również koszta za opakowanie niezbędne do realizacji wysyłki.

6. **Warunki płatności**
   Wszystkie opłaty za zamówienia zaakceptowane przez dostawcę muszą być zrealizowane zgodnie z uzgodnionymi warunkami płatności a kwota musi być wpłacana na podany nr rachunku bankowego. Towar pozostaje własnością Profilpas aż do momentu zapłaty pełnej kwoty wynikającej z faktury.

7. **Opóźnienie zapłaty**
   W przypadku opóźnień w realizacji płatności firma Profilpas ma możliwość zawieszenia dostaw i zadecydowania o anulowaniu wszelkich umów podpisanych z Nabywcą.

8. **Niespłacone należności**
   W przypadku nieuregulowania należności dłużnik będzie obciążony odsetkami bankowymi naliczanymi począwszy od dnia jej zapadalności.
   Wszelkie płatności zrealizowane bez uwzględnienia powyższych obciążeń będących konsekwencją opóźnienia w zapłacie należności, będą skutkowały rewizją uzgodnionych warunków udzielania rabatów i uzgodnionych warunków sprzedaży.

9. **Reklamacje**
   Ewentualne reklamacje dotyczące stanu opakowania, ilości, liczby lub cech zewnętrznych produktu należy natychmiast, pod rygorem wygaśnięcia roszczeń, zgłosić przewoźnikowi na dokumencie transportowym i przekazać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru do wiadomości Profilpas w ciągu siedmiu dni.
   Ewentualne reklamacje defektów niemożliwych do wykrycia przy starannej kontroli w momencie odbioru (wady ukryte) muszą zostać zakomunikowane firmie Profilpas niezwłocznie drogą mailową oraz następnie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, pod rygorem wygaśnięcia roszczeń, w ciągu siedmiu dni od wykrycia defektu i nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy od daty dostawy.
   Ustala się, że ewentualne reklamacje lub zastrzeżenia nie uprawniają nabywcy do zawieszenia lub opóźnienia zapłaty należności dla Profilpas, ani za produkty sporne, ani za inne dostawy.
   Jeżeli reklamacja jest zasadna, Nabywca ma prawo wyłącznie do wymiany produktu uznanego przez Profilpas za wadliwy. Produkt wadliwy należy zwrócić do Profilpas w nieuszkodzonych oryginalnych i kompletnych opakowaniach.
   Płatności muszą być realizowane zgodnie z warunkami zawartymi w potwierdzeniu zlecenia i/lub na fakturze.

10. **Gwarancja i wady**
    Firma Profilpas zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu usunięcia powstałych ze swojej winy wad, braku jakości lub braku zgodności produktów, które wystąpiły w ciągu dwunastu miesięcy od dostawy produktów, o ile została o tym bezzwłocznie powiadomiona, zgodnie z zapisami paragrafu „Reklamacje".
    W przypadku wad uznanych przez Profilpas, Kupujący ma prawo wyłącznie do wymiany produktu. Przyjmuje się, że powyższa gwarancja jest wyczerpująca i zastępuje gwarancje i odpowiedzialność przewidziane prawem oraz wyklucza wszelką inną odpowiedzialność firmy Profilpas za wyroby gotowe. Kupujący nie może zwrócić produktu bez uprzedniej pisemnej zgody Profilpas.
    Profilpas nie gwarantuje zgodności produktów z konkretnymi specyfikacjami lub charakterystykami technicznymi, ani przydatności produktów do zastosowań specjalnych, chyba że takie charakterystyki zostały wyraźnie uzgodnione w umowie.
    Profilpas nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tego tytułu wobec nabywcy lub osób trzecich, powstałe w wyniku użycia produktów, jeżeli zostanie stwierdzone, że szkody nie wynikają z jakości lub istotnych cech produktu, ale z decyzji o zakupie i użyciu produktu przez Kupującego.

020/	106
023/	109
024/	109
026/	107
030/	109
040/	109
050/	133
060/	133
076/	44
080/	133
0100/	133
6/	119
10/	119
10/15	255
19/	108
21/	105
22/A	108 - 182 - 183
25/	108
25/37/4	249
25/37/B	251 - 253
30/	105
35/	105
37/61/4	249
37/61/B	251 - 253
41/	105
45/	114
46/	119
50/A	182 - 183
54/	119
55/	116
57/	116
58/	158 - 184
60/105/4	249
60/105/B	251 - 253
61/	116
63/A	182 - 183
70/	159
71/	159
72/	162
73/	158 - 184
74/	158 - 184
75/F	157 - 190
76/	160
78/	163
79/	162
80/	161
87/	158
87/6	206 - 237
88/6	206 - 237
88/I6SF	206
88/I6L/A	206 - 237
88/6E	206 - 237
89/	202 - 203
89/ EI	202 - 203
89/ TM	202
89/ TMEI	202
89/6L	203 - 238
89/6EI	203 - 238
89/613	204
89/613EI	204
89H/	202
89H/ EI	202
90/ A	198
90/ E	199
90/ G	199
90/ I	199
90/ MI	199
90/ ME	199
90/ MG	199
90/ MP	199
90/ P	199
90/ SF	198
90/ SSF	198
90/ TMSF	198
90/ TSF	198
90H/6ME	199
90H/6MG	199
90H/6MI	199
90H/6MP	199
90H/6SF	198
92/7	201
93/	201
94/169/4	249
94/169/B	251 - 253
95/ E	209
95/ G	209
95/ I	209
95/ P	209
95/ SF	209
97/4E	211
97/4G	211
97/4I	211
97/4P	211
97/4SF	211
97/7E	212
97/7G	212
97/7I	212
97/7P	212
97/7SF	212
97/8CB	213
97/8E	213
97/8G	213
97/8I	213
97/8P	213
97/8SF	213
98/7E	210
98/7G	210
98/7I	210
98/7P	210
98/7SF	210
99/M	104
99/R/	104
99/T/	102 - 189
99/TR/26	102 - 189
100/	208
101/74	208
105/7	205
105/7E	205
105/7G	205
105/7I	205
105/7P	205
105/CB	205
110/	160
111/ /F	157 - 190
124/	160
125/	162
126/	161
126/L/F	235
126/LP/DX	235
126/LP/SX	235
130/	159
148/B	226
148/C	226
150	164
150/	168
150/280/4	249
150/280/B	251 - 253
151	164
151/11	168
152	164
154	165
155	165
155/16	168
156	165
161/11	169
163/	168
168/16	169
169	227
169/	169
170	227
170/	169
171	227
171/11	169

172	226
173	226
174/	169
175/11	169
177/16	169
178/16	169
210/	42
210H/A	42
220/	42
239/320/4	249
239/320/B	251 - 253
277/	42
300/	118
311/	117
312/	117
370/	158
373/	158
380/8	101
399/10	104
399/M	104
399/R/	104
399/T/	103 - 189
399/TC/	103 - 189
399/U	101
419/	108
422/AD	108 - 182 - 183
425/	108
430/	105
441/	105
450/AD	182 - 183
455/	116
457/	116
461/	116
470/	159
473/	158
474/	158
476/	160
487/	158
499/T	102
700/	118
701/	118
711/	117
712/	117
720/	106
722/	106
723/	109
724/	109
726/	107
729/	107
730/	109
732/SF/	118 - 185
740/	109
750/	133
760/	133
774/	43
775/	43
776/	43
777/	43
779/SF	43
780/	133
790/ ME	200
790/ MES	200
790/ MG	200
790/ MGS	200
790/ MI	200
790/ MIS	200
790/ MP	200
790/ MPS	200
790/ SF	200
799/	101
799/T/	103
799/TS/	103
799/U/	101
4020/	106
4026/	107
4030/	109
4050/	133
4060/	133
4080/	133
4150/11/S	168
4170/ /S	169
4300/	118
4311/	117
4312/	117
4399/R/10	104
4399/T	103
4701/	118
4711/	117
4712/	117
4720/	106
4722/	106
4726/	107
4729/	107
4730/	109
4750/	133
4760/	133
4780/	133
4799/T	103
4799/TS	103
7100/	133
8181	221
8580	222
8582	222
8596	222
8598	222
8600	221
8602	223
8602/C	211 - 223 - 224 - 225
8602/E	223
8602/I	223
8602/P dx/sx	223
8603	224
8603/E	224
8603/G	224
8603/I	224
8603/P dx/sx	224
8605	216
8606	216
8607	225
8607/E	225
8607/G	225
8607/I	225
8607/P dx/sx	225
8608	217
8608/C	201 - 217 - 219
8610	45
8611	45
8612/10	220
8613	219
8614	220
8615	218
8616	218
30046	267
30049	267
30052	267
AF/1	51 - 207
AI/	28 - 96 - 191
AI/ /E	28
AIF/	98
AIL/	28
AIP/	28
AIS/	28 - 96
AIS/ /E	28
AIX/	28 - 96
AL/120/24	240
AL/150/24	240
AL/60/24	240
AL/90/24	240
AX/2/	41
BH/20	93
BH/20/A	93
BI/40	63
BI/40/A	63

BL/	62
BLA/	62
BLAH/	62
BP/20	93
BP/20/A	93
BP/22	92
BP/25	92
BPK/20	93
BPK/25	92
BPT/20	93
BPT/22	92
BPT/25	92
C/10/SF	176
C/13/SF	176
C/22/SF	176
C/4	180
C/7/SF	174 - 175
CE/10/100	241
CE/10/20	241
CE/5/20	241
CE/RGB/20	241
CLA/	231
CLA/8A	231
CLA/8P	231
CN28	265
CPCI/55/	140
CPCI/55/ /E	141
CPCI/55/ /G	141
CPCI/75/	140
CPCI/75/ /E	141
CPCI/75/ /G	141
CPCI/95/	140
CPCI/95/ /E	141
CPCI/95/ /G	141
CPCV/30/	142
CPCV/30/ /E	142
CPCV/30/ /G	142
CPCV/55/	140
CPCV/55/ /E	141
CPCV/55/ /G	141
CPCV/75/	140
CPCV/75/ /E	141
CPCV/75/ /G	141
CPCV/95/	140
CPCV/95/ /E	141
CPCV/95/ /G	141
CPCVF/55/	140
CPEI/45/	146
CPEI/45/ /E	147
CPEI/45/ /G	147
CPEV/45/	146
CPEV/45/ /E	147
CPEV/45/ /G	147
CPEV/72/	146
CPEV/72/ /E	147
CPEV/72/ /G	147
CPGV/55/	144
CPGV/55/ /E	144
CPGV/55/ /G	144
CPHA/	148
CPHV/	148
CPHA/ /E	148
CPHV/ /E	148
CPLB	149 - 257
CPLB/2	149 - 257
CPLV/	149 - 257
CPLV/ /E	149 - 257
CPLV/ /G	149 - 257
CPNV/45/	143
CPNV/45/ /E	143
CPNV/45/ /G	143
CPNVF/45/	143
CPQV/50/	145
CPQV/50/ /E	145
CPQV/50/G	145
CPQV/70/	145
CPQV/70/ /E	145
CPQV/70/G	145
CR/N	256
D/4461/K	266
D/4471/K	266
DC1	265
DC10	265
DC2	265
DC3	265
DC4	265
DC5	265
DC7	265
DCE4	263
DF	264
DI/	99
DIMM/02	240
DJA/	99
DJA/ /EI	99
DJAF/	99
DJG/	99
DJG/ /EI	99
DJK/	99
DJK/ /EI	99
DJKC/10	52
DJKG/10	53
DJKGC/10	53
DJN/	99
DJN/ /EI	99
DJNF/	99
DT1	265
DT10	265
DT2	265
DT3	265
DT4	265
DT5	265
DT7	265
FIX/J/30	187
FIX/J/44	186
FIX/L/32	187
FIX/L/55	186
FIX/T/19	187
FIX/T/33	186
FL/C	262
FMA/	40
FMAC/	40
FMAE/	40
FMAI/	40
FMB/	40
FMBC/	40
FMBE/	40
FMBI/	40
FMI/	40
FMIC/	40
FMICS/	40
FMIE/	40
FMIES/	40
FMII/	40
FMIIS/	40
FMIS/	40
G/2/SF	178
G/4/SF	179
G/40/	132
G/460/	132
G/60/	132
G/705/F	190
G/80/	132
G/9/F	234
G/9P/DX	234
G/9P/SX	234
GA/	56 - 192
GAN/	57
GBL/ /C	62
GBL/ /E	62
GBL/ /I	62
GBL/ /T	62
GF/	159
GG/2	82

GG/3	82
GG/4	82
GIC/	60
GIN/	58
GIN/ /SA	58
GINS/	58
GINS/ /SA	58
GINX/	58
GINX/ /SA	58
GJA/	131
GJF/	131
GJS/10	131
GM12/L	125
GM/10	125
GM/72	162
GM/78	163
GM/I	124
GM/R	162
GMP/I	124
GMR/44	161 - 235
GP/	59
GPS/6	82 - 83
GPS1/ /19	82
GPS14/12	83
GPS2/	83
GPS3/ /10	84 - 85
GPS3/ /11	84 - 85
GPS3/ /12	84 - 85
GPS4/ /10	86 - 87
GPS4/ /11	86 - 87
GPS4/ /12	86 - 87
GPS5/10/	88
GPS5/11/	88
GPS5/12/	88
GPU/	59
GR/80/	132
GTA/E	56
GTA/I	56
GTIN/C	58
GTIN/E	58
GTIN/G	58
GTIN/I	58
GTIN/T	58
GTINS/C	58
GTINS/E	58
GTINS/G	58
GTINS/I	58
GTINS/T	58
GTINX/C	58
GTINX/E	58
GTINX/G	58
GTINX/I	58
GTINX/T	58
GTL/C	63
GTL/E	63
GTL/I	63
GTL/T	63
GTP/C	57 - 59
GTP/E	57 - 59
GTP/I	57 - 59
GTP/T	57 - 59
GTV/E	56
GTV/I	56
GU/30/	89
GU/40/	89
GV/	56
GVNH/	57
GWA/	131
H3502	166
H/5/F	189
IL/	46
ILN/	46
ILNS/	46
ILNX/	46
IP/40	44
IPA/	31 - 153
IPB/	31 - 153
IPI/	31 - 153
IPV/	31
IR/C01	241
IR/C01NT	241
IR/C02	241
IR/C03	241
IR/W3	241
JGA/	192
K10	266
KL/1	262 - 263
KL/1A	262 - 263
KL/2	262 - 263
KL/3	262 - 263
KL/C	263
KL/T1	262
KL/T2	262
KL/T3	262
KL/X1	262
KL/X2	262
KL/X3	262
L5/NW/33	240
L5/NW/65NT	240
L5/NW/67	240
L5/NW/67NT	240
L5/RGB/67	240
L5/WW/33	240
L5/WW/67	240
LA/I/	50
LA/IS/	50
LB/A	50
LB/B/	50
LDA/	50
LDAD	51
LDAG/	50
LDB/	50
LDRS/	50
LDS/	50
LDT/	50
LDTM/	50
LDV/	50
LLA/20	230
LLA/20P	230
LLA/20/10	230
LLA/30	230
LLA/30P	230
LLB/30	230
LLB/30P	230
LQL/2	232
MIN/	41 - 115
NAN/	124
NE/	122
NF/	123
NIL/	125
NIN/	125
NJ/	122
NL/	123
NPAN/	124
NTA/	126 - 188
NTI/	126 - 188
NTO/	126
NZA/	127 - 188
NZS/	127
NZS/A/40	127
NZS/B/	112
NZS/L/	127
NZS/S1	112
NZS/S2	112
P/5	255
P1/10	249 - 251 - 253 - 254 - 256
P1/80	249 - 251 - 253
PA/	113
PAE	90 - 136
PAI	90 - 136
PAIG/ /15	91 - 136
PAIG/ /20	91 - 136
PAIG/ /28	91 - 136

PAIG/ /38	91 - 136
PAS/	129
POLISHING PASTE	266
PB30	90 - 136
PB5	90 - 136
PBA/	114
PBA/5/A	188
PBAS/5/F	189
PBE/	128
PBE30	137
PBE5	137
PBH/	129
PCC/01	256
PCC/02	256
PCC/03	256
PCC/04	256
PCC/05	256
PF12	90 - 136
PFFE/	130
PHDE/	130
PI/	61
PIA/	61 - 192
PIN/	60
PLAF/	115
PN/	113
PNI/	113
PNIS/	113
PP/	68
PP50/	68
PP/96	93 - 137 - 208 - 226 - 266
PPL/5030/T	250
PPL/D4	253
PPL/DLB	256
PPL/DLT	256
PPL/GM	253
PPL/GR	253
PPL/S	256
PPL/T	253
PPL/TA	253
PPL/TD	250
PPL/TD/GR	250
PPL/TD/TT	250
PPL/T2	251
PPL/T3	251
PPL/T4	251
PPL/TT	253
PR30	90 - 136
PR5	90 - 136
PROFLEX MACHINE	267
PT/4	181
PT/4/SA	181
PT/6	181
PT/6/SA	181
PTC	261
PTC/3000	261
PTC1	261
PTC1/3000	261
PTC1A	261
PTC1A/3000	261
PTC2	261
PTC2/3000	261
PTC3	261
PTC3/3000	261
PTC4	261
PTLN	261
PTS	261
PTWN	261
PTWN/1400	261
PV/	30
PWD12	137
PWP30	137
QDC/1010	79
QDCC/1010	79
QDI/1010	79
QDL/1010	79
RA/	32 - 191
RAS/	32
RB/	32
RC/ /F	185
RC/411/CV	185
RC/415/CV	185
RC/47/CV	185
RC/49/CV	185
RC/5/F	189
RCF/	185
RE/	38
REC/ /100	39
RECO/ /80	39
RI/	34 - 191
RIC/01	240
RIC/RGB/M	240
RIC/RGB/S	240
RIL/	34
RIN/	35
RINS/	35
RINX/	35
RIP/	34
RIS/	34
RIX/	34
RKN/	36
RLN/	36
RPA/	37
RR/5	266
RT/	32
RTM/	32
RV/	32
RVH/	32
S/15/SF	176
S/4	180
S/9/SF	174 - 175
S/95	201 - 209 - 210 - 212
S/97	213
SA/	157
SA/G	157
SAFETY-STEP	166 - 167
SAR/10/12	154
SAR/8/15	154
SB/	157
SB/G	157
SFL	262
SGA/	152
SGA/11L	234
SGA/11P	234
SGI/	152
SGK/	152
SGN/	152
SIR/10/12	154
SIR/8/15	154
SIRS/10/12	154
SIRS/8/15	154
SIS/	155
SIS/10/SF	155
SIX/	155
SKL/2	207 - 236
SLIM/	75
SLIM-I/	75
SM/	152
SMA/	152 - 190
SMART/	77
SMART3/	77
SMART-I/	77
SN/	153
SNG/	153
SP/	156
SP1	255
SP2	255
SP3	255
SS/4	266
SS/5	266
ST/7	126
STA/	126
STI/	126
SWA/	156

SWB/	156
T/	175 - 176
TA/	33
TAS/	33
TAT/	33
TATM/	33
TB/	33
TE/	38
TEI/	38
TEL/04	240
TEL/RGB/04	240
TGU/	89
THIN/	73
TIA/	33
TIAS/	33
TIAT/	33
TIB/	33
TIE/	34
TIEL/	34
TIEN/	35
TIENS/	35
TIENX/	35
TIEP/	34
TIES/	34
TIEX/	34
TII/	34
TIIL/	34
TIIN/	35
TIINS/	35
TIINX/	35
TIIP/	34
TIIS/	34
TIIX/	34
TIME/	35
TIMI/	35
TIV/	33
TLA/10/C1	231
TLA/10P/C1	231
TLB/10/C1	231
TLB/10P/C1	231
TOP/ /E	47
TOP/ /ETM	47
TOP/ /I	47
TOP/ /ITM	47
TOP/A/	47
TOP/TM/	47
TPAE/	37
TPAI/	37
TPC/410/CV	177
TPC/413/CV	177
TPC/47/CV	177
TPS/410/CV	177
TPS/413/CV	177
TPS/47/CV	177
TPU/	175 - 176 - 178 - 179
TPZ/410/CV	177
TPZ/413/CV	177
TPZ/47/CV	177
TU/6	175 - 176 - 178 - 179
TV/	33
UA/	100
UA/ /EI	100
UG/	100
UG/ /EI	100
UI/	100
UI/ /EI	100
UIS/	100
UIS/ /EI	100
UK/	100
UK/ /EI	100
UKC/10	52
UKG/10	53
UKGC/10	53
UN/	100
UN/ /EI	100
VITI	266
XLC/	77
XLC3/	77
XLCC/	77
XLL/	77
XPC/	69
XPD/	71
XPF/	70
XPI/	71
XSC/	75
XSCC/	75
XSL/	75
XTC/	73
XTCC/	73
XTL/	73
XTT/	73
Z/1/SF	174 - 175
Z/4	180
Z3/30/SF	176
ZA/	26 - 96 - 191
ZB/	26
ZBG/	97
ZBGF/	98
ZBS/	26
ZG/	96
ZGF/	98 - 190
ZK/	29 - 96
ZN/	96
ZNF/	98
ZQAGN/	18
ZQAGN/ /EI	19
ZQAL/10	233
ZQAL/10B	233
ZQAL/10P	233
ZQAN/	18 - 191
ZQAN/ /EI	19
ZQAND/	22
ZQAND/ /EI	22
ZQBN/	18
ZQBN/ /EI	19
ZQBRSN/	18
ZQBRSN/ /EI	19
ZQBSN/	18
ZQBSN/ /EI	19
ZQIM/ /EI	23
ZQIMP/ /EI	23
ZQIMS/ /EI	23
ZQIN/	23
ZQIN/ /EI	23
ZQINP/	23
ZQINP/ /EI	23
ZQINS/	23
ZQINS/ /EI	23
ZQINX/	23
ZQINX/ /EI	23
ZQKN/	24 - 191
ZQKN/ /EI	24
ZQLN/	24
ZQLN/ /EI	24
ZQP/	25
ZQP/ /EI	25
ZQTMN/	18
ZQTMN/ /EI	19
ZQTN/	18
ZQTN/ /EI	19
ZQVN/	18 - 20
ZQVN/ /EI	19 - 21
ZQVNH/	18
ZTM/	26
ZV/	26 - 27
ZVH/	26

notatki

notatki

notatki

notatki

notatki

Profilpas S.p.A.

via Einstein, 38
35010 Cadoneghe
(Padova) Italy

tel. +39 049 8878411
fax +39 049 706692

info@profilpas.com
www.profilpas.com

Profilpas Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 1
99-300 Kutno

tel. +48 24 388 05 02
+48 24 388 05 03
+48 24 388 05 05

info@profilpas.com.pl
www.profilpas.com

8 010937 004585
cod. 00458